



CATÁLOGO TÉCNICO GENERAL

Fabricados LMG - Herrajes y Complementos

www.fabricadoslmg.es | lmg@fabricadoslmg.es

PRESENTACIÓN CORPORATIVA

En Fabricados LMG, llevamos casi 50 años dedicados a la fabricación de accesorios para el mueble. Durante este tiempo hemos crecido y evolucionado sin perder los valores que nos han acompañado desde el primer día: compromiso, calidad, innovación y cercanía con nuestros clientes.

La experiencia adquirida, junto con un equipo humano altamente cualificado y en constante formación, nos permite adaptarnos a las nuevas tecnologías y responder a las necesidades de un mercado en continua evolución. Apostamos por la mejora constante de nuestros procesos y por la incorporación de maquinaria y sistemas de fabricación que nos ayudan a ofrecer productos fiables, eficientes y con los más altos estándares de calidad.

Asimismo, mantenemos un firme compromiso con el medio ambiente, aplicando prácticas responsables en nuestros procesos productivos y fomentando el reciclaje y el aprovechamiento de los materiales.

Este catálogo es una muestra de nuestra forma de trabajar y de entender nuestro compromiso con cada cliente. Escuchamos, asesoramos y buscamos soluciones adaptadas a cada proyecto, convencidos de que la confianza y la colaboración son la base de las relaciones duraderas.

Por ello, siempre tratamos de entenderles con sus respectivos campos profesionales, para que nuestra ejecución sea más precisa, solvente y sólida, rentabilizando así su inversión con nosotros y lo que motiva que tengamos una relación proveedor-cliente sólida e inquebrantable.

Seguimos trabajando con la misma ilusión que hace casi cinco décadas, mirando al futuro con el objetivo de continuar ofreciendo productos de calidad y un servicio que esté a la altura de la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros.

LMG

ÍNDICE GENERAL

1	HERRAJES DE AGARRE Y GOLA Tiradores, Tiradores Uñeros, Tiradores Embutidos, Pomos, Sistemas Gola	pág. 7
2	HERRAJES ESTRUCTURALES DECORATIVOS Y VITRINAS Sistemas de Vitrinas, Perfiles de Aluminio, Estructuras Modulares Decorativas	pág. 83
3	HERRAJES DE MOVIMIENTO Y APERTURA Interiorismo Extraíble, Cajones, Guías, Sistemas Escamoteables, Bisagras, Alzamientos, Pulsadores	pág. 121
4	HERRAJES TÉCNICOS FUNCIONALES Iluminación LED, Enchufes, Protección de Superficies, Escurridores, Copetes, Zócalos, Gestión de Residuos, Patas y Niveladores	pág. 227
5	HERRAJES DE MONTAJE Y FIJACIÓN Refuerzos, Soportes de Balda, Elementos de Ensamblaje, Colgadores Ocultos, Tubos de Armario	pág. 295

LMG

01

HERRAJES DE AGARRE Y GOLA

CONTENIDO DEL CAPÍTULO

1-1	TIRADORES	pág. 8
1-2	TIRADORES UÑEROS	pág. 30
1-3	TIRADORES EMBUTIDOS	pág. 51
1-4	POMOS	pág. 53
1-5	GOLAS	pág. 61

TIRADOR 200



REFERENCIA	ACABADO	DIS. EJES	DIS. TOT	ALTURA	ANCHO	
102001920104	Oro Mate	192	245	27	14	15 uds
102001920202	Negro Mate	192	245	27	14	15 uds

* Material: Zamak

TIRADOR 199



REFERENCIA	ACABADO	DIS. EJES	DIS. TOT	ALTURA	ANCHO	
101991920105	Inox	192	173	30	7-13	25 uds
101991920202	Negro Mate	192	173	30	7-13	25 uds

* Material: Zamak

TIRADOR 198




REFERENCIA	ACABADO	DIS. EJES	DIS. TOT	ALTURA	ANCHO	
101981920104	Nogal-Oro	192	278	32	12	25 uds
101981920202	Nogal-Grafito	192	278	32	12	25 uds
101986000101	Barra Nogal 1000 mm					5 uds
101989990101	Set soportes Oro					10 uds
101989990102	Set soportes Grafito					10 uds

* Material: Zamak-Aluminio

TIRADOR 196



* Ver pág. 54



* Ver pág. 54

REFERENCIA	ACABADO							
		DIS. EJES	DIS. TOT	ALTURA	ANCHO			
101961600104	Oro Mate	160	190	32	10			25 uds
101961600202	Negro Mate	160	190	32	10			25 uds

* Material: Aluminio

TIRADOR 195



* Ver pág. 55

						
REFERENCIA	ACABADO	DIS. EJES	DIS. TOT	ALTURA	ANCHO	
101951600201	Blanco Mate	160	172	26	13	25 uds
101951600202	Negro Mate	160	172	26	13	25 uds
101951600505	Cr. Mate Pintura	160	172	26	13	25 uds

* Material: Zamak

TIRADOR 191



REFERENCIA	ACABADO	DIS. EJES	DIS. TOT	ALTURA	ANCHO	
101911600102	Niquel Mate Baño	160	200	30	12	25 uds
101911600103	Cr. Mate Baño	160	200	30	12	25 uds
101911600201	Blanco Mate	160	200	30	12	25 uds
101911600202	Negro Mate	160	200	30	12	25 uds
101911600801	Cobre Patinado	160	200	30	12	25 uds
101911600803	Acero Patinado	160	200	30	12	25 uds
101911600804	Grafito	160	200	30	12	25 uds
101911600805	Oro Arena	160	200	30	12	25 uds

101912240102	Niquel Mate Baño	224	264	30	12	25 uds
101912240103	Cr. Mate Baño	224	264	30	12	25 uds
101912240201	Blanco Mate	224	264	30	12	25 uds
101912240202	Negro Mate	224	264	30	12	25 uds

* Material: Zamak

TIRADOR 187



						
REFERENCIA	ACABADO	DIS. EJES	DIS. TOT	ALTURA	ANCHO	
101871920102	Cr. Mate Baño	192	230	33	14	25 uds
101871920105	Niquel Satinado	192	230	33	14	25 uds
101871920202	Negro Mate	192	230	33	14	25 uds

* Material: Zamak

TIRADOR 186



REFERENCIA	ACABADO	DIS. EJES	DIS. TOT	ALTURA	ANCHO	
101861600102	Cr. Mate Baño	160	185	33	19	25 uds
101861600201	Blanco Mate	160	185	33	19	25 uds
101861600202	Negro Mate	160	185	33	19	25 uds

* Material: Zamak

TIRADOR 184



						
REFERENCIA	ACABADO	DIS. EJES	DIS. TOT	ALTURA	ANCHO	
101841600101	Cromo Brillo	160	170	27	27	25 uds
101841600102	Cr. Mate Baño	160	170	27	27	25 uds
101841600505	Cr. Mate Pintura	160	170	27	27	25 uds

* Material: Zamak

TIRADOR 182



REFERENCIA	ACABADO	DIS. EJES	DIS. TOT	ALTURA	ANCHO	
101821600801	Cobre Patinado	160	187	27	17	25 uds
101821600803	Acero Patinado	160	187	27	17	25 uds
101821600804	Grafito	160	187	27	17	25 uds
101821600805	Oro Arena	160	187	27	17	25 uds
101821600108	Oxido Arena	160	187	27	17	25 uds
101821600109	Plata Arena	160	187	27	17	25 uds
101821600405	Plata Rústica	160	187	27	17	25 uds
101821600407	Cobre Patina Naranja	160	187	27	17	25 uds
101821600102	Cr. Mate Baño	160	187	27	17	25 uds
101821600201	Blanco Mate	160	187	27	17	25 uds
101821600202	Negro Mate	160	187	27	17	25 uds
101821600402	Gris Rugoso	160	187	27	17	25 uds
101821600408	Moka Pintura	160	187	27	17	25 uds
101821600507	Titanio Pintura	160	187	27	17	25 uds



* Material: Zamak

TIRADOR 181



						
REFERENCIA	ACABADO	DIS. EJES	DIS. TOT	ALTURA	ANCHO	
101810960107	Cuero	96	103	19	20	50 uds
101810960109	Plata Vieja	96	103	19	20	50 uds

* Material: Zamak

TIRADOR 172



						
REFERENCIA	ACABADO	DIS. EJES	DIS. TOT	ALTURA	DIÁMETRO	
101721280202	Negro Mate	128	170	26	10	50 uds

* Material: Zamak

TIRADOR 158



						
REFERENCIA	ACABADO	DIS. EJES	DIS. TOT	ALTURA	ANCHO	
101581600505	Cr. Mate Pintura	160	170	28	22	50 uds
101581920505	Cr. Mate Pintura	192	207	28	22	50 uds

* Material: Zamak

TIRADOR 153



REFERENCIA	ACABADO	DIS. EJES	DIS. TOT	ALTURA	ANCHO	
101531280505	Cr. Mate Pintura	128	156	27	8	50 uds

101531600105	Niquel Satinado	160	188	27	8	50 uds
101531600505	Cr. Mate Pintura	160	188	27	8	50 uds
101531600507	Titanio pintura	160	188	27	8	50 uds

* Material: Zamak

TIRADOR 152



REFERENCIA	ACABADO	DIS. EJES	DIS. TOT	ALTURA	DIÁMETRO	
101521600102	Cr. Mate Baño	160	218	28	8	50 uds

* Material: Zamak

TIRADOR 151



REFERENCIA	ACABADO	DIS. EJES	DIS. TOT	ALTURA	ANCHO	
101511600102	Cr. Mate Baño	160	170	25	19	25 uds
101511600103	Niquel Mate	160	170	25	19	25 uds

* Material: Zamak

TIRADOR 143



						
REFERENCIA	ACABADO	DIS. EJES	DIS. TOT	ALTURA	ANCHO	
101431600505	Cr. Mate Pintura	160	170	25	23	25 uds

* Material: Zamak



REFERENCIA	ACABADO	DIS. EJES	DIS. TOT	ALTURA	ANCHO	
------------	---------	-----------	----------	--------	-------	--

101331920101	Cromo Brillo	192	225	23	13	25 uds
101331920202	Negro Mate	192	225	23	13	25 uds
101331920107	Cuero	192	225	23	13	25 uds
101331920109	Plata Vieja	192	225	23	13	25 uds

101333200202	Negro Mate	320	347	23	13	25 uds
--------------	------------	-----	-----	----	----	--------

* Material: Zamak



TIRADOR 112



REFERENCIA	ACABADO	DIS. EJES	DIS. TOT	ALTURA	ANCHO	
101120101	Cromo Brillo	128	165	30	19	50 uds
101120102	Cr. Mate Baño	128	165	30	19	50 uds
101120201	Blanco Brillo	128	165	30	19	50 uds
101120202	Negro Brillo	128	165	30	19	50 uds

* Material: Zamak

TIRADOR 110



REFERENCIA	ACABADO	DIS. EJES	DIS. TOT	ALTURA	ANCHO	
101101280505	Cr. Mate Pintura	128	165	35	14	25 uds
101101920505	Cr. Mate Pintura	192	232	35	14	25 uds

* Material: Zamak

TIRADOR 107



REFERENCIA	ACABADO	DIS. EJES	DIS. TOT	ALTURA	ANCHO	
101071280505	Cr. Mate Pintura	128	145	36	11	50 ud
101071920505	Cr. Mate Pintura	192	210	36	11	25 uds

* Material: Zamak

TIRADOR 93



REFERENCIA	ACABADO	DIS. EJES	DIS. TOT	ALTURA	ANCHO	
100931280505	Cr. Mate Pintura	128	138	27	10	50 uds
100931280202	Negro Mate	128	138	27	10	50 uds
100932240201	Blanco Mate	128	138	27	10	50 uds
100932240505	Cr. Mate Pintura	224	234	27	10	50 uds
100932240201	Blanco Mate	224	234	27	10	50 uds
100932240202	Negro Mate	224	234	27	10	50 uds

* Material: Zamak

TIRADOR 092






REFERENCIA	ACABADO	DIS. EJES	DIS. TOT	ALTURA	ANCHO	
100920102	Cr. Mate Pintura	160	240	30	30	25 uds
100920507	Titania Pintura	160	240	30	30	25 uds
100920108	Oxido Arena	160	240	30	30	25 uds
100920109	Plata Arena	160	240	30	30	25 uds

* Material: Zamak

TIRADOR 077



REFERENCIA	ACABADO	DIS. EJES	DIS. TOT	ALTURA	ANCHO	
10077032	Plata Mate	32	58	12	9	100 uds
100770320201	Blanco Mate	32	58	12	9	100 uds
100770320202	Negro Mate	32	58	12	9	100 uds
10077064	Plata Mate	64	90	12	9	100 uds
10077096	Plata Mate	96	122	12	9	50 uds
10077128	Plata Mate	128	153	12	9	50 uds
100771280201	Blanco Mate	128	153	12	9	50 uds
100771280202	Negro Mate	128	153	12	9	50 uds
100771600202	Negro Mate	160	185	12	9	50 uds

* Material: Aluminio * Posibilidad de fabricar en medidas especiales

TIRADOR 076



REFERENCIA	ACABADO	DIS. EJES	DIS. TOT	ALTURA	ANCHO	
100760102	Cr. Mate Baño	128	182	23	22	50 uds
100760103	Niquel Mate	128	182	23	22	50 uds

* Material: Zamak

TIRADOR 069



REFERENCIA	ACABADO	DIS. EJES	DIS. TOT	ALTURA	ANCHO	
100690102	Cr. Mate Pintura	160	181	34	12	25 uds

* Material: Zamak

TIRADOR 065



REFERENCIA	ACABADO	DIS. EJES	DIS. TOT	ALTURA	ANCHO	
100651600505	Cr. Mate Pintura	160	192	27	22	25 uds
100651600202	Negro Mate	160	192	27	22	25 uds
1006510102	Cr. Mate Pintura	160/192	204	27	24	20 uds

* Material: Zamak

TIRADOR 024



REFERENCIA	ACABADO	DIS. EJES	DIS. TOT	ALTURA	DIÁMETRO	
50024H160963	Satinado	96	160	30	12	25 uds
50024H1921283	Satinado	128	192	30	12	25 uds
50024H2241603	Satinado	160	224	30	12	25 uds
50024H2561923	Satinado	192	256	30	12	25 uds
50024H3202563	Satinado	256	320	30	12	25 uds
50024H3703063	Satinado	306	370	30	12	25 uds
50024H4203563	Satinado	356	420	30	12	25 uds
50024H8708063	Satinado	806	870	30	12	25 uds
50024h9208563	Satinado	856	920	30	12	25 uds
50024H112010563	Satinado	1056	1120	30	12	25 uds
50024H122011563	Satinado	1156	1220	30	12	25 uds

50024H160961	Satinado	96	160	30	14	25 uds
50024H1921282	Satinado	128	192	30	14	25 uds
50024H2241601	Satinado	160	224	30	14	25 uds
50024H2882242	Satinado	224	288	30	14	25 uds
50024H3202561	Satinado	256	320	30	14	25 uds
50024H3703062	Satinado	306	370	30	14	25 uds
50024H3843201	Satinado	320	384	30	14	25 uds
50024H4203562	Satinado	356	420	30	14	25 uds
50024H4804162	Satinado	416	480	30	14	25 uds
50024H5204562	Satinado	456	520	30	14	25 uds
50024H6205562	Satinado	556	620	30	14	25 uds
50024H8207562	Satinado	756	820	30	14	25 uds
50024H8708062	Satinado	806	870	30	14	25 uds
50024H9208562	Satinado	856	920	30	14	25 uds
50024H112010562	Satinado	1056	1120	30	14	25 uds
50024H122011562	Satinado	1156	1220	30	14	25 uds

* Material: Acero Inoxidable

TIRADOR 201



REFERENCIA	ACABADO	DIS. EJES	DIS. TOT	ALTURA	ANCHO	
102010640805	Oro Arena	64	94	33	25	25 uds
102010640201	Blanco Mate	64	94	33	25	25 uds
102010640202	Negro Mate	64	94	33	25	25 uds


* Material: Zamak

TIRADOR 056



REFERENCIA	ACABADO	DIS. EJES	DIS. TOT	ALTURA	ANCHO	
100560103	Niquel Mate	64	101	24	29	50 uds
100560202	Negro Mate	64	101	24	29	50 uds
100560108	Oxido Arena	64	101	24	29	50 uds
100560109	Plata Arena	64	101	24	29	50 uds

* Material: Zamak




REFERENCIA	ACABADO	DIS. TOT	ALTURA	ANCHO	
101930150101	Plata mate	150	54.5	14.3	25 uds
101930250101	Plata mate	250	54.5	14.3	25 uds
101930300101	Plata mate	300	54.5	14.3	25 uds
101930350101	Plata mate	350	54.5	14.3	25 uds
101930400101	Plata mate	400	54.5	14.3	25 uds
101930450101	Plata mate	450	54.5	14.3	25 uds
101930500101	Plata mate	500	54.5	14.3	25 uds
101930600101	Plata mate	600	54.5	14.3	25 uds
101930700101	Plata mate	700	54.5	14.3	25 uds
101930800101	Plata mate	800	54.5	14.3	25 uds
101930900101	Plata mate	900	54.5	14.3	25 uds
101931000101	Plata mate	1000	54.5	14.3	25 uds
101931200101	Plata mate	1200	54.5	14.3	25 uds
101933000101	Plata mate	3000	54.5	14.3	25 uds
101930150201	Blanco mate	150	54.5	14.3	25 uds
101930250201	Blanco mate	250	54.5	14.3	25 uds
101930300201	Blanco mate	300	54.5	14.3	25 uds
101930350201	Blanco mate	350	54.5	14.3	25 uds
101930400201	Blanco mate	400	54.5	14.3	25 uds
101930450201	Blanco mate	450	54.5	14.3	25 uds
101930500201	Blanco mate	500	54.5	14.3	25 uds
101930600201	Blanco mate	600	54.5	14.3	25 uds
101930700201	Blanco mate	700	54.5	14.3	25 uds
101930800201	Blanco mate	800	54.5	14.3	25 uds
101930900201	Blanco mate	900	54.5	14.3	25 uds
101931000201	Blanco mate	1000	54.5	14.3	25 uds
101931200201	Blanco mate	1200	54.5	14.3	25 uds
101933000201	Blanco mate	3000	54.5	14.3	25 uds
101930150202	Negro mate	150	54.5	14.3	25 uds
101930250202	Negro mate	250	54.5	14.3	25 uds
101930300202	Negro mate	300	54.5	14.3	25 uds
101930350202	Negro mate	350	54.5	14.3	25 uds
101930400202	Negro mate	400	54.5	14.3	25 uds
101930450202	Negro mate	450	54.5	14.3	25 uds
101930500202	Negro mate	500	54.5	14.3	25 uds
101930600202	Negro mate	600	54.5	14.3	25 uds
101930700202	Negro mate	700	54.5	14.3	25 uds
101930800202	Negro mate	800	54.5	14.3	25 uds
101930900202	Negro mate	900	54.5	14.3	25 uds
101931000202	Negro mate	1000	54.5	14.3	25 uds
101931200202	Negro mate	1200	54.5	14.3	25 uds
101933000202	Negro mate	3000	54.5	14.3	25 uds

* Material: Aluminio

* Posibilidad de fabricar en medidas especiales




REFERENCIA	ACABADO	DIS. TOT	ALTURA	ANCHO	
101920150101	Plata mate	150	54.5	14.3	25 uds
101920250101	Plata mate	250	54.5	14.3	25 uds
101920300101	Plata mate	300	54.5	14.3	25 uds
101920350101	Plata mate	350	54.5	14.3	25 uds
101920400101	Plata mate	400	54.5	14.3	25 uds
101920450101	Plata mate	450	54.5	14.3	25 uds
101920500101	Plata mate	500	54.5	14.3	25 uds
101920600101	Plata mate	600	54.5	14.3	25 uds
101920700101	Plata mate	700	54.5	14.3	25 uds
101920800101	Plata mate	800	54.5	14.3	25 uds
101920900101	Plata mate	900	54.5	14.3	25 uds
101921000101	Plata mate	1000	54.5	14.3	25 uds
101921200101	Plata mate	1200	54.5	14.3	25 uds
101923000101	Plata mate	3000	54.5	14.3	25 uds
101920150201	Blanco mate	150	54.5	14.3	25 uds
101920250201	Blanco mate	250	54.5	14.3	25 uds
101920300201	Blanco mate	300	54.5	14.3	25 uds
101920350201	Blanco mate	350	54.5	14.3	25 uds
101920400201	Blanco mate	400	54.5	14.3	25 uds
101920450201	Blanco mate	450	54.5	14.3	25 uds
101920500201	Blanco mate	500	54.5	14.3	25 uds
101920600201	Blanco mate	600	54.5	14.3	25 uds
101920700201	Blanco mate	700	54.5	14.3	25 uds
101920800201	Blanco mate	800	54.5	14.3	25 uds
101920900201	Blanco mate	900	54.5	14.3	25 uds
101921000201	Blanco mate	1000	54.5	14.3	25 uds
101921200201	Blanco mate	1200	54.5	14.3	25 uds
101923000201	Blanco mate	3000	54.5	14.3	25 uds
101920150202	Negro mate	150	54.5	14.3	25 uds
101920250202	Negro mate	250	54.5	14.3	25 uds
101920300202	Negro mate	300	54.5	14.3	25 uds
101920350202	Negro mate	350	54.5	14.3	25 uds
101920400202	Negro mate	400	54.5	14.3	25 uds
101920450202	Negro mate	450	54.5	14.3	25 uds
101920500202	Negro mate	500	54.5	14.3	25 uds
101920600202	Negro mate	600	54.5	14.3	25 uds
101920700202	Negro mate	700	54.5	14.3	25 uds
101920800202	Negro mate	800	54.5	14.3	25 uds
101920900202	Negro mate	900	54.5	14.3	25 uds
101921000202	Negro mate	1000	54.5	14.3	25 uds
101921200202	Negro mate	1200	54.5	14.3	25 uds
101923000202	Negro mate	3000	54.5	14.3	25 uds



* Material: Aluminio

* Posibilidad de fabricar en medidas especiales

TIRADOR 190




REFERENCIA	ACABADO	DIS. TOT	ALTURA	ANCHO	
10190191501	Plata mate	150	35	19	25 uds
10190211501	Plata mate	150	35	21	25 uds
10190192501	Plata mate	250	35	19	25 uds
10190212501	Plata mate	250	35	21	25 uds
10190193001	Plata mate	300	35	19	25 uds
10190213001	Plata mate	300	35	21	25 uds
10190193501	Plata mate	350	35	19	25 uds
10190213501	Plata mate	350	35	21	25 uds
10190194001	Plata mate	400	35	19	25 uds
10190214001	Plata mate	400	35	21	25 uds
10190194501	Plata mate	450	35	19	25 uds
10190214501	Plata mate	450	35	21	25 uds
10190195001	Plata mate	500	35	19	25 uds
10190215001	Plata mate	500	35	21	25 uds
10190196001	Plata mate	600	35	19	25 uds
10190216001	Plata mate	600	35	21	25 uds
10190197001	Plata mate	700	35	19	25 uds
10190217001	Plata mate	700	35	21	25 uds
10190198001	Plata mate	800	35	19	25 uds
10190218001	Plata mate	800	35	21	25 uds
10190199001	Plata mate	900	35	19	25 uds
10190219001	Plata mate	900	35	21	25 uds
101901910001	Plata mate	1000	35	19	25 uds
101902110001	Plata mate	1000	35	21	25 uds
101901912001	Plata mate	1200	35	19	25 uds
101902112001	Plata mate	1200	35	21	25 uds
101901930001	Plata mate	3000	35	19	25 uds
101902130001	Plata mate	3000	35	21	25 uds
10190191507	Blanco mate	150	35	19	25 uds
10190211507	Blanco mate	150	35	21	25 uds
10190192507	Blanco mate	250	35	19	25 uds
10190212507	Blanco mate	250	35	21	25 uds
10190193007	Blanco mate	300	35	19	25 uds
10190213007	Blanco mate	300	35	21	25 uds
10190193507	Blanco mate	350	35	19	25 uds
10190213507	Blanco mate	350	35	21	25 uds
10190194007	Blanco mate	400	35	19	25 uds
10190214007	Blanco mate	400	35	21	25 uds
10190194507	Blanco mate	450	35	19	25 uds
10190214507	Blanco mate	450	35	21	25 uds
10190195007	Blanco mate	500	35	19	25 uds
10190215007	Blanco mate	500	35	21	25 uds


TIRADOR 190



REFERENCIA	ACABADO	DIS. TOT	ALTURA	ANCHO	
10190196007	Blanco mate	600	35	19	25 uds
10190216007	Blanco mate	600	35	21	25 uds
10190197007	Blanco mate	700	35	19	25 uds
10190217007	Blanco mate	700	35	21	25 uds
10190198007	Blanco mate	800	35	19	25 uds
10190218007	Blanco mate	800	35	21	25 uds
10190199007	Blanco mate	900	35	19	25 uds
10190219007	Blanco mate	900	35	21	25 uds
101901910007	Blanco mate	1000	35	19	25 uds
101902110007	Blanco mate	1000	35	21	25 uds
101901912007	Blanco mate	1200	35	19	25 uds
101902112007	Blanco mate	1200	35	21	25 uds
101901930007	Blanco mate	3000	35	19	25 uds
101902130007	Blanco mate	3000	35	21	25 uds
10190191508	Negro mate	150	35	19	25 uds
10190211508	Negro mate	150	35	21	25 uds
10190192508	Negro mate	250	35	19	25 uds
10190212508	Negro mate	250	35	21	25 uds
10190193008	Negro mate	300	35	19	25 uds
10190213008	Negro mate	300	35	21	25 uds
10190193508	Negro mate	350	35	19	25 uds
10190213508	Negro mate	350	35	21	25 uds
10190194008	Negro mate	400	35	19	25 uds
10190214008	Negro mate	400	35	21	25 uds
10190194508	Negro mate	450	35	19	25 uds
10190214508	Negro mate	450	35	21	25 uds
10190195008	Negro mate	500	35	19	25 uds
10190215008	Negro mate	500	35	21	25 uds
10190196008	Negro mate	600	35	19	25 uds
10190216008	Negro mate	600	35	21	25 uds
10190197008	Negro mate	700	35	19	25 uds
10190217008	Negro mate	700	35	21	25 uds
10190198008	Negro mate	800	35	19	25 uds
10190218008	Negro mate	800	35	21	25 uds
10190199008	Negro mate	900	35	19	25 uds
10190219008	Negro mate	900	35	21	25 uds
101901910008	Negro mate	1000	35	19	25 uds
101902110008	Negro mate	1000	35	21	25 uds
101901912008	Negro mate	1200	35	19	25 uds
101902112008	Negro mate	1200	35	21	25 uds
101901930008	Negro mate	3000	35	19	25 uds
101902130008	Negro mate	3000	35	21	25 uds



TIRADOR 190



REFERENCIA	ACABADO	DIS. TOT	ALTURA	ANCHO	
10190191502	Inox	150	35	19	25 uds
10190211502	Inox	150	35	21	25 uds
10190192502	Inox	250	35	19	25 uds
10190212502	Inox	250	35	21	25 uds
10190193002	Inox	300	35	19	25 uds
10190213002	Inox	300	35	21	25 uds
10190193502	Inox	350	35	19	25 uds
10190213502	Inox	350	35	21	25 uds
10190194002	Inox	400	35	19	25 uds
10190214002	Inox	400	35	21	25 uds
10190194502	Inox	450	35	19	25 uds
10190214502	Inox	450	35	21	25 uds
10190195002	Inox	500	35	19	25 uds
10190215002	Inox	500	35	21	25 uds
10190196002	Inox	600	35	19	25 uds
10190216002	Inox	600	35	21	25 uds
10190197002	Inox	700	35	19	25 uds
10190217002	Inox	700	35	21	25 uds
10190198002	Inox	800	35	19	25 uds
10190218002	Inox	800	35	21	25 uds
10190199002	Inox	900	35	19	25 uds
10190219002	Inox	900	35	21	25 uds
101901910002	Inox	1000	35	19	25 uds
101902110002	Inox	1000	35	21	25 uds
101901912002	Inox	1200	35	19	25 uds
101902112002	Inox	1200	35	21	25 uds
101901930002	Inox	3000	35	19	25 uds
101902130002	Inox	3000	35	21	25 uds

* Material: Aluminio
* Posibilidad de fabricar en medidas especiales


ESCUADRA DECORATIVA RINCÓN UÑERO




* Ver pág. 260

TIRADOR 190 CORTO

REFERENCIA	ACABADO	DIS. TOT	ALTURA	ANCHO	
101901915011	Plata mate	150	9,2	19	25 uds
101902115011	Plata mate	150	9,2	21	25 uds
101901925011	Plata mate	250	9,2	19	25 uds
101902125011	Plata mate	250	9,2	21	25 uds
101901930011	Plata mate	300	9,2	19	25 uds
101902130011	Plata mate	300	9,2	21	25 uds
101901935011	Plata mate	350	9,2	19	25 uds
101902135011	Plata mate	350	9,2	21	25 uds
101901940011	Plata mate	400	9,2	19	25 uds
101902140011	Plata mate	400	9,2	21	25 uds
101901945011	Plata mate	450	9,2	19	25 uds
101902145011	Plata mate	450	9,2	21	25 uds
101901950011	Plata mate	500	9,2	19	25 uds
101902150011	Plata mate	500	9,2	21	25 uds
101901960011	Plata mate	600	9,2	19	25 uds
101902160011	Plata mate	600	9,2	21	25 uds
101901970011	Plata mate	700	9,2	19	25 uds
101902170011	Plata mate	700	9,2	21	25 uds
101901980011	Plata mate	800	9,2	19	25 uds
101902180011	Plata mate	800	9,2	21	25 uds
101901990011	Plata mate	900	9,2	19	25 uds
101902190011	Plata mate	900	9,2	21	25 uds
1019019100011	Plata mate	1000	9,2	19	25 uds
1019021100011	Plata mate	1000	9,2	21	25 uds
1019019120011	Plata mate	1200	9,2	19	25 uds
1019021120011	Plata mate	1200	9,2	21	25 uds
1019019300011	Plata mate	3000	9,2	19	25 uds
1019021300011	Plata mate	3000	9,2	21	25 uds
101901915071	Blanco mate	150	9,2	19	25 uds
101902115071	Blanco mate	150	9,2	21	25 uds
101901925071	Blanco mate	250	9,2	19	25 uds
101902125071	Blanco mate	250	9,2	21	25 uds
101901930071	Blanco mate	300	9,2	19	25 uds
101902130071	Blanco mate	300	9,2	21	25 uds
101901935071	Blanco mate	350	9,2	19	25 uds
101902135071	Blanco mate	350	9,2	21	25 uds
101901940071	Blanco mate	400	9,2	19	25 uds
101902140071	Blanco mate	400	9,2	21	25 uds
101901945071	Blanco mate	450	9,2	19	25 uds
101902145071	Blanco mate	450	9,2	21	25 uds
101901950071	Blanco mate	500	9,2	19	25 uds
101902150071	Blanco mate	500	9,2	21	25 uds
101901960071	Blanco mate	600	9,2	19	25 uds
101902160071	Blanco mate	600	9,2	21	25 uds
101901970071	Blanco mate	700	9,2	19	25 uds
101902170071	Blanco mate	700	9,2	21	25 uds



TIRADOR 190 CORTO




REFERENCIA	ACABADO	DIS. TOT	ALTURA	ANCHO	
101901980071	Blanco mate	800	9,2	19	25 uds
101902180071	Blanco mate	800	9,2	21	25 uds
101901990071	Blanco mate	900	9,2	19	25 uds
101902190071	Blanco mate	900	9,2	21	25 uds
1019019100071	Blanco mate	1000	9,2	19	25 uds
1019021100071	Blanco mate	1000	9,2	21	25 uds
1019019120071	Blanco mate	1200	9,2	19	25 uds
1019021120071	Blanco mate	1200	9,2	21	25 uds
1019019300071	Blanco mate	3000	9,2	19	25 uds
1019021300071	Blanco mate	3000	9,2	21	25 uds
101901915081	Negro mate	150	9,2	19	25 uds
101902115081	Negro mate	150	9,2	21	25 uds
101901925081	Negro mate	250	9,2	19	25 uds
101902125081	Negro mate	250	9,2	21	25 uds
101901930081	Negro mate	300	9,2	19	25 uds
101902130081	Negro mate	300	9,2	21	25 uds
101901935081	Negro mate	350	9,2	19	25 uds
101902135081	Negro mate	350	9,2	21	25 uds
101901940081	Negro mate	400	9,2	19	25 uds
101902140081	Negro mate	400	9,2	21	25 uds
101901945081	Negro mate	450	9,2	19	25 uds
101902145081	Negro mate	450	9,2	21	25 uds
101901950081	Negro mate	500	9,2	19	25 uds
101902150081	Negro mate	500	9,2	21	25 uds
101901960081	Negro mate	600	9,2	19	25 uds
101902160081	Negro mate	600	9,2	21	25 uds
101901970081	Negro mate	700	9,2	19	25 uds
101902170081	Negro mate	700	9,2	21	25 uds
101901980081	Negro mate	800	9,2	19	25 uds
101902180081	Negro mate	800	9,2	21	25 uds
101901990081	Negro mate	900	9,2	19	25 uds
101902190081	Negro mate	900	9,2	21	25 uds
1019019100081	Negro mate	1000	9,2	19	25 uds
1019021100081	Negro mate	1000	9,2	21	25 uds
1019019120081	Negro mate	1200	9,2	19	25 uds
1019021120081	Negro mate	1200	9,2	21	25 uds
1019019300081	Negro mate	3000	9,2	19	25 uds
1019021300081	Negro mate	3000	9,2	21	25 uds
101901915021	Inox	150	9,2	19	25 uds
101902115021	Inox	150	9,2	21	25 uds
101901925021	Inox	250	9,2	19	25 uds
101902125021	Inox	250	9,2	21	25 uds
101901930021	Inox	300	9,2	19	25 uds
101902130021	Inox	300	9,2	21	25 uds
101901935021	Inox	350	9,2	19	25 uds
101902135021	Inox	350	9,2	21	25 uds
101901940021	Inox	400	9,2	19	25 uds
101902140021	Inox	400	9,2	21	25 uds


TIRADOR 190 CORTO



REFERENCIA	ACABADO	DIS. TOT	ALTURA	ANCHO	
101901945021	Inox	450	9,2	19	25 uds
101902145021	Inox	450	9,2	21	25 uds
101901950021	Inox	500	9,2	19	25 uds
101902150021	Inox	500	9,2	21	25 uds
101901960021	Inox	600	9,2	19	25 uds
101902160021	Inox	600	9,2	21	25 uds
101901970021	Inox	700	9,2	19	25 uds
101902170021	Inox	700	9,2	21	25 uds
101901980021	Inox	800	9,2	19	25 uds
101902180021	Inox	800	9,2	21	25 uds
101901990021	Inox	900	9,2	19	25 uds
101902190021	Inox	900	9,2	21	25 uds
1019019100021	Inox	1000	9,2	19	25 uds
1019021100021	Inox	1000	9,2	21	25 uds
1019019120021	Inox	1200	9,2	19	25 uds
1019021120021	Inox	1200	9,2	21	25 uds
1019019300021	Inox	3000	9,2	19	25 uds
1019021300021	Inox	3000	9,2	21	25 uds



* Material: Aluminio
* Posibilidad de fabricar en medidas especiales



ESCUADRA DECORATIVA RINCÓN UÑERO



* Ver pág. 260




REFERENCIA	ACABADO	DIS. TOT	ALTURA	ANCHO	
101801501	Plata mate	150	35	16,4	25 uds
101802501	Plata mate	250	35	16,4	25 uds
101803001	Plata mate	300	35	16,4	25 uds
101803501	Plata mate	350	35	16,4	25 uds
101804001	Plata mate	400	35	16,4	25 uds
101804501	Plata mate	450	35	16,4	25 uds
101805001	Plata mate	500	35	16,4	25 uds
101806001	Plata mate	600	35	16,4	25 uds
101807001	Plata mate	700	35	16,4	25 uds
101808001	Plata mate	800	35	16,4	25 uds
101809001	Plata mate	900	35	16,4	25 uds
1018010001	Plata mate	1000	35	16,4	25 uds
1018012001	Plata mate	1200	35	16,4	25 uds
1018030001	Plata mate	3000	35	16,4	25 uds
101801502	Inox	150	35	16,4	25 uds
101802502	Inox	250	35	16,4	25 uds
101803002	Inox	300	35	16,4	25 uds
101803502	Inox	350	35	16,4	25 uds
101804002	Inox	400	35	16,4	25 uds
101804502	Inox	450	35	16,4	25 uds
101805002	Inox	500	35	16,4	25 uds
101806002	Inox	600	35	16,4	25 uds
101807002	Inox	700	35	16,4	25 uds
101808002	Inox	800	35	16,4	25 uds
101809002	Inox	900	35	16,4	25 uds
1018010002	Inox	1000	35	16,4	25 uds
1018012002	Inox	1200	35	16,4	25 uds
1018030002	Inox	3000	35	16,4	25 uds
101801505	Blanco brillo	150	35	16,4	25 uds
101802505	Blanco brillo	250	35	16,4	25 uds
101803005	Blanco brillo	300	35	16,4	25 uds
101803505	Blanco brillo	350	35	16,4	25 uds
101804005	Blanco brillo	400	35	16,4	25 uds
101804505	Blanco brillo	450	35	16,4	25 uds
101805005	Blanco brillo	500	35	16,4	25 uds
101806005	Blanco brillo	600	35	16,4	25 uds
101807005	Blanco brillo	700	35	16,4	25 uds
101808005	Blanco brillo	800	35	16,4	25 uds
101809005	Blanco brillo	900	35	16,4	25 uds
1018010005	Blanco brillo	1000	35	16,4	25 uds
1018012005	Blanco brillo	1200	35	16,4	25 uds
1018030005	Blanco brillo	3000	35	16,4	25 uds
101801509	Negro brillo	150	35	16,4	25 uds
101802509	Negro brillo	250	35	16,4	25 uds
101803009	Negro brillo	300	35	16,4	25 uds
101803509	Negro brillo	350	35	16,4	25 uds
101804009	Negro brillo	400	35	16,4	25 uds
101804509	Negro brillo	450	35	16,4	25 uds
101805009	Negro brillo	500	35	16,4	25 uds

TIRADOR 180




REFERENCIA	ACABADO	DIS. TOT	ALTURA	ANCHO	
101806009	Negro brillo	600	35	16,4	25 uds
101807009	Negro brillo	700	35	16,4	25 uds
101808009	Negro brillo	800	35	16,4	25 uds
101809009	Negro brillo	900	35	16,4	25 uds
1018010009	Negro brillo	1000	35	16,4	25 uds
1018012009	Negro brillo	1200	35	16,4	25 uds
1018030009	Negro brillo	3000	35	16,4	25 uds
101801507	Blanco mate	150	35	16,4	25 uds
101802507	Blanco mate	250	35	16,4	25 uds
101803007	Blanco mate	300	35	16,4	25 uds
101803507	Blanco mate	350	35	16,4	25 uds
101804007	Blanco mate	400	35	16,4	25 uds
101804507	Blanco mate	450	35	16,4	25 uds
101805007	Blanco mate	500	35	16,4	25 uds
101806007	Blanco mate	600	35	16,4	25 uds
101807007	Blanco mate	700	35	16,4	25 uds
101808007	Blanco mate	800	35	16,4	25 uds
101809007	Blanco mate	900	35	16,4	25 uds
1018010007	Blanco mate	1000	35	16,4	25 uds
1018012007	Blanco mate	1200	35	16,4	25 uds
1018030007	Blanco mate	3000	35	16,4	25 uds
101801508	Negro mate	150	35	16,4	25 uds
101802508	Negro mate	250	35	16,4	25 uds
101803008	Negro mate	300	35	16,4	25 uds
101803508	Negro mate	350	35	16,4	25 uds
101804008	Negro mate	400	35	16,4	25 uds
101804508	Negro mate	450	35	16,4	25 uds
101805008	Negro mate	500	35	16,4	25 uds
101806008	Negro mate	600	35	16,4	25 uds
101807008	Negro mate	700	35	16,4	25 uds
101808008	Negro mate	800	35	16,4	25 uds
101809008	Negro mate	900	35	16,4	25 uds
1018010008	Negro mate	1000	35	16,4	25 uds
1018012008	Negro mate	1200	35	16,4	25 uds
1018030008	Negro mate	3000	35	16,4	25 uds
101801506	Antracita	150	35	16,4	25 uds
101802506	Antracita	250	35	16,4	25 uds
101803006	Antracita	300	35	16,4	25 uds
101803506	Antracita	350	35	16,4	25 uds
101804006	Antracita	400	35	16,4	25 uds
101804506	Antracita	450	35	16,4	25 uds
101805006	Antracita	500	35	16,4	25 uds
101806006	Antracita	600	35	16,4	25 uds
101807006	Antracita	700	35	16,4	25 uds
101808006	Antracita	800	35	16,4	25 uds
101809006	Antracita	900	35	16,4	25 uds
1018010006	Antracita	1000	35	16,4	25 uds
1018012006	Antracita	1200	35	16,4	25 uds
1018030006	Antracita	3000	35	16,4	25 uds



* Material: Aluminio

* Posibilidad de fabricar en medidas especiales

TIRADOR 136



REFERENCIA	ACABADO	DIS. TOT	ALTURA	ANCHO	
101362501	Plata mate	250	40	15,8	25 uds
101363001	Plata mate	300	40	15,8	25 uds
101363501	Plata mate	350	40	15,8	25 uds
101364001	Plata mate	400	40	15,8	25 uds
101364501	Plata mate	450	40	15,8	25 uds
101365001	Plata mate	500	40	15,8	25 uds
101366001	Plata mate	600	40	15,8	25 uds
101367001	Plata mate	700	40	15,8	25 uds
101368001	Plata mate	800	40	15,8	25 uds
101369001	Plata mate	900	40	15,8	25 uds
1013610001	Plata mate	1000	40	15,8	25 uds
1013612001	Plata mate	1200	40	15,8	25 uds
1013630001	Plata mate	3000	40	15,8	25 uds
101362503	Inox	250	40	15,8	25 uds
101363003	Inox	300	40	15,8	25 uds
101363503	Inox	350	40	15,8	25 uds
101364003	Inox	400	40	15,8	25 uds
101364503	Inox	450	40	15,8	25 uds
101365003	Inox	500	40	15,8	25 uds
101366003	Inox	600	40	15,8	25 uds
101367003	Inox	700	40	15,8	25 uds
101368003	Inox	800	40	15,8	25 uds
101369003	Inox	900	40	15,8	25 uds
1013610003	Inox	1000	40	15,8	25 uds
1013612003	Inox	1200	40	15,8	25 uds
1013630003	Inox	3000	40	15,8	25 uds
101361505	Blanco brillo	150	40	15,8	25 uds
101362505	Blanco brillo	250	40	15,8	25 uds
101363005	Blanco brillo	300	40	15,8	25 uds
101363505	Blanco brillo	350	40	15,8	25 uds
101364005	Blanco brillo	400	40	15,8	25 uds
101364505	Blanco brillo	450	40	15,8	25 uds
101365005	Blanco brillo	500	40	15,8	25 uds
101366005	Blanco brillo	600	40	15,8	25 uds
101367005	Blanco brillo	700	40	15,8	25 uds
101368005	Blanco brillo	800	40	15,8	25 uds
101369005	Blanco brillo	900	40	15,8	25 uds
1013610005	Blanco brillo	1000	40	15,8	25 uds
1013612005	Blanco brillo	1200	40	15,8	25 uds
1013630005	Blanco brillo	3000	40	15,8	25 uds
101362507	Blanco mate	250	40	15,8	25 uds
101363007	Blanco mate	300	40	15,8	25 uds
101363507	Blanco mate	350	40	15,8	25 uds
101364007	Blanco mate	400	40	15,8	25 uds
101364507	Blanco mate	450	40	15,8	25 uds
101365007	Blanco mate	500	40	15,8	25 uds
101366007	Blanco mate	600	40	15,8	25 uds
101367007	Blanco mate	700	40	15,8	25 uds

TIRADOR 136


REFERENCIA	ACABADO	DIS. TOT	ALTURA	ANCHO	
101368007	Blanco mate	800	40	15,8	25 uds
101369007	Blanco mate	900	40	15,8	25 uds
1013610007	Blanco mate	1000	40	15,8	25 uds
1013612007	Blanco mate	1200	40	15,8	25 uds
1013630007	Blanco mate	3000	40	15,8	25 uds
101362508	Negro mate	250	40	15,8	25 uds
101363008	Negro mate	300	40	15,8	25 uds
101363508	Negro mate	350	40	15,8	25 uds
101364008	Negro mate	400	40	15,8	25 uds
101364508	Negro mate	450	40	15,8	25 uds
101365008	Negro mate	500	40	15,8	25 uds
101366008	Negro mate	600	40	15,8	25 uds
101367008	Negro mate	700	40	15,8	25 uds
101368008	Negro mate	800	40	15,8	25 uds
101369008	Negro mate	900	40	15,8	25 uds
1013610008	Negro mate	1000	40	15,8	25 uds
1013612008	Negro mate	1200	40	15,8	25 uds
1013630008	Negro mate	3000	40	15,8	25 uds
101361506	Antracita	150	40	15,8	25 uds
101362506	Antracita	250	40	15,8	25 uds
101363006	Antracita	300	40	15,8	25 uds
101363506	Antracita	350	40	15,8	25 uds
101364006	Antracita	400	40	15,8	25 uds
101364506	Antracita	450	40	15,8	25 uds
101365006	Antracita	500	40	15,8	25 uds
101366006	Antracita	600	40	15,8	25 uds
101367006	Antracita	700	40	15,8	25 uds
101368006	Antracita	800	40	15,8	25 uds
101369006	Antracita	900	40	15,8	25 uds
1013610006	Antracita	1000	40	15,8	25 uds
1013612006	Antracita	1200	40	15,8	25 uds
1013630006	Antracita	3000	40	15,8	25 uds

* Material: Aluminio
 * Posibilidad de fabricar en medidas especiales


ESCUADRA DECORATIVA RINCÓN UÑERO



* Ver pág. 260




TIRADOR 136 CORTO



REFERENCIA	ACABADO	DIS. TOT	ALTURA	ANCHO	
1013625011	Plata mate	250	9,2	16,4	25 uds
1013630011	Plata mate	300	9,2	16,4	25 uds
1013635011	Plata mate	350	9,2	16,4	25 uds
1013640011	Plata mate	400	9,2	16,4	25 uds
1013645011	Plata mate	450	9,2	16,4	25 uds
1013650011	Plata mate	500	9,2	16,4	25 uds
1013660011	Plata mate	600	9,2	16,4	25 uds
1013670011	Plata mate	700	9,2	16,4	25 uds
1013680011	Plata mate	800	9,2	16,4	25 uds
1013690011	Plata mate	900	9,2	16,4	25 uds
10136100011	Plata mate	1000	9,2	16,4	25 uds
10136120011	Plata mate	1200	9,2	16,4	25 uds
10136300011	Plata mate	3000	9,2	16,4	25 uds
1013625031	Inox	250	9,2	16,4	25 uds
1013630031	Inox	300	9,2	16,4	25 uds
1013635031	Inox	350	9,2	16,4	25 uds
1013640031	Inox	400	9,2	16,4	25 uds
1013645031	Inox	450	9,2	16,4	25 uds
1013650031	Inox	500	9,2	16,4	25 uds
1013660031	Inox	600	9,2	16,4	25 uds
1013670031	Inox	700	9,2	16,4	25 uds
1013680031	Inox	800	9,2	16,4	25 uds
1013690031	Inox	900	9,2	16,4	25 uds
10136100031	Inox	1000	9,2	16,4	25 uds
10136120031	Inox	1200	9,2	16,4	25 uds
10136300031	Inox	3000	9,2	16,4	25 uds
1013615051	Blanco brillo	150	9,2	16,4	25 uds
1013625051	Blanco brillo	250	9,2	16,4	25 uds
1013630051	Blanco brillo	300	9,2	16,4	25 uds
1013635051	Blanco brillo	350	9,2	16,4	25 uds
1013640051	Blanco brillo	400	9,2	16,4	25 uds
1013645051	Blanco brillo	450	9,2	16,4	25 uds
1013650051	Blanco brillo	500	9,2	16,4	25 uds
1013660051	Blanco brillo	600	9,2	16,4	25 uds
1013670051	Blanco brillo	700	9,2	16,4	25 uds
1013680051	Blanco brillo	800	9,2	16,4	25 uds
1013690051	Blanco brillo	900	9,2	16,4	25 uds
10136100051	Blanco brillo	1000	9,2	16,4	25 uds
10136120051	Blanco brillo	1200	9,2	16,4	25 uds
10136300051	Blanco brillo	3000	9,2	16,4	25 uds
1013615091	Negro brillo	150	9,2	16,4	25 uds
1013625091	Negro brillo	250	9,2	16,4	25 uds
1013630091	Negro brillo	300	9,2	16,4	25 uds
1013635091	Negro brillo	350	9,2	16,4	25 uds
1013640091	Negro brillo	400	9,2	16,4	25 uds
1013645091	Negro brillo	450	9,2	16,4	25 uds
1013650091	Negro brillo	500	9,2	16,4	25 uds

TIRADOR 136 CORTO


REFERENCIA	ACABADO	DIS. TOT	ALTURA	ANCHO	
1013660091	Negro brillo	600	9,2	16,4	25 uds
1013670091	Negro brillo	700	9,2	16,4	25 uds
1013680091	Negro brillo	800	9,2	16,4	25 uds
1013690091	Negro brillo	900	9,2	16,4	25 uds
10136100091	Negro brillo	1000	9,2	16,4	25 uds
10136120091	Negro brillo	1200	9,2	16,4	25 uds
10136300091	Negro brillo	3000	9,2	16,4	25 uds
1013625071	Blanco mate	250	9,2	16,4	25 uds
1013630071	Blanco mate	300	9,2	16,4	25 uds
1013635071	Blanco mate	350	9,2	16,4	25 uds
1013640071	Blanco mate	400	9,2	16,4	25 uds
1013645071	Blanco mate	450	9,2	16,4	25 uds
1013650071	Blanco mate	500	9,2	16,4	25 uds
1013660071	Blanco mate	600	9,2	16,4	25 uds
1013670071	Blanco mate	700	9,2	16,4	25 uds
1013680071	Blanco mate	800	9,2	16,4	25 uds
1013690071	Blanco mate	900	9,2	16,4	25 uds
10136100071	Blanco mate	1000	9,2	16,4	25 uds
10136120071	Blanco mate	1200	9,2	16,4	25 uds
10136300071	Blanco mate	3000	9,2	16,4	25 uds
1013625081	Negro mate	250	9,2	16,4	25 uds
1013630081	Negro mate	300	9,2	16,4	25 uds
1013635081	Negro mate	350	9,2	16,4	25 uds
1013640081	Negro mate	400	9,2	16,4	25 uds
1013645081	Negro mate	450	9,2	16,4	25 uds
1013650081	Negro mate	500	9,2	16,4	25 uds
1013660081	Negro mate	600	9,2	16,4	25 uds
1013670081	Negro mate	700	9,2	16,4	25 uds
1013680081	Negro mate	800	9,2	16,4	25 uds
1013690081	Negro mate	900	9,2	16,4	25 uds
10136100081	Negro mate	1000	9,2	16,4	25 uds
10136120081	Negro mate	1200	9,2	16,4	25 uds
10136300081	Negro mate	3000	9,2	16,4	25 uds
1013615061	Antracita	150	9,2	16,4	25 uds
1013625061	Antracita	250	9,2	16,4	25 uds
1013630061	Antracita	300	9,2	16,4	25 uds
1013635061	Antracita	350	9,2	16,4	25 uds
1013640061	Antracita	400	9,2	16,4	25 uds
1013645061	Antracita	450	9,2	16,4	25 uds
1013650061	Antracita	500	9,2	16,4	25 uds
1013660061	Antracita	600	9,2	16,4	25 uds
1013670061	Antracita	700	9,2	16,4	25 uds
1013680061	Antracita	800	9,2	16,4	25 uds
1013690061	Antracita	900	9,2	16,4	25 uds
10136100061	Antracita	1000	9,2	16,4	25 uds
10136120061	Antracita	1200	9,2	16,4	25 uds
10136300061	Antracita	3000	9,2	16,4	25 uds



* Material: Aluminio

* Posibilidad de fabricar en medidas especiales

TIRADOR 100 (METRO)



REFERENCIA	ACABADO	DIS. TOT	ALTURA	ANCHO	
101000505	Plata mate	3 mts	10	40	1 ud

* Material: Aluminio
* Consultar otros acabados

TIRADOR 100- F





REFERENCIA	ACABADO	FORMA	DIS. TOT	ALTURA	ANCHO	
10100150191	Plata mate	Recto	150	10	19	1 ud
10100150193	Plata mate	Radio	150	10	19	1 ud
10100150211	Plata mate	Recto	150	10	21	1 ud
10100150213	Plata mate	Radio	150	10	21	1 ud
10100250191	Plata mate	Recto	250	10	19	1 ud
10100250193	Plata mate	Radio	250	10	19	1 ud
10100250211	Plata mate	Recto	250	10	21	1 ud
10100250213	Plata mate	Radio	250	10	21	1 ud
10100300191	Plata mate	Recto	300	10	19	1 ud
10100300193	Plata mate	Radio	300	10	19	1 ud
10100300211	Plata mate	Recto	300	10	21	1 ud
10100300213	Plata mate	Radio	300	10	21	1 ud
10100350191	Plata mate	Recto	350	10	19	1 ud
10100350193	Plata mate	Radio	350	10	19	1 ud
10100350211	Plata mate	Recto	350	10	21	1 ud
10100350213	Plata mate	Radio	350	10	21	1 ud
10100400191	Plata mate	Recto	400	10	19	1 ud
10100400193	Plata mate	Radio	400	10	19	1 ud
10100400211	Plata mate	Recto	400	10	21	1 ud
10100400213	Plata mate	Radio	400	10	21	1 ud



TIRADOR 100-F




REFERENCIA	ACABADO	FORMA	DIS. TOT	ALTURA	ANCHO	
10100450191	Plata mate	Recto	450	10	19	1 ud
10100450193	Plata mate	Radio	450	10	19	1 ud
10100450211	Plata mate	Recto	450	10	21	1 ud
10100450213	Plata mate	Radio	450	10	21	1 ud
10100500191	Plata mate	Recto	500	10	19	1 ud
10100500193	Plata mate	Radio	500	10	19	1 ud
10100500211	Plata mate	Recto	500	10	21	1 ud
10100500213	Plata mate	Radio	500	10	21	1 ud
10100600191	Plata mate	Recto	600	10	19	1 ud
10100600193	Plata mate	Radio	600	10	19	1 ud
10100600211	Plata mate	Recto	600	10	21	1 ud
10100600213	Plata mate	Radio	600	10	21	1 ud
10100700191	Plata mate	Recto	700	10	19	1 ud
10100700193	Plata mate	Radio	700	10	19	1 ud
10100700211	Plata mate	Recto	700	10	21	1 ud
10100700213	Plata mate	Radio	700	10	21	1 ud
10100800191	Plata mate	Recto	800	10	19	1 ud
10100800193	Plata mate	Radio	800	10	19	1 ud
10100800211	Plata mate	Recto	800	10	21	1 ud
10100800213	Plata mate	Radio	800	10	21	1 ud
10100900191	Plata mate	Recto	900	10	19	1 ud
10100900193	Plata mate	Radio	900	10	19	1 ud
10100900211	Plata mate	Recto	900	10	21	1 ud
10100900213	Plata mate	Radio	900	10	21	1 ud
101001000191	Plata mate	Recto	1000	10	19	1 ud
101001000193	Plata mate	Radio	1000	10	19	1 ud
101001000211	Plata mate	Recto	1000	10	21	1 ud
101001000213	Plata mate	Radio	1000	10	21	1 ud
101001200191	Plata mate	Recto	1200	10	19	1 ud
101001200193	Plata mate	Radio	1200	10	19	1 ud
101001200211	Plata mate	Recto	1200	10	21	1 ud
101001200213	Plata mate	Radio	1200	10	21	1 ud
101001500191	Plata mate	Recto	1500	10	19	1 ud
101001500193	Plata mate	Radio	1500	10	19	1 ud
101001500211	Plata mate	Recto	1500	10	21	1 ud
101001500213	Plata mate	Radio	1500	10	21	1 ud



* Material: Aluminio
* Consultar otros acabados



TIRADOR 098 RECTO



REFERENCIA	ACABADO	DIS. TOT	ALTURA	ANCHO	
10098150	Plata mate	150	30	21	1 ud
100981502	Plata mate	150	30	19	1 ud
10098250	Plata mate	250	30	21	1 ud
100982502	Plata mate	250	30	19	1 ud
10098300	Plata mate	300	30	21	1 ud
100983002	Plata mate	300	30	19	1 ud
10098350	Plata mate	350	30	21	1 ud
100983502	Plata mate	350	30	19	1 ud
10098400	Plata mate	400	30	21	1 ud
100984002	Plata mate	400	30	19	1 ud
10098450	Plata mate	450	30	21	1 ud
100984502	Plata mate	450	30	19	1 ud
10098500	Plata mate	500	30	21	1 ud
100985002	Plata mate	500	30	19	1 ud
10098600	Plata mate	600	30	21	1 ud
100986002	Plata mate	600	30	19	1 ud
10098700	Plata mate	700	30	21	1 ud
100987002	Plata mate	700	30	19	1 ud
10098800	Plata mate	800	30	21	1 ud
100988002	Plata mate	800	30	19	1 ud
10098900	Plata mate	900	30	21	1 ud
100989002	Plata mate	900	30	19	1 ud
100981000	Plata mate	1000	30	21	1 ud
1009810002	Plata mate	1000	30	19	1 ud
100981200	Plata mate	1200	30	21	1 ud
1009812002	Plata mate	1200	30	19	1 ud
100983000	Plata mate	3000	30	21	1 ud
1009830002	Plata mate	3000	30	19	1 ud

* Material: Aluminio
* Consultar otros acabados

ESCUADRA DECORATIVA RINCÓN UÑERO



* Ver pág. 260


TIRADOR 097



REFERENCIA	ACABADO	DIS. TOT	ALTURA	ANCHO	
10097150	Plata mate	150	35	21	1 ud
100971502	Plata mate	150	35	19	1 ud
10097250	Plata mate	250	35	21	1 ud
100972502	Plata mate	250	35	19	1 ud
10097300	Plata mate	300	35	21	1 ud
100973002	Plata mate	300	35	19	1 ud
10097350	Plata mate	350	35	21	1 ud
100973502	Plata mate	350	35	19	1 ud
10097400	Plata mate	400	35	21	1 ud
100974002	Plata mate	400	35	19	1 ud
10097450	Plata mate	450	35	21	1 ud
100974502	Plata mate	450	35	19	1 ud
10097500	Plata mate	500	35	21	1 ud
100975002	Plata mate	500	35	19	1 ud
10097600	Plata mate	600	35	21	1 ud
100976002	Plata mate	600	35	19	1 ud
10097700	Plata mate	700	35	21	1 ud
100977002	Plata mate	700	35	19	1 ud
10097800	Plata mate	800	35	21	1 ud
100978002	Plata mate	800	35	19	1 ud
10097900	Plata mate	900	35	21	1 ud
100979002	Plata mate	900	35	19	1 ud
100971000	Plata mate	1000	35	21	1 ud
1009710002	Plata mate	1000	35	19	1 ud
100971200	Plata mate	1200	35	21	1 ud
1009712002	Plata mate	1200	35	19	1 ud
100973000	Plata mate	3000	35	21	1 ud
1009730002	Plata mate	3000	35	19	1 ud
100971508	Negro mate	150	35	19	1 ud
100972508	Negro mate	250	35	19	1 ud
100973008	Negro mate	300	35	19	1 ud
100973508	Negro mate	350	35	19	1 ud
100974008	Negro mate	400	35	19	1 ud
100974508	Negro mate	450	35	19	1 ud
100975008	Negro mate	500	35	19	1 ud
100976008	Negro mate	600	35	19	1 ud
100977008	Negro mate	700	35	19	1 ud
100978008	Negro mate	800	35	19	1 ud
100979008	Negro mate	900	35	19	1 ud
1009710008	Negro mate	1000	35	19	1 ud
1009712008	Negro mate	1200	35	19	1 ud
1009730008	Negro mate	3000	35	19	1 ud

* Material: Aluminio

* Consultar otros acabados



ESCUADRA DECORATIVA RINCÓN UÑERO



* Ver pág. 260


TIRADOR 189



REFERENCIA	ACABADO	DIS. TOT	ALTURA	ANCHO	
------------	---------	----------	--------	-------	--

101890641	Plata mate	64	20	40	25 uds
101890642	Inox	64	20	40	25 uds
101890647	Blanco mate	64	20	40	25 uds
101890648	Negro mate	64	20	40	25 uds
101891601	Plata mate	160	20	40	25 uds
101891602	Inox	160	20	40	25 uds
101891607	Blanco mate	160	20	40	25 uds
101891608	Negro mate	160	20	40	25 uds
101893201	Plata mate	320	20	40	25 uds
101893202	Inox	320	20	40	25 uds
101893207	Blanco mate	320	20	40	25 uds
101893208	Negro mate	320	20	40	25 uds
1018930001	Plata mate	3000	20	40	20 uds
1018930002	Inox	3000	20	40	20 uds
1018930007	Blanco mate	3000	20	40	20 uds
1018930008	Negro mate	3000	20	40	20 uds


- * Taladros incluidos
- * Posibilidad de fabricar en medidas especiales
- * Consultar otros acabados



TIRADOR 188



REFERENCIA	ACABADO	DIS. TOT	ALTURA	ANCHO	
1018830001	Plata mate	3000	35	19/21	1 ud
1018830002	Inox	3000	35	19/21	1 ud
1018830007	Blanco mate	3000	35	19/21	1 ud
1018830008	Negro mate	3000	35	19/21	1 ud



* Material: Aluminio
* Reversible: válido para costado de 19 y 21 mm
* Consultar cortado a medida




TIRADOR 091



  					
REFERENCIA	ACABADO	DIS. TOT	ALTURA	ANCHO	
1009101151	Plata Mate	115	14	36	50 uds
1009101152	Blanco Mate	115	14	36	50 uds
1009101153	Negro Mate	115	14	36	50 uds
1009130001	Plata Mate	3000	14	36	20 uds
1009130002	Blanco Mate	3000	14	36	20 uds
1009130004	Negro Mate	3000	14	36	20 uds

- * Material: Aluminio
- * Posibilidad de fabricar medidas especiales y con taladros
- * Adhesivos incluidos



TIRADOR 177



REFERENCIA	ACABADO	DIS. EJES	DIS. TOT	ALTURA	ANCHO	
101770960505	Cr. Mate Pintura	96	137	15	40	25 uds

* Material: Zamak

* Pivotes inferiores de sujeción

TIRADOR 176



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO	DIS. EJES	DIS. TOT	ALTURA	ANCHO	
101761280505	Hueco	Cr. Mate Pintura	128	145	17	75	15 uds
1017612805051	Con Tapa	Cr. Mate Pintura	128	145	17	75	15 uds

* Material: Zamak. 145x75 exterior - 135 x 65 interior

* Posibilidad de suministrar con o sin tapa

TIRADOR 174



REFERENCIA	ACABADO	DIS. EJES	DIS. TOT	ALTURA	ANCHO	
101740201	Blanco Brillo	96	135	20	16	25 uds
101740202	Negro Mate	96	135	20	16	25 uds
101740203	Blanco Mate	96	135	20	16	25 uds
101740505	Cr. Mate Pintura	96	135	20	16	25 uds

* Material: Zamak
* Pivotes inferiores de sujeción



POMO 047



REFERENCIA	ACABADO	DIS. EJES	DIS. TOT	ALTURA	ANCHO	
110470104	Oro Mate	-	52	28	14,3	10 uds
110470202	Negro Mate	-	52	28	14,3	10 uds

* Material: Zamak





						
REFERENCIA	ACABADO	DIS. EJES	DIS. TOT	ALTURA	ANCHO	
110460104	Oro Mate	-	60	32	10	40 uds
110460202	Negro Mate	-	60	32	10	40 uds

* Material: Zamak



POMO 045



REFERENCIA	ACABADO	DIS. TOT	ALTURA	ANCHO	
110450201	Blanco Mate	70	28	12	25 uds
110450202	Negro Mate	70	28	12	25 uds
110450505	Cromo Mate Pintura	70	28	12	25 uds

* Material: Zamak



POMO 044



REFERENCIA	ACABADO	ALTURA	DIÁMETRO	
111000105000	Cr. Mate Pintura	22	15	100 uds

* Material: Zamak



REFERENCIA	ACABADO	DIS. EJES	DIS. TOT	ALTURA	
110360108	Oxido Arena	32	50x50	23	50 uds
110360109	Plata Arena	32	50x50	23	50 uds

* Material: Zamak







REFERENCIA	ACABADO	DIS. EJES	DIS. TOT	ALTURA	ANCHO	
110330101	Cromo Brillo	16	30	20	20	100 uds
110330201	Blanco Mate	16	30	20	20	100 uds
110330202	Negro Mate	16	30	20	20	100 uds
110330505	Cr. Mate Pintura	16	30	20	20	100 uds

* Material: Zamak

POMO 032



REFERENCIA	ACABADO	ALTURA	DIÁMETRO	
110320201	Blanco Mate	26	33-18	75 uds
110320202	Negro Mate	26	33-18	75 uds
110320505	Cr. Mate Pintura	26	33-18	75 uds
110320108	Oxido Arena	26	33-18	75 uds
110320109	Plata Arena	26	33-18	75 uds

* Material: Zamak



POMO 031



		■	∅	
REFERENCIA	ACABADO	ALTURA	DIÁMETRO	
110310101	Cromo Brillo	26	50/18	50 uds
110310505	Cr. Mate Pintura	26	50/18	50 uds
110310108	Oxido Arena	26	50/18	50 uds
110310109	Plata Arena	26	50/18	50 uds

* Material: Zamak



GOLA BASE



* Con goma

REFERENCIA	ACABADO	LONGITUD	GRUESO/TABLERO	
11502240101	Plata Mate	4 mts	16	120 mts
11502240201	Blanco Brillo	4 mts	16	120 mts
11502240202	Negro Mate	4 mts	16	120 mts
11502240203	Blanco Mate	4 mts	16	120 mts
11502240507	Antracita	4 mts	16	120 mts

* Material: Aluminio

REFERENCIA	ACABADO	LONGITUD	GRUESO/TABLERO	
11502300201	Plata Mate	4 mts	18	120 mts
11502300202	Negro Mate	4 mts	18	120 mts
11502300203	Blanco Mate	4 mts	18	120 mts
11502300507	Antracita	4 mts	18	120 mts




* Material: Aluminio

REFERENCIA	ACABADO	LONGITUD	GRUESO/TABLERO	
11502290101	Plata Mate	4 mts	19	100 mts
11502290201	Blanco Brillo	4 mts	19	100 mts
11502290202	Negro Mate	4 mts	19	100 mts
11502290203	Blanco Mate	4 mts	19	100 mts
11502290507	Antracita	4 mts	19	100 mts


* Material: Aluminio

REFERENCIA	ACABADO	LONGITUD	GRUESO/TABLERO	
11502510101	Plata Mate	4 mts	19	100 mts
11502510202	Negro Mate	4 mts	19	100 mts
11502510203	Blanco Mate	4 mts	19	100 mts
11502510507	Antracita	4 mts	19	100 mts


* Material: Aluminio



* Sin goma



GOLA "L" BAJA H:57



REFERENCIA	ACABADO	LONGITUD	
11502400101	Plata Mate	4 mts	100 mts
11502400201	Blanco Brillo	4 mts	100 mts
11502400202	Negro Mate	4 mts	100 mts
11502400203	Blanco Mate	4 mts	100 mts
11502400507	Antracita	4 mts	100 mts

* Material: Aluminio

TAPA GOLA "L" BAJA H:57 ALUMINIO




REFERENCIA	ACABADOS	
11502410101	Plata Mate Dcha.	100 uds
11502420101	Plata Mate Izq.	100 uds
11502410201	Blanco Brillo Dcha.	100 uds
11502420201	Blanco Brillo Izq.	100 uds
11502410202	Negro Mate Dcha.	100 uds
11502420202	Negro Mate Izq.	100 uds
11502410203	Blanco Mate Dcha.	100 uds
11502420203	Blanco Mate Izq.	100 uds
11502410507	Antracita Dcha.	100 uds
11502420507	Antracita Izq.	100 uds

TAPA GOLA "L" BAJA H:57 PLÁSTICO



REFERENCIA	ACABADOS	
11502430101	Gris Dcha.	100 uds
11502440101	Gris Izq.	100 uds
11502430201	Blanco Brillo Dcha.	100 uds
11502440201	Blanco Brillo Izq.	100 uds
11502430202	Negro Mate Dcha.	100 uds
11502440202	Negro Mate Izq.	100 uds
11502430507	Antracita Dcha.	100 uds
11502440507	Antracita Izq.	100 uds

GOLA "L"



REFERENCIA	ACABADO	LONGITUD	
11502250101	Plata Mate	4 mts	100 mts
11502250201	Blanco Brillo	4 mts	100 mts
11502250202	Negro Mate	4 mts	100 mts
11502250203	Blanco Mate	4 mts	100 mts
11502250507	Antracita	4 mts	100 mts

* Material: Aluminio

TAPA GOLA "L" ALUMINIO

REFERENCIA	ACABADOS	
11502310101	Plata Mate Dcha.	100 uds
11502320101	Plata Mate Izq.	100 uds
11502310201	Blanco Brillo Dcha.	100 uds
11502320201	Blanco Brillo Izq.	100 uds
11502310202	Negro Mate Dcha.	100 uds
11502320202	Negro Mate Izq.	100 uds
11502310203	Blanco Mate Dcha.	100 uds
11502320203	Blanco Mate Izq.	100 uds
11502310507	Antracita Dcha.	100 uds
11502320507	Antracita Izq.	100 uds




TAPA GOLA "L" PLÁSTICO

REFERENCIA	ACABADOS	
11502340101	Gris Dcha.	100 uds
11502350101	Gris Izq.	100 uds
11502340201	Blanco Brillo Dcha.	100 uds
11502350201	Blanco Brillo Izq.	100 uds
11502340202	Negro Mate Dcha.	100 uds
11502350202	Negro Mate Izq.	100 uds
11502340507	Antracita Dcha.	100 uds
11502350507	Antracita Izq.	100 uds



GOLA "C"



REFERENCIA	ACABADO	LONGITUD	
11502260101	Plata Mate	4 mts	64 mts
11502260201	Blanco Brillo	4 mts	64 mts
11502260202	Negro Mate	4 mts	64 mts
11502260203	Blanco Mate	4 mts	64 mts
11502260507	Antracita	4 mts	64 mts

* Material: Aluminio

TAPA GOLA "C" ALUMINIO



REFERENCIA	ACABADOS	
11502330101	Plata Mate	100 uds
11502330201	Blanco Brillo	100 uds
11502330202	Negro Mate	100 uds
11502330203	Blanco Mate	100 uds
11502330507	Antracita	100 uds

TAPA GOLA "C" PLÁSTICO



REFERENCIA	ACABADOS	
11502360101	Gris	100 uds
11502360201	Blanco Brillo	100 uds
11502360202	Negro Mate	100 uds
11502360507	Antracita	100 uds

ÁNGULO AMARRE



REFERENCIA	
11502390001	100 uds

ESCUADRA 90° UNIÓN ANGULAR GOLA



REFERENCIA	
11502390002	100 uds


GOLA VERTICAL LATERAL



REFERENCIA	ACABADO	LONGITUD	
11502280101	Plata Mate	2,5 mts	48 mts
11502280201	Blanco Brillo	2,5 mts	48 mts
11502280202	Negro Mate	2,5 mts	48 mts
11502280203	Blanco Mate	2,5 mts	48 mts
11502280507	Antracita	2,5 mts	48 mts

* Material: Aluminio

* Muebles columnas y semicolumnas




GOLA VERTICAL CENTRAL




REFERENCIA	ACABADO	LONGITUD	
11502270101	Plata Mate	2,5 mts	32 mts
11502270201	Blanco Brillo	2,5 mts	32 mts
11502270202	Negro Mate	2,5 mts	32 mts
11502270203	Blanco Mate	2,5 mts	32 mts
11502270507	Antracita	2,5 mts	32 mts

* Material: Aluminio

* Muebles columnas y semicolumnas
Parte Divisoria



GOLA 8006(“L” BAJO ENCIMERA)



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ACABADO	
800650SL41	Metro Gola 8006	4,1 mts	Plata	102,5 mts
8006V08L41	Metro Gola 8006	4,1 mts	Blanco mate	102,5 mts
8006V12L41	Metro Gola 8006	4,1 mts	Negro mate	102,5 mts

* Material: Aluminio
* Posibilidad de pintar en colores especiales

GOLA 8006 ("L" BAJO ENCIMERA)


ÁNGULO INTERNO 90° ALUMINIO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO	
AG800650S	Ángulo interno 90° Gola 8006	Plata	20 uds
AG8006V08	Ángulo interno 90° Gola 8006	Blanco mate	20 uds
AG8006V12	Ángulo interno 90° Gola 8006	Negro mate	20 uds

* Material: Aluminio
* Posibilidad de pintar en colores especiales

ÁNGULO EXTERNO 90° ALUMINIO




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO	
SG800650S	Ángulo externo 90° Gola 8006	Plata	20 uds
SG8006V08	Ángulo externo 90° Gola 8006	Blanco mate	20 uds
SG8006V12	Ángulo externo 90° Gola 8006	Negro mate	20 uds

* Material: Aluminio
* Posibilidad de pintar en colores especiales

SET DE TAPAS INTERNO PLÁSTICO


GOLA 8006 ("L" BAJO ENCIMERA)



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO	
TGPC800613	Set de tapas interno der-izq Gola 8006	Plata	100 uds
TGPC800602	Set de tapas interno der-izq Gola 8006	Blanco mate	100 uds
TGPC800606	Set de tapas interno der-izq Gola 8006	Negro mate	100 uds

* Material: Plástico

SET DE TAPAS EXTERNO PLÁSTICO







REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO	
TGPA800613	Set de tapas externo Der-lzq Gola 8006	Plata	100 uds
TGPA800602	Set de tapas externo Der-lzq Gola 8006	Blanco mate	100 uds
TGPA800606	Set de tapas externo Der-lzq Gola 8006	Negro mate	100 uds

* Material: Plástico

SOPORTE PARA ATORNILLAR



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
SU116DS59	Soporte Gola universal para atornillar	300 uds




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ACABADO	
800750SL41	Metro Gola 8007	4,1 mts	Plata	41 mts
8007V08L41	Metro Gola 8007	4,1 mts	Blanco mate	41 mts
8007V12L41	Metro Gola 8007	4,1 mts	Negro mate	41 mts

* Material: Aluminio
* Posibilidad de pintar en colores especiales

GOLA 8007 ("C" PARA CAJONES/GAVETAS)

ÁNGULO INTERNO 90° ALUMINIO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO	
AG800750S	Ángulo interno 90° X Gola 8007	Plata	20 uds
AG8007V08	Ángulo interno 90° X Gola 8007	Blanco	20 uds
AG8007V12	Ángulo interno 90° X Gola 8007	Negro	20 uds

- * Material: Aluminio
- * Posibilidad de pintar en colores especiales


ÁNGULO EXTERNO 90° ALUMINIO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO	
SG800750S	Ángulo externo 90° X Gola 8007	Plata	20 uds
SG8007V08	Ángulo externo 90° X Gola 8007	Blanco	20 uds
SG8007V12	Ángulo externo 90° X Gola 8007	Negro	20 uds

- * Material: Aluminio
- * Posibilidad de pintar en colores especiales

SET DE TAPAS INTERNO ALUMINIO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO	
CF8007TPI50SC	Set de tapas interno der-izq Gola 8007	Plata	20 uds
CF8007TPIV08C	Set de tapas interno der-izq Gola 8007	Blanco mate	20 uds
CF8007TPIV12C	Set de tapas interno der-izq Gola 8007	Negro mate	20 uds

- * Material: Aluminio
- * Posibilidad de pintar en colores especiales

GOLA 8007 ("C" PARA CAJONES/GAVETAS)


SET DE TAPAS EXTERNO PLÁSTICO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO	
TGPA800713	Set de tapas externo der-izq Gola 8007	Plata	100 uds
TGPA800702	Set de tapas externo der-izq Gola 8007	Blanco mate	100 uds
TGPA800706	Set de tapas externo der-izq Gola 8007	Negro mate	100 uds

* Material: Plástico


SET DE TAPAS INTERNO PLÁSTICO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO	
TGPC800713	Set de tapas interno der-izq Gola 8007	Plata	100 uds
TGPC800702	Set de tapas interno der-izq Gola 8007	Blanco mate	100 uds
TGPC800706	Set de tapas interno der-izq Gola 8007	Negro mate	100 uds


* Material: Plástico

SOPORTE PARA ATORNILLAR



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
SU116DS59	Soporte Gola universal para atornillar	300 uds


GOLA 8021 ("L" GOLA PLANA BAJO ENCIMERA)



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ACABADO	
8021V08L39	Metro Gola 8021	3,9 mts	Blanco mate	39 mts
8021V12L39	Metro Gola 8021	3,9 mts	Negro mate	39 mts

* Material: Aluminio
* Posibilidad de pintar en colores especiales


ÁNGULO INTERNO 90° ALUMINIO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO	
AG8021V08	Ángulo interno 90° Gola 8021	Blanco mate	20 uds
AG8021V12	Ángulo interno 90° Gola 8021	Negro mate	20 uds

* Material: Plástico
* Posibilidad de pintar en colores especiales

ÁNGULO EXTERNO 90° ALUMINIO




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO	
SG8021V08	Ángulo externo 90° Gola 8021	Blanco mate	20 uds
SG8021V12	Ángulo externo 90° Gola 8021	Negro mate	20 uds

* Material: Plástico
* Posibilidad de pintar en colores especiales

GOLA 8021 ("L" GOLA PLANA BAJO ENCIMERA)

SET DE TAPAS EXTERNO ALUMINIO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO	
CF8021TPV08	Set de tapas externo der-izq Gola 8021	Blanco mate	20 uds
CF8021TPV12	Set de tapas externo der-izq Gola 8021	Negro mate	20 uds


* Material: Aluminio
* Posibilidad de pintar en colores especiales

SOPORTE PARA ATORNILLAR



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
SU116DS59	Soporte Gola universal para atornillar	300 uds

GOLA 8022 ("C" GOLA PLANA CAJONES/GAVETA)



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ACABADO	
8022V08L39	Metro Gola 8022	3,9 mts	Blanco mate	39 mts
8022V12L39	Metro Gola 8022	3,9 mts	Negro mate	39 mts

* Material: Aluminio
* Posibilidad de pintar en colores especiales

GOLA 8022("C" GOLA PLANA CAJONES/GAVETA)

ÁNGULO INTERNO 90° ALUMINIO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO	
AG8022V08	Ángulo interno 90° Gola 8022	Blanco mate	20 uds
AG8022V12	Ángulo interno 90° Gola 8022	Negro mate	20 uds

* Material: Aluminio
* Posibilidad de pintar en colores especiales


ÁNGULO EXTERNO 90° ALUMINIO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO	
SG8022V08	Ángulo externo 90° Gola 8022	Blanco mate	20 uds
SG8022V12	Ángulo externo 90° Gola 8022	Negro mate	20 uds

* Material: Aluminio
* Posibilidad de pintar en colores especiales


SET DE TAPAS EXTERNO ALUMINIO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO	
CF8022TPV08	Set de tapas externo der-izq Gola 8022	Blanco mate	20 uds
CF8022TPV12	Set de tapas externo der-izq Gola 8022	Negro mate	20 uds



* Material: Aluminio
* Posibilidad de pintar en colores especiales

SOPORTE PARA ATORNILLAR





REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
SU116DS59	Soporte Gola universal para atornillar	300 uds

GOLA 8059 (VERTICAL CENTRAL/INTERMEDIA)



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ACABADO	
805950SL45	Metro Gola vertical intermedia 8059	4,5 mts	Plata	45 mts
8059V08L45	Metro Gola vertical intermedia 8059	4,5 mts	Blanco mate	45 mts
8059V12L45	Metro Gola vertical intermedia 8059	4,5 mts	Negro mate	45 mts



* Material: Aluminio
* Posibilidad de pintar en colores especiales



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ACABADO	
807450SL45	Metro Gola vertical terminal 8074	4,5 mts	Plata	45 mts
8074V08L45	Metro Gola vertical terminal 8074	4,5 mts	Blanco mate	45 mts
8074V12L45	Metro Gola vertical terminal 8074	4,5 mts	Negro mate	45 mts



* Material: Aluminio
* Posibilidad de pintar en colores especiales

GOLA 8026 (PLANA VERTICAL CENTRAL/INTERMEDIA)



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ACABADO	
8026V08L45	Metro Gola vertical intermedia plano 8026	4,5 mts	Blanco mate	45 mts
8026V12L45	Metro Gola vertical intermedia plano 8026	4,5 mts	Negro mate	45 mts

* Material: Aluminio
* Posibilidad de pintar en colores especiales



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ACABADO	
8025V08L45	Metro Gola vertical terminal plano 8025	4,5 mts	Blanco mate	45 mts
8025V12L45	Metro Gola vertical terminal plano 8025	4,5 mts	Negro mate	45 mts

* Material: Aluminio
* Posibilidad de pintar en colores especiales

LMG

02

HERRAJES ESTRUCTURALES
DECORATIVOS Y VITRINAS


CONTENIDO DEL CAPÍTULO

2-1	VITRINAS	pág. 84
2-2	ESTRUCTURAS DECORATIVAS	pág. 106




CARACTERISTICAS

- * **Material:** Aluminio y Cristal
- * **Acabados del perfil:** Negro mate y Blanco mate
- * **Cristales:** Transparente, tintado y reflex
- * La vitrina sólo se suministra con cristal
- * Posibilidad de poner tirador pegado de 200, 400 ó 600 mm o embutido de 125 mm
- * Posibilidad de suministrar con baldas decorativas con iluminación (Ver sección de Iluminación pág. 254)
- * Se incluyen los taladros de bisagras



Detalle tirador



Detalle vitrina

ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	ACABADO	
Tirador pegado vitrina 200 mm	Negro/Blanco	1 ud
Tirador pegado vitrina 400 mm	Negro/Blanco	1 ud
Tirador pegado vitrina 600 mm	Negro/Blanco	1 ud

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
115080226	Tirador embutido blanco+mecanizado	1 ud
115080129	Tirador embutido negro+mecanizado	1 ud



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
C80A678FA08	Bisabro PIVOT-PRO VITRI 2X2 Recta con freno Titanio	200 uds
89T20TQA08	Base PIVOT-PRO regulable 16 mm Titanio	400 uds
89T00TQA08	Base PIVOT-PRO regulable 19 mm Titanio	400 uds
C80A678F	Bisabro PIVOT-PRO VITRI 2X2 Recta con freno Plata	200 uds
89T20TQ	Base PIVOT-PRO regulable 16 mm	400 uds
89T00TQ	Base PIVOT-PRO regulable 19 mm	400 uds



Bisagra recta con freno



VITRINA MODELO "N"



CARACTERISTICAS

* **Material:** Aluminio

* **Acabados del perfil:** Negro mate, Blanco Mate y Bronce

* **Cálculo de medida para corte del cristal** =
medida exacta menos **112 mm** al ancho y al largo




* Posibilidad de suministrar cortada a medida

* Posibilidad de suministrar montada con cristal

* Se recomienda utilizar cristales de canto pulido para
puertas de medida larga

* Posibilidad de suministrar con baldas decorativas con
iluminación (Ver sección de iluminación pág. 254)

* **Se incluyen taladros de bisagras**





CARACTERÍSTICAS

* **Material:** Aluminio

* **Acabados del perfil:** Negro mate y Plata Gratada

* **Cálculo de medida para corte del cristal =** medida exacta menos **7 mm** al ancho y al largo para el acabado plata grata y **9 mm** para el acabado negro mate



* Posibilidad de suministrar cortada a medida

* Posibilidad de suministrar montada con cristal

* Posibilidad de suministrar con tirador incorporado

* Posibilidad de suministrar con baldas decorativas con iluminación (Ver sección de iluminación pág. 254)

* Se recomienda utilizar cristales de canto pulido para puertas de medida larga



ACCESORIOS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO	
115080131	Tirador embutido+mecanizado	Negro mate	1 ud
115080132	Tirador embutido+mecanizado	Plata mate	1 ud



Detalle tirador




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO	
TD00RL	Set(2) bisagras D-HINGE(20 KG)	Negro mate	1 ud
LK13	Set(2) tapas bisagra D-HINGE	Negra	1 ud
115080135	Set(2)carcasas bisagra D-HINGE	Negra	1 ud



* Ver pág. 208

Detalle bisagra



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
115080136	Escuadra zamak vitrina Derecha	1 ud
115080137	Escuadra zamak vitrina Izquierda	1 ud



Escuadra Mod. "M"+tornillos




CARACTERISTICAS


- * **Material:** Aluminio y Porcelánico
- * **Acabados del perfil:** Negro mate y Blanco mate
- * Consultar acabados porcelánicos en 3 mm de COVERLAM, DEKTON, NEOLITH y LAMINAM
- * Cualquier otro acabado Neolith 3 mm o Laminam disponible bajo pedido (Consultar)
- * Posibilidad de suministrar con Lacobell (Consultar)
- * La vitrina sólo se suministrará con porcelánico o con Lacobell
- * Se incluyen los taladros de bisagras




"L" Con Tirador



"L" Bastidor




"L" Sin Tirador






CARACTERISTICAS

- * **Material:** Aluminio y Cristal
- * **Acabados del perfil:** Negro mate y Blanco mate
- * **Cristales:** Transparente, tintado y reflex
- * La vitrina sólo se suministra con cristal
- * Posibilidad de poner tirador pegado de 200, 400 o 600 mm o embutido de 125 mm
- * Posibilidad de suministrar con baldas decorativas con iluminación (Ver sección de iluminación pág. 254)
- * Se incluyen los taladros de bisagras



Detalle tirador



Detalle vitrina

ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	ACABADO	
Tirador pegado vitrina 200 mm	Negro/Blanco	1 ud
Tirador pegado vitrina 400 mm	Negro/Blanco	1 ud
Tirador pegado vitrina 600 mm	Negro/Blanco	1 ud

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
115080226	Tirador embutido blanco+mecanizado	1 ud
115080129	Tirador embutido negro+mecanizado	1 ud





CARACTERISTICAS

* **Material:** Aluminio

* **Acabados del perfil:** Negro mate

* **Cálculo de medida para corte del cristal** = medida exacta de la puerta menos **112 mm** al ancho y al alto **14 mm**

* Para el ancho de 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1300, 1500, 2000 y 2200 mm se suministrará con perfil estrecho con o sin tirador.
Para anchos especiales se suministrará con el perfil ancho a los cuatro lados

* Para el alto se podrá suministrar cortada a cualquier medida.


* Para vitrinas de gran altura se podrá suministrar con tirador vertical embutido

* Posibilidad de suministrar montada con cristal


*

* Posibilidad de suministrar con baldas decorativas con iluminación (Ver sección de Iluminación pág. 254)

* Se incluyen los taladros de bisagras



Perfil ancho



Perfil estrecho

VITRINA J CON TIRADOR



VITRINA J SIN TIRADOR



VITRINA J PERFIL ANCHO 4 LADOS



ACCESORIOS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO	
115080129	Tirador embutido+mecanizado	Negro mate	1 ud





CARACTERISTICAS

* **Material:** Aluminio

* **Acabados del perfil:** Negro mate

* **Cálculo de medida para corte del cristal** = medida exacta de la puerta menos **112 mm** al ancho y al alto **14 mm**

* Para el ancho de 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1300, 1500, 2000 y 2200 mm se suministrará con perfil estrecho con o sin tirador.
Para anchos especiales se suministrará con el perfil ancho a los cuatro lados

* Para el alto se podrá suministrar cortada a cualquier medida.


* Para vitrinas de gran altura se podrá suministrar con tirador vertical embutido

* Posibilidad de suministrar montada con cristal


*

* Posibilidad de suministrar con baldas decorativas con iluminación (Ver sección de Iluminación pág. 254)

* Se incluyen los taladros de bisagras



Perfil ancho



Perfil estrecho

VITRINA I CON TIRADOR



VITRINA I SIN TIRADOR



VITRINA I PERFIL ANCHO 4 LADOS



ACCESORIOS


REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO	
115080129	Tirador embutido+mecanizado	Negro mate	1 ud





CARACTERISTICAS

- * **Material:** Aluminio
- * **Acabados del perfil:** Negro mate, Blanco mate y Plata mate
- * **Cálculo de medida para corte del cristal** = medida exacta menos **5 mm** al alto y al ancho
- * Con tirador embutido de 125 mm
- * Con goma perimetral protectora
- * Posibilidad de suministrar montada con cristal
- * Posibilidad de suministrar por metros
- * Se incluyen los taladros de bisagras y cuatro escuadras de montaje



ACCESORIOS

REFERENCIA	ACABADOS	LONGITUD	
115081421	Plata Mate	3 mts	30 mts
115081423	Blanco Mate	3 mts	30 mts
115081424	Negro Mate	3 mts	30 mts

Metro perfil vitrina

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
115081422	Escuadra Mod. "H" + Tornillos	1 ud

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
115080129	Tirador embutido negro+mecanizado	1 ud
115080227	Tirador embutido plata+mecanizado	1 ud
115080226	Tirador embutido blanco+mecanizado	1 ud



"H" Con Tirador




"H" Sin Tirador



CARACTERISTICAS

- * **Material:** Aluminio
- * **Acabados del perfil:** Plata mate, Negro mate, Blanco mate
- * **Cálculo de medida para corte del cristal** = medida exacta de la puerta menos **7 mm** al ancho y al largo
- * Posibilidad de suministrar cortada a medida
- * Posibilidad de suministrar montada con cristal
- * Posibilidad de suministrar con baldas decorativas con iluminación (Ver sección de iluminación pág. 254)
- * **Se incluyen los taladros de bisagras y cuatro escuadras de montaje**



ACCESORIOS

REFERENCIA	ACABADOS	LONGITUD	
115080221	Plata Mate	3 mts	30 mts
115080224	Negro Mate	3 mts	30 mts
115080225	Blanco Mate	3 mts	30 mts

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
115080222	Escuadra Mod. "E"+ Tornillos	1 ud

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
115080129	Tirador embutido negro+mecanizado	1 ud
115080227	Tirador embutido plata+mecanizado	1 ud
115080226	Tirador embutido blanco+mecanizado	1 ud





CARACTERÍSTICAS

* **Material:** Aluminio

* **Acabados del perfil:** Plata mate, Negro mate y Blanco mate

* **Cálculo de medida para corte del cristal** = medida exacta menos **28 mm** al ancho y al largo


* Posibilidad de suministrar cortada a medida

* Posibilidad de suministrar montada con cristal

* Posibilidad de suministrar con baldas decorativas con iluminación (Ver sección de iluminación pág. 254)

* **Posibilidad de suministrar con tirador incorporado**

* Se incluyen los taladros de bisagras y cuatro escuadras de montaje



Mecanizado

ACCESORIOS

REFERENCIA	ACABADOS	LONGITUD	
115080121	Plata Mate	3 mts	30 mts
115080130	Negro Mate	3 mts	30 mts
115080131	Blanco Mate	3 mts	30 mts

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
115080122	Escuadra Mod. "D"+ Tornillos	1 ud


REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
115080226	Tirador embutido blanco+mecanizado	1 ud
115080227	Tirador embutido plata+mecanizado	1 ud
115080129	Tirador embutido negro+mecanizado	1 ud



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
C80A678FA08	Bisabrá PIVOT-PRO VITRI 2X2 Recta con freno Titanio	200 uds
89T20TQA08	Base PIVOT-PRO regulable 16 mm Titanio	400 uds
89T00TQA08	Base PIVOT-PRO regulable 19 mm Titanio	400 uds
C80A678F	Bisabrá PIVOT-PRO VITRI 2X2 Recta con freno Plata	200 uds
89T20TQ	Base PIVOT-PRO regulable 16 mm	400 uds
89T00TQ	Base PIVOT-PRO regulable 19 mm	400 uds



Bisagra recta con freno



ACCESORIOS DE VITRINAS

CRISTALES PARA VITRINAS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
11508400029	M2 CRISTAL TINTADO MEDIO (PARSOL GRIS)	1 ud
11508400031	M2 CRISTAL REFLEX BRONCE	1 ud
11508400034	M2 CRISTAL (PARSOL BRONCE)	1 ud
11508400024	M2 CRISTAL TRANSPARENTE	1 ud
11508400033	M2 CRISTAL FLUTEX	1 ud
11508400011	M2 CRISTAL MATE	1 ud
11508400025	M2 TINTADO OSCURO (DARK GREY)	1 ud
11508400028	M2 CRISTAL ESPEJO (SIN VINILO)	1 ud
11508400035	M2 CRISTAL ESPEJO (CON VINILO)	1 ud

Para otros acabados consultad disponibilidad.




*Imagen orientativa parsol gris




*Imagen orientativa parsol bronce




*Imagen orientativa tintado oscuro



*Imagen orientativa flutex en vitrina Modelo I

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
11508400027	M2 CRISTAL 4MM TEMPLADO TRANSPARENTE CON CANTO PULIDO	1 ud
11508400030	M2 CRISTAL 4MM TEMPLADO TINTADO MEDIO CON CANTO PULIDO	1 ud

Para otros acabados de cristal templado consultad disponibilidad.

TIRA DE VITRINA DE ALUMINIO (ADHESIVA)

REFERENCIA	ACABADOS	
11502010101	Cromo Brillo	225 mts
11502010103	Cromo Mate	225 mts
11502010201	Blanco	225 mts
11502010202	Negro	225 mts

* Material: Aluminio
 * Longitud: 3 metros
 * Consultar otros acabados



ESQUINA DE VITRINA

REFERENCIA	ACABADOS	
11502020101	Cromo Brillo	400 uds
11502020103	Cromo Mate	400 uds
11502020201	Blanco	400 uds
11502020202	Negro	400 uds

* Material: Plástico
 * Consultar otros acabados



METRO GOMA VITRINA

REFERENCIA	ACABADOS	
1150206	Blanco	Rollo 20/250 mts


* Material: pvc



METRO PERFIL INTERIOR DE VITRINA

REFERENCIA	LARGO	GRUESO	
1150204	3 mts	9 mm	300 mts

* Material: pvc



MESA ANTARES



REFERENCIA	ACABADO	ALTO	ANCHO	FONDO	
------------	---------	------	-------	-------	--


404001001	Cromo Mate Pnt.	740	900	600	1 ud
404001002	Cromo Mate Pnt.	740	1000	600	1 ud
404001003	Cromo Mate Pnt.	740	1200	700	1 ud
404001004	Cromo Mate Pnt.	740	1500	800	1 ud
404001005	Cromo Mate Pnt.	740	1600	800	1 ud
404001006	Cromo Mate Pnt.	740	2000	800	1 ud

404002001	Blanco mate	740	900	600	1 ud
404002002	Blanco mate	740	1000	600	1 ud
404002003	Blanco mate	740	1200	700	1 ud
404002004	Blanco mate	740	1500	800	1 ud
404002005	Blanco mate	740	1600	800	1 ud
404002006	Blanco mate	740	2000	800	1 ud

404003001	Negro mate	740	900	600	1 ud
404003002	Negro mate	740	1000	600	1 ud
404003003	Negro mate	740	1200	700	1 ud
404003004	Negro mate	740	1500	800	1 ud
404003005	Negro mate	740	1600	800	1 ud
404003006	Negro mate	740	2000	800	1 ud



- * Material del perfil: Aluminio.
- * Material de escuadra: Zamak
- * Consultar otras medidas o acabados
- * Posibilidad de elegir con escuadras para tapa de madera o accesorios para tapa cristal
- * Medidas de pata: 50x50x3 mm y bastidores:50x20x2 mm



* Opción tapa de cristal



* Opción tapa de madera





REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
402001977	Niveladores Aura	4 uds
402001978	Tapones Aura	4 uds
402001991	Adaptador balda cristal	4 uds
402001992	Broca para matriz Aura	1 ud
402001993	Placa matriz Aura	1 ud
402001989	Metro tubo Aura negro con ala	30 mts
402001994	Metro tubo Aura negro	30 mts
402001995	Unión Estantería estándar(3) Aura	1 ud
402001996	Unión Estantería estándar(3) Aura	1 ud
402001997	Unión Estantería escuadra(2) Aura	1 ud
402001998	Unión Estantería altura+lateral (5) Aura	1 ud
402001999	Unión Estantería altura (4) Aura	1 ud
402001988	Unión Estantería altura (3_vertical) Aura	1 ud
402001987	Unión Estantería altura (6) Aura	1 ud

* Material del perfil: Aluminio. Medidas del tubo: 20X20 mm
 * Material de escuadra: Zamak
 * Medida recomendada de corte de tablero de 19 mm de grosor :
 ancho interior -3 mm y fondo interior - 3 mm
 * Incluye: Perfil, escuadradas de unión, mecanizado y embalaje
 * Consultar otras medidas o acabados (No se incluyen baldas)



Placa Matriz Aura
402001993



Broca para matriz Aura
402001992



Metro tubo con ala
402001989



Metro tubo
402001994



Adaptador balda cristal
402001991



Tapón
402001988



Nivelador
402001987



402001997 - Unión escuadra

¹ Sirve para poder hacer composiciones en escuadra



402001995 - 402001996 - Unión estándar

^{2 y 3} Sirve para poder hacer composiciones standard

402001988 - Unión vertical

^{3 vertical}

Sirve para poder hacer composiciones en vertical



402001999 - Unión altura


⁴ Sirve para poder hacer más niveles tanto superior como inferiormente




402001998 - 402001987 Unión altura + lateral

^{5 y 6} Sirven para poder hacer más niveles tanto superior como inferiormente y de forma lateral


MODELO AURA - Composiciones - Estructuras simples



REFERENCIA	ALTO	ANCHO	FONDO	
402001005	350	450	350	1 ud
402001006	350	600	350	1 ud
402001007	350	900	350	1 ud
402001008	350	1200	350	1 ud
402001001	450	450	350	1 ud
402001002	450	600	350	1 ud
402001003	450	900	350	1 ud
402001004	450	1200	350	1 ud



REFERENCIA	ALTO	ANCHO	FONDO	
402001009	700	450	350	1 ud
402001010	700	600	350	1 ud
402001011	700	900	350	1 ud
402001012	700	1200	350	1 ud
402001013	900	450	350	1 ud
402001014	900	600	350	1 ud
402001015	900	900	350	1 ud
402001016	900	1200	350	1 ud




REFERENCIA	ALTO	ANCHO	FONDO	
402001017	1050	450	350	1 ud
402001018	1050	600	350	1 ud
402001019	1050	900	350	1 ud
402001020	1050	1200	350	1 ud
402001021	1350	450	350	1 ud
402001022	1350	600	350	1 ud
402001023	1350	900	350	1 ud
402001024	1350	1200	350	1 ud

- * Incluye: Perfil, escuadradas de unión, mecanizado y embalaje
- * Material: Aluminio. Tubo: 20X20 mm. Material escuadras: Zamak
- * Medida recomendada de corte de tablero de 19 mm de grosor : ancho interior -3 mm y fondo interior - 3 mm
- * Si va a suelo, se deberán incluir reguladores para nivelación
- * En estructuras altas a suelo opcionalmente se podrán mecanizar para evitar descolgamientos accidentales
- * Si va colgado incluye mecanizados y fijaciones a pared
- * Consultar otras medidas o acabados (No se incluyen baldas)

MODELO AURA - Composiciones - Estructuras simples


REFERENCIA	ALTO	ANCHO	FONDO	
------------	------	-------	-------	--

402001025	1400	450	350	1 ud
402001026	1400	600	350	1 ud
402001027	1400	900	350	1 ud
402001028	1400	1200	350	1 ud
402001029	1800	450	350	1 ud
402001030	1800	600	350	1 ud
402001031	1800	900	350	1 ud
402001032	1800	1200	350	1 ud



REFERENCIA	ALTO	ANCHO	FONDO	
------------	------	-------	-------	--

402001033	1750	450	350	1 ud
402001034	1750	600	350	1 ud
402001035	1750	900	350	1 ud
402001036	1750	1200	350	1 ud
402001037	2250	450	350	1 ud
402001038	2250	600	350	1 ud
402001039	2250	900	350	1 ud
402001040	2250	1200	350	1 ud



* Incluye: Perfil, escuadradas de unión, mecanizado y embalaje

* Material: Aluminio. Tubo: 20X20 mm. Material escuadradas: Zamak

* Medida recomendada de corte de tablero de 19 mm de grosor : ancho interior -3 mm y fondo interior - 3 mm


* Si va a suelo, se deberán incluir reguladores para nivelación

* En estructuras altas a suelo opcionalmente se podrán mecanizar para evitar descolgamientos accidentales


* Si va colgado incluye mecanizados y fijaciones a pared

* Consultar otras medidas o acabados (No se incluyen baldas)


MODELO AURA - Composiciones - Estructuras dobles



REFERENCIA	ALTO	ANCHO	FONDO	
402001041	350	1200	350	1 ud
402001042	350	1400	350	1 ud
402001043	350	1600	350	1 ud
402001044	350	1800	350	1 ud
402001045	450	1200	350	1 ud
402001046	450	1400	350	1 ud
402001047	450	1600	350	1 ud
402001048	450	1800	350	1 ud



REFERENCIA	ALTO	ANCHO	FONDO	
402001049	700	1200	350	1 ud
402001050	700	1400	350	1 ud
402001051	700	1600	350	1 ud
402001052	700	1800	350	1 ud
402001053	900	1200	350	1 ud
402001054	900	1400	350	1 ud
402001055	900	1600	350	1 ud
402001056	900	1800	350	1 ud




REFERENCIA	ALTO	ANCHO	FONDO	
402001057	1050	1200	350	1 ud
402001058	1050	1400	350	1 ud
402001059	1050	1600	350	1 ud
402001060	1050	1800	350	1 ud
402001061	1350	1200	350	1 ud
402001062	1350	1400	350	1 ud
402001063	1350	1600	350	1 ud
402001064	1350	1800	350	1 ud

- * Incluye: Perfil, escuadradas de unión, mecanizado y embalaje
- * Material: Aluminio. Tubo: 20X20 mm. Material escuadras: Zamak
- * Medida recomendada de corte de tablero de 19 mm de grosor : ancho interior -3 mm y fondo interior - 3 mm
- * Si va a suelo, se deberán incluir reguladores para nivelación
- * En estructuras altas a suelo opcionalmente se podrán mecanizar para evitar descolgamientos accidentales
- * Si va colgado incluye mecanizados y fijaciones a pared
- * Consultar otras medidas o acabados (No se incluyen baldas)

MODELO AURA - Composiciones - Estructuras dobles


REFERENCIA	ALTO	ANCHO	FONDO	
------------	------	-------	-------	--

402001065	1400	1200	350	1 ud
402001066	1400	1400	350	1 ud
402001067	1400	1600	350	1 ud
402001068	1400	1800	350	1 ud
402001069	1800	1200	350	1 ud
402001070	1800	1400	350	1 ud
402001071	1800	1600	350	1 ud
402001072	1800	1800	350	1 ud



REFERENCIA	ALTO	ANCHO	FONDO	
------------	------	-------	-------	--

402001073	1750	1200	350	1 ud
402001074	1750	1400	350	1 ud
402001075	1750	1600	350	1 ud
402001076	1750	1800	350	1 ud
402001077	2250	1200	350	1 ud
402001078	2250	1400	350	1 ud
402001079	2250	1600	350	1 ud
402001080	2250	1800	350	1 ud



* Incluye: Perfil, escuadradas de unión, mecanizado y embalaje

* Material: Aluminio. Tubo: 20X20 mm. Material escuadras: Zamak

* Medida recomendada de corte de tablero de 19 mm de grosor : ancho interior -3 mm y fondo interior - 3 mm


* Si va a suelo, se deberán incluir reguladores para nivelación

* En estructuras altas a suelo opcionalmente se podrán mecanizar para evitar descolgamientos accidentales

* Si va colgado incluye mecanizados y fijaciones a pared


* Consultar otras medidas o acabados (No se incluyen baldas)

MODELO AURA - Composiciones - Estructuras para muebles de baño



REFERENCIA	ALTO	ANCHO	FONDO	
402001081	850	600	450	1 ud
402001082	850	800	450	1 ud
402001083	850	900	450	1 ud
402001084	850	1200	450	1 ud


Mueble de distintas medidas de ancho con patas para ir a suelo



Para muebles bajos


REFERENCIA	ALTO	ANCHO	FONDO	
402001085	850	1200	450	1 ud
402001086	850	1400	450	1 ud
402001087	850	1600	450	1 ud
402001088	850	1800	450	1 ud

Mueble de distintas medidas de ancho con patas para ir a suelo



REFERENCIA	ALTO	ANCHO	FONDO	
402001089	550	600	450	1 ud
402001090	550	800	450	1 ud
402001091	550	1000	450	1 ud
402001092	550	1200	450	1 ud

Mueble de distintas medidas de ancho para ir suspendido



Para muebles altos o estanterías

REFERENCIA	ALTO	ANCHO	FONDO	
402001093	550	1200	450	1 ud
402001094	550	1400	450	1 ud
402001095	550	1600	450	1 ud
402001096	550	1800	450	1 ud


Mueble de distintas medidas de ancho para ir suspendido

- * Incluye: Perfil, escuadradas de unión, mecanizado y embalaje
- * Material: Aluminio. Tubo: 20X20 mm. Material escuadradas: Zamak
- * Medida recomendada de corte de tablero de 19 mm de grosor : ancho interior -3 mm y fondo interior - 3 mm
- * Si va a suelo, se deberán incluir reguladores para nivelación
- * En estructuras a suelo opcionalmente se podrán mecanizar para evitar descolgamientos accidentales
- * Si va colgado incluye mecanizados y fijaciones a pared
- * Consultar otras medidas o acabados (No se incluyen baldas)

MODELO AURA - Composiciones - Estructuras para muebles de baño

REFERENCIA	ALTO	ANCHO	FORMATO	
------------	------	-------	---------	--

402001097	600	600	Espejo	1 ud
402001098	700	600	Espejo	1 ud
402001099	800	600	Espejo	1 ud
402001100	1000	600	Espejo	1 ud
402001101	600	800	Espejo	1 ud
402001102	700	800	Espejo	1 ud
402001103	800	800	Espejo	1 ud
402001104	1000	800	Espejo	1 ud
402001105	600	1000	Espejo	1 ud
402001106	700	1000	Espejo	1 ud
402001107	800	1000	Espejo	1 ud
402001108	1000	1000	Espejo	1 ud
402001109	600	1200	Espejo	1 ud
402001110	700	1200	Espejo	1 ud
402001111	800	1200	Espejo	1 ud
402001112	1000	1200	Espejo	1 ud




- * Incluye: Perfil, escuadradas de unión, mecanizado y embalaje
- * Material: Aluminio. Tubo: 20X20 mm. Material escuadradas: Zamak
- * Se incluye mecanizados y fijaciones a pared
- * Consultar otras medidas o acabados (No se incluye cristal)

MODELO AURA - Composiciones - Estructuras para campana decorativa

REFERENCIA	ALTO	ANCHO	FONDO	
------------	------	-------	-------	--

402001113	700	1200	600	1 ud
402001114	700	1500	600	1 ud
402001115	700	2000	600	1 ud
402001116	700	2200	600	1 ud
402001117	800	1200	600	1 ud
402001118	800	1500	600	1 ud
402001119	800	2000	600	1 ud
402001120	800	2200	600	1 ud
402001121	900	1200	600	1 ud
402001122	900	1500	600	1 ud
402001123	900	2000	600	1 ud
402001124	900	2200	600	1 ud




- * Incluye: Perfil, escuadradas de unión, mecanizado y embalaje
- * Material: Aluminio. Tubo: 20X20 mm. Material escuadradas: Zamak
- * Se incluye mecanizados y fijaciones a pared
- * Consultar otras medidas o acabados (No se incluye cristal)

MODELO ACLIS



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADOS	ALTO	FONDO	
403001003	Estructura Aclis	Inox	980	400	1 ud
403001002	Estructura Aclis	Inox	1340	400	1 ud
403001001	Estructura Aclis	Inox	2060	400	1 ud
403002003	Estructura Aclis	Negro mate	980	400	1 ud
403002002	Estructura Aclis	Negro mate	1340	400	1 ud
403002001	Estructura Aclis	Negro mate	2060	400	1 ud
403003003	Estructura Aclis	Blanco mate	980	400	1 ud
403003002	Estructura Aclis	Blanco mate	1340	400	1 ud
403003001	Estructura Aclis	Blanco mate	2060	400	1 ud

* Material del perfil: Aluminio. Medidas del tubo: 75X25 mm
* 6,4 y 3 Baldas para las alturas disponibles de 2060/1340/980 mm respectivamente
* Consultar otras medidas o acabados (No se incluyen baldas)





REFERENCIA	ACABADOS	ALTO	ANCHO	
403004001	Inox	750	500	1 ud
403004002	Inox	750	600	1 ud
403004003	Inox	750	800	1 ud
403004004	Inox	850	500	1 ud
403004005	Inox	850	600	1 ud
403004006	Inox	850	800	1 ud
403004007	Inox	950	500	1 ud
403004008	Inox	950	600	1 ud
403004009	Inox	950	800	1 ud
403005001	Negro Mate	750	500	1 ud
403005002	Negro Mate	750	600	1 ud
403005003	Negro Mate	750	800	1 ud
403005004	Negro Mate	850	500	1 ud
403005005	Negro Mate	850	600	1 ud
403005006	Negro Mate	850	800	1 ud
403005007	Negro Mate	950	500	1 ud
403005008	Negro Mate	950	600	1 ud
403005009	Negro Mate	950	800	1 ud
403006001	Blanco Mate	750	500	1 ud
403006002	Blanco Mate	750	600	1 ud
403006003	Blanco Mate	750	800	1 ud
403006004	Blanco Mate	850	500	1 ud
403006005	Blanco Mate	850	600	1 ud
403006006	Blanco Mate	850	800	1 ud
403006007	Blanco Mate	950	500	1 ud
403006008	Blanco Mate	950	600	1 ud
403006009	Blanco Mate	950	800	1 ud
403004999	Mecanizados (2)+2 Niveladore			1 ud

Niveladores
opcionales

* Material: Aluminio. Medidas del tubo : 75x25 mm

* Consultar otras medidas o acabados

* Consultar sección de estructuras para ampliar información

REFERENCIA	ACABADOS	DESCRIPCIÓN	
403004950	Inox	Metro Bastidor*	3 mts
403004951	Negro Mate	Metro Bastidor*	3 mts
403004952	Blanco Mate	Metro Bastidor*	3 mts

* Metro bastidor corte recto

REFERENCIA	ACABADOS	DESCRIPCIÓN	
403004960	Inox	Escuadra unión	4 uds
403004961	Negro Mate	Escuadra unión	4 uds
403004962	Blanco Mate	Escuadra unión	4 uds



Escuadra de unión

REFERENCIA	ACABADOS	ALTO	ANCHO	
403004940	Inox	250	350	1 ud
403004941	Negro Mate	250	350	1 ud
403004942	Blanco Mate	250	350	1 ud

* Bastidor para pata baño. Consultar otras medidas o acabados



LMG

03

HERRAJES DE MOVIMIENTO Y APERTURA

CONTENIDO DEL CAPÍTULO

3-1	INTERIORISMO EXTRAIBLE	pág. 122
3-2	CAJONES, GUÍAS Y ACCESORIOS	pág. 128
3-3	SISTEMA ESCAMOTEABLE	pág. 195
3-4	BISAGRAS	pág. 199
3-5	ALZAMIENTOS	pág. 210
3-6	PULSADORES	pág. 224



BOTELLERO/DESPENSERO LINE



REFERENCIA	ACABADOS	ALTO	ANCHO	FONDO	
10916015070	Antracita	700	150	470	1 ud
10916020070	Antracita	700	200	470	1 ud
10916025070	Antracita	700	250	470	1 ud
10916030070	Antracita	700	300	470	1 ud
10916035070	Antracita	700	350	470	1 ud
10916040070	Antracita	700	400	470	1 ud

10916015080	Antracita	800	150	470	1 ud
10916020080	Antracita	800	200	470	1 ud
10916025080	Antracita	800	250	470	1 ud
10916030080	Antracita	800	300	470	1 ud
10916035080	Antracita	800	350	470	1 ud
10916040080	Antracita	800	400	470	1 ud



- * Extracción total y cierre amortiguado
- * Válido para costado de 16 ó 19 mm
- * Botellero/Panero (salvo 150) modulable en chapa de 1,4 mm
- * Cestos con suelos antideslizantes
- * Capacidad de carga 30kgs



DESPENSERO 4 CESTOS LINE

REFERENCIA	MANO	ALTO	ACABADOS	
10916090170	Dcha./ Izqu.	700	Antracita	1 ud
10916090180	Dcha./ Izqu.	800	Antracita	1 ud


- * Válido para puertas de 400/450 mm
- * Despensero en chapa de 1,4 mm
- * Base de despensero entera de chapa y guías basales protegidas
- * Cestos con suelos antideslizantes
- * Para mueble de 800 mm mínimo de ancho
- * Extracción total y cierre amortiguado
- * Capacidad de carga 8kgs x cesto



CESTO COMPLEMENTARIO PARA DESPENSERO 4 CESTOS LINE

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADOS	
10916090999	Cesto complementario	Antracita	1 ud

- * Cestos con suelos antideslizantes
- * 1 ó 2 cestos complementarios para altura de 800 mm




DESPENSERO RINCONERO MAGIC 4 CESTOS VARILLA REDONDA



REFERENCIA	ACABADOS	
109151000101	Cromo	1 ud

- * Para mueble de : 800 mm mínimo de ancho y 500 mm de fondo
- * Para puerta de 400/450 mm
- * Capacidad de carga 8kgs x cesto




DESPENSERO RINCONERO MAGIC 4 CESTOS VARILLA PLANA



REFERENCIA	ACABADOS	
109151000201	Antracita	1 ud

- * Para mueble de : 800 mm mínimo de ancho y 500 mm de fondo
- * Para puerta de 400/450 mm
- * Capacidad de carga 8kgs x cesto



REFERENCIA	ACABADOS	ALTO	ANCHO	FONDO	
10915015070	Cromo	700	150	470	1 ud
10915015080	Cromo	800	150	470	1 ud
10915020070	Cromo	700	200	470	1 ud
10915020080	Cromo	800	200	470	1 ud
10915025070	Cromo	700	250	470	1 ud
10915025080	Cromo	800	250	470	1 ud
10915030070	Cromo	700	300	470	1 ud
10915030080	Cromo	800	300	470	1 ud
10915035070	Cromo	700	350	470	1 ud
10915035080	Cromo	800	350	470	1 ud
10915040070	Cromo	700	400	470	1 ud
10915040080	Cromo	800	400	470	1 ud



Altura 700

10915015170	Grafito	700	150	470	1 ud
10915015180	Grafito	800	150	470	1 ud
10915020170	Grafito	700	200	470	1 ud
10915020180	Grafito	800	200	470	1 ud
10915025170	Grafito	700	250	470	1 ud
10915025180	Grafito	800	250	470	1 ud
10915030170	Grafito	700	300	470	1 ud
10915030180	Grafito	800	300	470	1 ud
10915035170	Grafito	700	350	470	1 ud
10915035180	Grafito	800	350	470	1 ud
10915040170	Grafito	700	400	470	1 ud
10915040180	Grafito	800	400	470	1 ud



Altura 800

* Consultar resto de medidas para el acabado grafito

* Extracción total y cierre amortiguado

* Válido para costado de 16 ó 19 mm

* Capacidad de carga 30kgs

* Pletina oval

DESPENSERO RINCONERO OVAL (Riñón)

REFERENCIA	MANO	ACABADOS	ALTO	ANCHO	FONDO	
10915090201	Dcha.	Cromo	610-690	825	440	1 ud
10915090202	Izqu.	Cromo	610-690	825	440	1 ud

* Para mueble de 900 mm mínimo


* Para puerta de 450 mm mínimo

* Cierre amortiguado

* Consultar acabado grafito

* Capacidad de carga 15kgs x 2

* Pletina oval







MECANISMO EXTENSIBLE CON ALAS



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
10001001	Mecanismo H-700	1 ud
10001004	Mecanismo H-800	1 ud

* Altura: 680/720 y 780/820
* Ancho Mínimo: 150 mm
* Fondo Mínimo: 520 mm

Medidas de las alas




HERRAJE MESA FRONTAL



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
10002002	Mecanismo	1 ud

* Ancho Adaptable.
* Fondo Mínimo: 500 mm
* Capacidad de carga 30 kgs
* Longitud de extracción 810 mm




HERRAJE TABLA DE PLANCHAR FRONTAL

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
10004001	Mecanismo	1 ud

* Ancho Adaptable: de 362 a 500 mm

* Fondo: 500 mm




PLATAFORMA BUTANO

REFERENCIA	ACABADOS	ANCHO	FONDO	
100030010201	Blanco	313	340	1 ud

* Material: Hierro

* Fijación al suelo del mueble








- Perfil lateral fino de 13 mm totalmente recto
- Extracción: total con SOFT-CLOSE
- Sistema de apertura PUSH
- Carga dinámica: 40 kgs y 60 kgs
- Alturas del cajón: 88, 126, 174 mm
- Montaje y desmontaje del cajón sin herramientas
- Ajustes 3D : altura ± 2 mm, lateral $\pm 1,5$ mm, cabeceo: $+1,5$, $-2,5$ mm
- Acabados: Blanco y Antracita
- Certificación: 80.000 ciclos




CAJÓN Y CAJÓN INTERIOR H: 88 mm




Cajón H88 mm



Cajón interior H88 mm




Posiciones de los tornillos de las correderas




Dimensiones de instalación

LW= Ancho interior del mueble



Dimensiones del frente, trasera(16 mm) y suelo(16 mm) del cajón



*más información página 16



CAJÓN Y CAJÓN INTERIOR H: 126 mm




Cajón H126 mm



Cajón interior H126 mm




Posiciones de los tornillos de las correderas




Dimensiones de instalación


LW= Ancho interior del mueble



Dimensiones del frente, trasera(16 mm) y suelo(16 mm) del cajón




*más información página 16



Trasera del cajón
101 mm

Suelo del cajón
Trasera de madera
NL-(29³) mm
Trasera de acero
NL-(27) mm

KW Ancho del mueble
LW Ancho interno del mueble
NL Profundidad nominal guía





CAJÓN Y CAJÓN INTERIOR H: 174 mm




Cajón H174 mm



Cajón interior H174 mm




Posiciones de los tornillos de las correderas





Dimensiones de instalación


LW= Ancho interior del mueble



Dimensiones del frente, trasera(16 mm) y suelo(16 mm) del cajón



KW Ancho del mueble
LW Ancho interno del mueble
NL Profundidad nominal guía



*más información página 16

REFERENCIA	ACABADOS	ALTO	FONDO	
------------	----------	------	-------	---

HT112704A11E29	Blanco	88	270	1 ud
HT113504A11E29	Blanco	88	350	1 ud
HT114004A11E29	Blanco	88	400	1 ud
HT114504A11E29	Blanco	88	450	1 ud
HT115004A11E29	Blanco	88	500	1 ud

HT112704A11E30	Antracita	88	270	1 ud
HT113504A11E30	Antracita	88	350	1 ud
HT114004A11E30	Antracita	88	400	1 ud
HT114504A11E30	Antracita	88	450	1 ud
HT115004A11E30	Antracita	88	500	1 ud


HT122704A11E29	Blanco	126	270	1 ud
HT123504A11E29	Blanco	126	350	1 ud
HT124004A11E29	Blanco	126	400	1 ud
HT124504A11E29	Blanco	126	450	1 ud
HT125004A11E29	Blanco	126	500	1 ud

HT122704A11E30	Antracita	126	270	1 ud
HT123504A11E30	Antracita	126	350	1 ud
HT124004A11E30	Antracita	126	400	1 ud
HT124504A11E30	Antracita	126	450	1 ud
HT125004A11E30	Antracita	126	500	1 ud

HT132704A11E29	Blanco	174	270	1 ud
HT133504A11E29	Blanco	174	350	1 ud
HT134004A11E29	Blanco	174	400	1 ud
HT134504A11E29	Blanco	174	450	1 ud
HT135004A11E29	Blanco	174	500	1 ud

HT132704A11E30	Antracita	174	270	1 ud
HT133504A11E30	Antracita	174	350	1 ud
HT134004A11E30	Antracita	174	400	1 ud
HT134504A11E30	Antracita	174	450	1 ud
HT135004A11E30	Antracita	174	500	1 ud

* Consultar otras medidas y acabados



JUEGO FRONTAL INTERIOR MAGIC PRO

REFERENCIA	ACABADOS	ALTO	
------------	----------	------	---

HT11012E29	Blanco	88	60 uds
HT12013E29	Blanco	126	60 uds
HT13014E29	Blanco	174	60 uds

HT11012E30	Antracita	88	60 uds
HT12013E30	Antracita	126	60 uds
HT13014E30	Antracita	174	60 uds



FRENTE INTERIOR 1100 MAGIC PRO



REFERENCIA	ACABADOS	ALTO	
HT10022E29	Blanco	88	20 uds
HT12022E29	Blanco	126	10 uds
HT10022E30	Antracita	88	20 uds
HT12022E30	Antracita	126	10 uds

BARRA GAVETA INTERIOR 1100 MAGIC PRO



REFERENCIA	ACABADOS	
HT10071E29	Blanco	60 uds
HT10071E30	Antracita	60 uds

JUEGO BARRA GAVETA+FIJACIÓN FRONTAL MAGIC PRO



REFERENCIA	ACABADOS	FONDO	
HT1004S270E29	Blanco	270	60 uds
HT1004S350E29	Blanco	350	60 uds
HT1004S400E29	Blanco	400	60 uds
HT1004S450E29	Blanco	450	60 uds
HT1004S500E29	Blanco	500	60 uds
HT1004S270E30	Antracita	270	60 uds
HT1004S350E30	Antracita	350	60 uds
HT1004S400E30	Antracita	400	60 uds
HT1004S450E30	Antracita	450	60 uds
HT1004S500E30	Antracita	500	60 uds

SET FIJACIÓN TRASERA BARRA GAVETA MAGIC PRO



REFERENCIA	ACABADOS	
HT1003JH03	Blanco	120 uds
HT1003JH11	Antracita	120 uds

JUEGO DE GUÍAS PUSH MAGIC PRO



REFERENCIA	FONDO	
HT402704H	270	5 uds
HT403504H	350	5 uds
HT404004H	400	5 uds
HT404504H	450	5 uds
HT405004H	500	5 uds

BARRA SINCRONIZACION PUSH 1100 MAGIC PRO

REFERENCIA	LONGITUD	
GG0FH01	1100	60 uds



JUEGO DE GUÍAS 60KG MAGIC PRO

REFERENCIA	FONDO	
HT115006H	500	60 uds
HT415006H	500	60 uds

Soft-close
Push



DISTANCIADOR DE GUIAS

REFERENCIA	ACABADOS	ALTO	
M001	Gris	25	4 uds
M001W	Blanco	25	4 uds



SET(2UDS) ANTIPANDEO CAJÓN

REFERENCIA	ACABADLS	
M01082	Grafito	60 uds




CUBERTEROS MAGIC PRO

REFERENCIA	ACABADOS	ANCHO	FONDO	
1080224030	Blanco	300(227)	471	20 uds
1080224035	Blanco	350(277)	471	20 uds
1080224040	Blanco	400(327)	471	20 uds
1080224045	Blanco	450(377)	471	20 uds
1080224050	Blanco	500(427)	471	20 uds
1080224060	Blanco	600(527)	471	20 uds
1080224070	Blanco	700(627)	471	10 uds
1080224080	Blanco	800(727)	471	10 uds
1080224090	Blanco	900(827)	471	10 uds
1080224100	Blanco	1000(927)	471	10 uds
1080224120	Blanco	1200(1127)	471	10 uds




1080225030	Antracita	300(227)	471	20 uds
1080225035	Antracita	350(277)	471	20 uds
1080225040	Antracita	400(327)	471	20 uds
1080225045	Antracita	450(377)	471	20 uds
1080225050	Antracita	500(427)	471	20 uds
1080225060	Antracita	600(527)	471	20 uds
1080225070	Antracita	700(627)	471	10 uds
1080225080	Antracita	800(727)	471	10 uds
1080225090	Antracita	900(827)	471	10 uds
1080225100	Antracita	1000(927)	471	10 uds
1080225120	Antracita	1200(1127)	471	10 uds




MAGIC PRO


Productos bajo pedido



H:88 LATERALES CRISTAL



H:88 TRASERA METÁLICA



H:88 C.INTERIOR CRISTAL



H:174 LATERALES CRISTAL



H:174 TRASERA METÁLICA



H:174 C.INTERIOR CRISTAL

Otros acabados





- Blanco brillo
- Acero inoxidable
- Negro mate

Otras alturas


- H: 63 mm
- H: 238 mm

Otras guías


- Guías PUSH-SOFT CLOSE



Fondo Cajón



Trasera de Cajón




MAGIC STAR PLUS



- Perfil lateral fino de 13 mm totalmente recto
- Extracción: total con SOFT-CLOSE
- Sistema de apertura PUSH
- Carga dinámica: 40 kgs
- Alturas del cajón: 93, 126, 174 y 238 mm
- Montaje y desmontaje del cajón sin herramientas
- Ajustes : altura ± 2 mm, lateral $\pm 1,5$ mm, cabeceo $+0,5 -2,5$ mm
- Acabados: Blanco y Antracita
- Certificación: 80.000 ciclos




CAJÓN Y CAJÓN INTERIOR H: 93 mm




Cajón H93 mm



Cajón interior H93 mm




Posiciones de los tornillos de las correderas




Dimensiones de instalación


LW= Ancho interior del mueble




Dimensiones del frente, trasera(16 mm) y suelo(16 mm) del cajón




*más información página 30



KB Ancho del mueble
LW Ancho interno del mueble
NL Profundidad nominal guía




CAJÓN Y CAJÓN INTERIOR H: 126 mm




Cajón H126 mm



Cajón interior H126 mm




Posiciones de los tornillos de las correderas




Dimensiones de instalación

LW= Ancho interior del mueble




Dimensiones del frente, trasera(16 mm) y suelo(16 mm) del cajón


Frente del cajón




*más información página 30



KB Ancho del mueble
LW Ancho interno del mueble
NL Profundidad nominal guía




CAJÓN Y CAJÓN INTERIOR H: 174 mm




Cajón H174 mm



Cajón interior H174 mm




Posiciones de los tornillos de las correderas





Dimensiones de instalación


LW= Ancho interior del mueble



Dimensiones del frente, trasera(16 mm) y suelo(16 mm) del cajón




KW Ancho del mueble
LW Ancho interno del mueble
NL Profundidad nominal guía




*más información página 30

CAJÓN Y CAJÓN INTERIOR H: 238 mm




Cajón H238 mm




Cajón interior H238 mm

Posiciones de los tornillos de las correderas




Dimensiones de instalación

LW= Ancho interior del mueble




Dimensiones del frente, trasera(16 mm) y suelo(16 mm) del cajón



*más información página 30

KW Ancho del mueble
LW Ancho interno del mueble
NL Profundidad nominal guía



CAJON MAGIC STAR PLUS CON REGULACIÓN

REFERENCIA	ACABADOS	ALTO	FONDO	
HD1A2704A11E29	Blanco	93	270	1 ud
HD1A3504A11E29	Blanco	93	350	1 ud
HD1A4004A11E29	Blanco	93	400	1 ud
HD1A4504A11E29	Blanco	93	450	1 ud
HD1A5004A11E29	Blanco	93	500	1 ud

HD1A2704A11E30	Antracita	93	270	1 ud
HD1A3504A11E30	Antracita	93	350	1 ud
HD1A4004A11E30	Antracita	93	400	1 ud
HD1A4504A11E30	Antracita	93	450	1 ud
HD1A5004A11E30	Antracita	93	500	1 ud

HD122704A11E29	Blanco	126	270	1 ud
HD123504A11E29	Blanco	126	350	1 ud
HD124004A11E29	Blanco	126	400	1 ud
HD124504A11E29	Blanco	126	450	1 ud
HD125004A11E29	Blanco	126	500	1 ud

HD122704A11E30	Antracita	126	270	1 ud
HD123504A11E30	Antracita	126	350	1 ud
HD124004A11E30	Antracita	126	400	1 ud
HD124504A11E30	Antracita	126	450	1 ud
HD125004A11E30	Antracita	126	500	1 ud

HD132704A11E29	Blanco	174	270	1 ud
HD133504A11E29	Blanco	174	350	1 ud
HD134004A11E29	Blanco	174	400	1 ud
HD134504A11E29	Blanco	174	450	1 ud
HD135004A11E29	Blanco	174	500	1 ud


HD132704A11E30	Antracita	174	270	1 ud
HD133504A11E30	Antracita	174	350	1 ud
HD134004A11E30	Antracita	174	400	1 ud
HD134504A11E30	Antracita	174	450	1 ud
HD135004A11E30	Antracita	174	500	1 ud

HD145004A11E29	Blanco	238	500	1 ud
----------------	--------	-----	-----	------

HD145004A11E30	Antracita	238	500	1 ud
----------------	-----------	-----	-----	------



JUEGO FRONTAL INTERIOR MAGIC STAR PLUS



REFERENCIA	ACABADOS	ALTO	
HD1A012X03	Blanco	93	60 uds
HD12012X03	Blanco	126	60 uds
HD13014X03	Blanco	174	20 uds
HD14014X03	Blanco	238	20 uds

HD1A012X11	Antracita	93	60 uds
HD12012X11	Antracita	126	60 uds
HD13014X11	Antracita	174	20 uds
HD14014X11	Antracita	238	20 uds

FRENTE INTERIOR 1100 MAGIC STAR PLUS



REFERENCIA	ACABADOS	
HT10022E29	Blanco	20 uds
HT10022E30	Antracita	20 uds

BARRA CAJÓN/GAVETA INTERIOR MAGIC STAR PLUS



REFERENCIA	ACABADOS	
HT10071E29	Blanco	60 uds
HT10071E30	Antracita	60 uds

JUEGO BARRA GAVETA+FIJACIÓN FRONTAL MAGIC STAR PLUS



REFERENCIA	ACABADOS	FONDO	
HT1004S270E29	Blanco	270	60 uds
HT1004S350E29	Blanco	350	60 uds
HT1004S400E29	Blanco	400	60 uds
HT1004S450E29	Blanco	450	60 uds
HT1004S500E29	Blanco	500	60 uds

HT1004S270E30	Antracita	270	60 uds
HT1004S350E30	Antracita	350	60 uds
HT1004S400E30	Antracita	400	60 uds
HT1004S450E30	Antracita	450	60 uds
HT1004S500E30	Antracita	500	60 uds

FIJACIÓN TRASERA BARRA GAVETA MAGIC



REFERENCIA	ACABADOS	
HT1003JH03	Blanco	120 uds
HT1003JH11	Antracita	120 uds

BARRA SINCRONIZACION PUSH 1100 MAGIC PRO

REFERENCIA	FONDO	
------------	-------	--

GG0FH01	270	60 uds
---------	-----	--------



JUEGO DE GUÍAS PUSH-OPEN MAGIC STAR

REFERENCIA	FONDO	
------------	-------	--

HD102704GX	270	5 uds
HD103504GX	350	5 uds
HD104004GX	400	5 uds
HD104504GX	450	5 uds
HD105004GX	500	5 uds




DISTANCIADOR GUÍAS H-25

REFERENCIA	ACABADOS	
------------	----------	--

M001	Blanco	4 uds
------	--------	-------

M001-W	Gris	4 uds
--------	------	-------



SET ANTIPANDEO CAJÓN (2UDS)

REFERENCIA	ACABADOS	
------------	----------	--

M01082	Grafito	1 ud
--------	---------	------




CUBERTEROS MAGIC STAR PLUS

REFERENCIA	ACABADOS	ANCHO	FONDO	
------------	----------	-------	-------	--


1080224030	Blanco	300(227)	471	20 uds
1080224035	Blanco	350(277)	471	20 uds
1080224040	Blanco	400(327)	471	20 uds
1080224045	Blanco	450(377)	471	20 uds
1080224050	Blanco	500(427)	471	20 uds
1080224060	Blanco	600(527)	471	20 uds
1080224070	Blanco	700(627)	471	10 uds
1080224080	Blanco	800(727)	471	10 uds
1080224090	Blanco	900(827)	471	10 uds
1080224100	Blanco	1000(927)	471	10 uds
1080224120	Blanco	1200(1127)	471	10 uds

1080225030	Antracita	300(227)	471	20 uds
1080225035	Antracita	350(277)	471	20 uds
1080225040	Antracita	400(327)	471	20 uds
1080225045	Antracita	450(377)	471	20 uds
1080225050	Antracita	500(427)	471	20 uds
1080225060	Antracita	600(527)	471	20 uds
1080225070	Antracita	700(627)	471	10 uds
1080225080	Antracita	800(727)	471	10 uds
1080225090	Antracita	900(827)	471	10 uds
1080225100	Antracita	1000(927)	471	10 uds
1080225120	Antracita	1200(1127)	471	10 uds




MAGIC STAR PLUS

Productos bajo pedido



CAJÓN H:93 LATERALES CRISTAL



CAJÓN INTERIOR H:93 LATERALES CRISTAL



CAJÓN H: 238 consultar otras medidas








CAJÓN H:174 LATERALES CRISTAL






CAJÓN INTERIOR H: 174 CRISTAL

Otros acabados

- Acero inoxidable
- Negro mate



Fondo Cajón



Trasera de Cajón


PURE BOX



- Perfil lateral ultra fino de 1,5 mm totalmente recto
- Extracción: parcial, accesibilidad total y total todos con SOFT-CLOSE
- Carga dinámica: 25 kgs y 35 kgs
- Alturas del cajón: 84, 122 y 159 mm
- Montaje y desmontaje del cajón sin herramientas
- Acabado: Antracita
- Certificación: 80.000 ciclos




CAJÓN




Cajón H84 mm


Posiciones de los tornillos de las correderas



Dimensiones de instalación



Dimensiones del frente, trasera y suelo del cajón




PURE BOX


CAJÓN




Cajón H122 mm




Posiciones de los tornillos de las correderas




Dimensiones de instalación



Dimensiones del frente, trasera y suelo del cajón




CAJÓN




Cajón H159 mm


Posiciones de los tornillos de las correderas



Dimensiones de instalación



Dimensiones del frente, trasera y suelo del cajón



KB Ancho del mueble
LW Ancho interno del mueble
NL Profundidad nominal guía

T=espesor de panel
Recomendaciones para traseras y suelo de cajón:
12 mm/16 mm/18 mm

JUEGO LATERALES PURE BOX



REFERENCIA	ACABADOS	ANCHO	ALTO	
HL11350XE30	Antracita	350	84	10 uds
HL11400XE30	Antracita	400	84	10 uds
HL11450XE30	Antracita	450	84	10 uds
HL11500XE30	Antracita	500	84	10 uds
HL12350XE30	Antracita	350	122	10 uds
HL12400XE30	Antracita	400	122	10 uds
HL12450XE30	Antracita	450	122	10 uds
HL12500XE30	Antracita	500	122	10 uds
HL13350XE30	Antracita	350	159	10 uds
HL13400XE30	Antracita	400	159	10 uds
HL13450XE30	Antracita	450	159	10 uds
HL13500XE30	Antracita	500	159	10 uds

* Consultar otras medidas y acabados

JUEGO DE GUÍAS D-MOTION EXTRACCION TOTAL 35 KG+ENCHANCHES



REFERENCIA	LONGITUD	
DS10350H	350	10 uds
DS10400H	400	10 uds
DS10450H	450	10 uds
DS10500H	500	10 uds

JUEGO DE GUÍAS D-MOTION EXTRACCION TOTAL PUSH OPEN 35 KG+ENCHANCHES 3D



REFERENCIA	LONGITUD	
DS10300GX	300	10 uds
DS10350GX	350	10 uds
DS10400GX	400	10 uds
DS10450GX	450	10 uds
DS10500GX	500	10 uds
DS10550GX	550	10 uds

* Consultar otras medidas

BARRA SINCRONIZACION PUSH 1100 MAGIC PRO



REFERENCIA	LONGITUD	
GG0FH01	1100	60 uds

JUEGO DE GUÍAS PURE BOX ACCESIBILIDAD TOTAL 25 KG



REFERENCIA	LONGITUD	
GG10350H1	350	10 uds
GG10400H1	400	10 uds
GG10450H1	450	10 uds

JUEGO DE GUÍAS D-MOTION EXTRACCION PARCIAL 25 KG

REFERENCIA	LONGITUD	
GG10350H	350	10 uds
GG10400H	400	10 uds
GG10450H	450	10 uds
GG10500H	500	10 uds




SET DE TAPAS PURE BOX

REFERENCIA	ACABADOS	ALTO	
OHLJS01H11	Antracita	122	10 uds
OHLJS02H11	Antracita	159	10 uds



DISTANCIADOR GUÍAS H-25

REFERENCIA	ACABADOS	
M001	Blanco	4 uds
M001-W	Gris	4 uds



SET ANTIPANDEO CAJÓN (2UDS)

REFERENCIA	ACABADOS	
M01082	Grafito	1 ud



Productos bajo pedido

Otros acabados

- Blanco

Otros medidas de fondo

- 250, 270, 300 y 550

DRAGON BOX



- Perfil lateral de doble pared
- Extracción total con SOFT-CLOSE
- Carga dinámica: 40 kgs
- Altura del cajón: 85 mm
- Montaje y desmontaje del cajón sin herramientas
- Ajustes: altura ± 2 mm, lateral $\pm 1,5$ mm
- Acabado: Gris y Blanco
- Certificación: 80.000 ciclos





CAJÓN Y CAJÓN INTERIOR H: 85 mm




Cajón H:85 mm



Cajón interior H:85 mm




Posiciones de los tornillos de las correderas





Dimensiones de instalación


LW= Ancho interior del mueble



Dimensiones del frente, trasera y suelo del cajón




KB Ancho del mueble
LW Ancho interno del mueble
NL Profundidad nominal guía




*más información página 46

CAJÓN Y CAJÓN INTERIOR H: 120 mm




Cajón H:120 mm



Cajón interior H:120 mm


DRAGON BOX

Posiciones de los tornillos de las correderas




Dimensiones de instalación



LW= Ancho interior del mueble




Dimensiones del frente, trasera y suelo del cajón



CAJÓN Y CAJÓN INTERIOR H: 185 mm




Posiciones de los tornillos de las correderas




Dimensiones de instalación


LW= Ancho interior del mueble




Dimensiones del frente, trasera y suelo del cajón



***más información página 46**



KB Ancho del mueble
LW Ancho interno del mueble
NL Profundidad nominal guía



REFERENCIA	ACABADOS	ALTO	FONDO	
MM01270AE01	Blanco	85	270	1 ud
MM01350AE01	Blanco	85	350	1 ud
MM01400AE01	Blanco	85	400	1 ud
MM01450AE01	Blanco	85	450	1 ud
MM01500AE01	Blanco	85	500	1 ud

MM01270AE18	Gris	85	270	1 ud
MM01350AE18	Gris	85	350	1 ud
MM01400AE18	Gris	85	400	1 ud
MM01450AE18	Gris	85	450	1 ud
MM01500AE18	Gris	85	500	1 ud



JUEGO DE BARRA DE GAVETA DRAGON BOX+FR

REFERENCIA	ACABADOS	FONDO	
M0104T270E01	Blanco	85	60 uds
M0104T350E01	Blanco	85	60 uds
M0104T400E01	Blanco	85	60 uds
M0104T450E01	Blanco	85	60 uds
M0104T500E01	Blanco	85	60 uds

M0104T270E18	Gris	85	60 uds
M0104T350E18	Gris	85	60 uds
M0104T400E18	Gris	85	60 uds
M0104T450E18	Gris	85	60 uds
M0104T500E18	Gris	85	60 uds



SET ENGANCHE TRASERA DRAGÓN BOX

REFERENCIA	ACABADOS	ALTO	
M01032E01	Blanco	120(160)	40 uds
M01033E01	Blanco	185(224)	20 uds

M01032E18	Gris	120(160)	40 uds
M01033E18	Gris	185(224)	20 uds



(H:120)



(H:185)

JUEGO ENGANCHE INTERIOR DRAGÓN BOX

REFERENCIA	ACABADOS	ALTO	
M01012H03	Blanco	85	60 uds
M0101KH03	Blanco	120(160)	40 uds
M0101CH03	Blanco	185(224)	20 uds

M01012H12	Gris	85	60 uds
M0101KH12	Gris	120(160)	40 uds
M0101CH12	Gris	185(224)	20 uds



(H:52)



(H:160)



(H:224)

FRENTE INTERIOR DRAGÓN BOX 1100

REFERENCIA	ACABADOS	
M01021E01	Blanco	20 uds
M01021E18	Gris	20 uds



BARRA GAVETA INTERIOR DRAGON BOX



REFERENCIA	ACABADOS	
M01078E01	Blanco	60 uds
M01078E18	Gris	60 uds

DISTANCIADOR GUÍAS H-25



REFERENCIA	ACABADOS	
M001	Blanco	4 uds
M001-W	Gris	4 uds

SET ANTIPANDEO CAJÓN (2UDS)



REFERENCIA	ACABADOS	
M01082	Grafito	1 ud

CUBERTEROS DRAGON BOX



REFERENCIA	ACABADOS	ANCHO	FONDO	
1080240030	Blanco	300(218)	473	20 uds
1080240035	Blanco	350(268)	473	20 uds
1080240040	Blanco	400(318)	473	20 uds
1080240045	Blanco	450(368)	473	20 uds
1080240050	Blanco	500(418)	473	20 uds
1080240060	Blanco	600(518)	473	20 uds
1080240070	Blanco	700(618)	473	10 uds
1080240080	Blanco	800(718)	473	10 uds
1080240090	Blanco	900(818)	473	10 uds
1080240100	Blanco	1000(918)	473	10 uds
1080240120	Blanco	1200(1118)	473	10 uds

1080216030	Gris	300(218)	473	20 uds
1080216035	Gris	350(268)	473	20 uds
1080216040	Gris	400(318)	473	20 uds
1080216045	Gris	450(368)	473	20 uds
1080216050	Gris	500(418)	473	20 uds
1080216060	Gris	600(518)	473	20 uds
1080216070	Gris	700(618)	473	10 uds
1080216080	Gris	800(718)	473	10 uds
1080216090	Gris	900(818)	473	10 uds
1080216100	Gris	1000(918)	473	10 uds
1080216120	Gris	1200(1118)	473	10 uds


Productos bajo pedido








Otros acabados ● Antracita

Otras alturas ● H: 70 mm

● H:185 CAJÓN DOBLE BARRA LATERAL

● H:185 CAJÓN LATERALES CRISTAL





CAJÓN METÁLICO




- Carga dinámica: 25 kg
- Alturas del cajón: 54, 86, 118 y 150 mm
- Ajustes : altura ± 2 mm, lateral ± 2 mm
- Acabados: Blanco y Gris





Cajón H54, H86, 118 y 150 mm


Posiciones de los tornillos de las correderas



Dimensiones de instalación





Ajustes




Dimensiones del frente, trasera y suelo del cajón

Profundidad mueble(Cmin)=Long nomin+3



CAJÓN METÁLICO



CAJONES METÁLICOS



REFERENCIA	ACABADOS	ALTO	ANCHO	
F11D180E01	Blanco	54	450	10 ud

F12E110E01	Blanco	86	270	10 ud
F12E120E01	Blanco	86	300	10 ud
F12E140E01	Blanco	86	350	10 ud
F12E160E01	Blanco	86	400	10 ud
F12E180E01	Blanco	86	450	10 ud
F12E200E01	Blanco	86	500	10 ud

F12E110E07	Gris	86	270	10 ud
F12E120E07	Gris	86	300	10 ud
F12E140E07	Gris	86	350	10 ud
F12E160E07	Gris	86	400	10 ud
F12E180E07	Gris	86	450	10 ud
F12E200E07	Gris	86	500	10 ud

F13G120E01	Blanco	118	300	10 ud
F13G140E01	Blanco	118	350	10 ud
F13G180E01	Blanco	118	450	10 ud
F13G200E01	Blanco	118	500	10 ud

F13G120E07	Gris	118	300	10 ud
F13G140E07	Gris	118	350	10 ud
F13G180E07	Gris	118	450	10 ud
F13G200E07	Gris	118	500	10 ud

F14K140E01	Blanco	150	350	10 ud
F14K160E01	Blanco	150	400	10 ud
F14K180E01	Blanco	150	450	10 ud
F14K200E01	Blanco	150	500	10 ud

F14K140E07	Gris	150	350	1 ud
F14K160E07	Gris	150	400	1 ud
F14K180E07	Gris	150	450	1 ud
F14K200E07	Gris	150	500	1 ud

SET AMORTIGUADOR CAJÓN METÁLICO

REFERENCIA	
WHC13	50 uds



CAJÓN METÁLICO MONTADO

REFERENCIA	ACABADOS	ALTO	ANCHO	FONDO	
1080102300201	Blanco	86	300	270 a 500	1 ud
1080102300203	Gris	86	300	270 a 500	1 ud
1080102350201	Blanco	86	350	270 a 500	1 ud
1080102350203	Gris	86	350	270 a 500	1 ud
1080102400201	Blanco	86	400	270 a 500	1 ud
1080102400203	Gris	86	400	270 a 500	1 ud
1080102450201	Blanco	86	450	270 a 500	1 ud
1080102450203	Gris	86	450	270 a 500	1 ud
1080102500201	Blanco	86	500	270 a 500	1 ud
1080102500203	Gris	86	500	270 a 500	1 ud
1080102600201	Blanco	86	600	270 a 500	1 ud
1080102600203	Gris	86	600	270 a 500	1 ud
1080102900201	Blanco	86	900	270 a 500	1 ud
1080102900203	Gris	86	900	270 a 500	1 ud
1080102120201	Blanco	86	1200	270 a 500	1 ud
1080102120203	Gris	86	1200	270 a 500	1 ud

* Material CAJÓN y GUÍAS: Chapa

* Tablero 16 mm Blanco



GAVETA METÁLICA MONTADA

REFERENCIA	ACABADOS	ALTO	ANCHO	FONDO	
10801023002011	Blanco	150	300	450 a 500	1 ud
10801023002031	Gris	150	300	450 a 500	1 ud
10801023502011	Blanco	150	350	450 a 500	1 ud
10801023502031	Gris	150	350	450 a 500	1 ud
10801024002011	Blanco	150	400	450 a 500	1 ud
10801024002031	Gris	150	400	450 a 500	1 ud
10801024502011	Blanco	150	450	450 a 500	1 ud
10801024502031	Gris	150	450	450 a 500	1 ud
10801025002011	Blanco	150	500	450 a 500	1 ud
10801025002031	Gris	150	500	450 a 500	1 ud
10801026002011	Blanco	150	600	450 a 500	1 ud
10801026002031	Gris	150	600	450 a 500	1 ud
10801029002011	Blanco	150	900	450 a 500	1 ud
10801029002031	Gris	150	900	450 a 500	1 ud
10801021202011	Blanco	150	1200	450 a 500	1 ud
10801021202031	Gris	150	1200	450 a 500	1 ud

* Material CAJÓN y GUÍAS: Chapa

* Tablero 16 mm Blanco



CUBERTERO CAJÓN METÁLICO



REFERENCIA	ACABADOS	ANCHO	FONDO	
1080202030	Blanco	300(236)	481	20 uds
1080202035	Blanco	350(286)	481	20 uds
1080202040	Blanco	400(336)	481	20 uds
1080202045	Blanco	450(386)	481	20 uds
1080202050	Blanco	500(436)	481	20 uds
1080202060	Blanco	600(536)	481	20 uds
1080202070	Blanco	700(636)	481	10 uds
1080202080	Blanco	800(736)	481	10 uds
1080202090	Blanco	900(836)	481	10 uds
1080202100	Blanco	1000(936)	481	10 uds
1080202120	Blanco	1200(1136)	481	10 uds

1080202230	Gris	300(236)	481	20 uds
1080202235	Gris	350(286)	481	20 uds
1080202240	Gris	400(336)	481	20 uds
1080202245	Gris	450(386)	481	20 uds
1080202250	Gris	500(436)	481	20 uds
1080202260	Gris	600(536)	481	20 uds
1080202270	Gris	700(636)	481	10 uds
1080202280	Gris	800(736)	481	10 uds
1080202290	Gris	900(836)	481	10 uds
1080202210	Gris	1000(936)	481	10 uds
1080202212	Gris	1200(1136)	481	10 uds


ANTIPANDEO FONDO CAJÓN



REFERENCIA	ACABADOS	
M01082	Antracita	60 ud


* Material: Plástico
* Contenido del set: 2 unidades

DISTANCIADOR GUÍAS H-25MM



REFERENCIA	ACABADOS	
M001	Gris	5ud
M001-W	Blanco	5 ud

* Material: Plástico
* Contenido del set: 2 unidades




REFERENCIA	ACABADOS	ALTO	ANCHO	FONDO	
108010701	Blanco	168	600	500	5 uds
108010702	Gris	168	600	500	5 uds

* Material CAJÓN: Plástico
* Pata altura 150 mm incluida
* Consultar acabado Antracita

REFERENCIA	ACABADOS	DESCRIPCIÓN	
108010703	Negro	Juego de 4 patas H-100	5 uds

* Material CAJÓN: Plástico





CUBERTERO-ESPECIERO



REFERENCIA	ACABADOS	ANCHO	
1080230060	Gris	600	7 uds
1080230090	Gris	900	7 uds
1080231060	Blanco	600	7 uds
1080231090	Blanco	900	7 uds
1080232060	Antracita	600	7 uds
1080232090	Antracita	900	7 uds

* Material: Plástico
* Nuestros cuberteros son válidos para todos los modelos de fabricantes de cajones
* Altura 61 mm





KIT DE SEPARADORES DE ALUMINIO PARA CAJÓN

REFERENCIA	ACABADOS	DESCRIPCIÓN	
10823010507	Antracita	Tira 2,4 metros	10 uds
10823020507	Antracita	Conector 2 lados	200 uds
10823030507	Antracita	Conector 3 lados	100 uds
10823040507	Antracita	Conector 4 lados	100 uds
10823050507	Antracita	Kit tapas Conector	100 uds
10823010201	Blanco	Tira 2,4 metros	10 uds
10823020201	Blanco	Conector 2 lados	200 uds
10823030201	Blanco	Conector 3 lados	100 uds
10823040201	Blanco	Conector 4 lados	100 uds
10823050201	Blanco	Kit tapas Conector	100 uds



* Material: Aluminio y plástico

* Altura 51 mm




Ejemplos de combinaciones

Conectores




Kit de tapas

CUBERTERO EXTENSIBLE BAMBU



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADOS	ALTO	FONDO	
108050306	Cubertero extensible 305-525	Abedul	60	470	4 uds
108050506	Cubertero extensible 520-825	Abedul	60	470	4 uds
108050706	Cubertero extensible 705-1025	Abedul	60	470	4 uds

* Material: Madera de bambú. Se incluyen dos tapas embellecedoras que cubren el hueco del cubertero si está extendido



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADOS	ALTO	FONDO	
108051306	Cubtertero extensible 305-525	Antracita	60	470	4 uds
108051506	Cubtertero extensible 520-825	Antracita	60	470	4 uds
108051706	Cubtertero extensible 705-1025	Antracita	60	470	4 uds

* Material: Madera de bambú. Se incluyen dos tapas embellecedoras que cubren el hueco del cubtertero si está extendido

CUBERTERO MODULABLE

Nuestros cuberteros son válidos para todos los modelos de fabricantes de cajones.



Antracita



Gris



Blanco



DESCRIPCIÓN

Siguiendo los principios de calidad, modernidad y diseño de LMG surgen los nuevos cuberteros que han sido concebidos tanto en medida como en color, para que sean compatibles con las grandes marcas de cajones teniendo la posibilidad de adaptarlos a especificaciones concretas cubriendo de este modo las necesidades del mercado.

Blanco, gris y antracita integran la gama de colores para un gran rango de anchos que van de los 300 mm hasta los 1200 mm cambiando el número de huecos en función de la medida.

Se incluyen separadores según el ancho.

Se podrán suministrar a la medida solicitada o sin cortar para que el cliente los adapte a su cajón.

CARACTERÍSTICAS

- Espacios de almacenaje modulares con separadores para facilitar la colocación aprovechando al máximo el espacio disponible
- Excelente adaptación al cajón según medidas.
- Realizado en poliestireno antichoque resistente a las rayaduras de cubiertos
- Resistente al calor y de gran durabilidad.
- Fácil de limpiar
- Con separadores de varios tamaños y colores.
- 2,3 mm de densidad
- Posibilidad de pedir más separadores según necesidad
- Altura: 55 mm


SEPARADORES PARA CUBERTEROS MODULABLES



REFERENCIA	ACABADOS	TAMAÑO	
PI0000168	Blanco	Pequeño	50 uds
PI0000169	Blanco	Grande	50 uds
PI0000166	Gris	Pequeño	50 uds
PI0000167	Gris	Grande	50 uds
PI0000170	Antracita	Pequeño	50 uds
PI0000171	Antracita	Grande	50 uds

* Material: Plástico

* Separadores adicionales a los que ya vienen según su ancho para los cuberteros modulares



Nuestros cuberteros son válidos para todos los modelos de fabricantes de cajones.



Antracita



Gris



Blanco



DESCRIPCIÓN

Siguiendo los principios de calidad, modernidad y diseño de LMG surgen los nuevos cuberteros que han sido concebidos tanto en medida como en color, para que sean compatibles con las grandes marcas de cajones teniendo la posibilidad de adaptarlos a especificaciones concretas cubriendo de este modo las necesidades del mercado.

Blanco, gris y antracita integran la gama de colores para un gran rango de anchos que van de los 300 mm hasta los 1200 mm cambiando el número de huecos en función de la medida.

Se podrán suministrar a la medida solicitada o sin cortar para que el cliente los adapte a su cajón

CARACTERÍSTICAS


- Espacios de almacenaje con líneas geométricas y ergonómicas para facilitar la colocación aprovechando al máximo el espacio disponible
- Excelente adaptación al cajón según medidas.
- Realizado en poliestireno antichoque resistente a las rayaduras de cubiertos
- Resistente al calor y de gran durabilidad
- Fácil de limpiar
- 1,8 mm de densidad
- Altura: 43 mm

Distancias máximas de corte


Tolerancia de fondo 32 mm.
Tolerancia de ancho 40 mm.

*** Salvo el modelo ARCITECH**


300




350




400




450




500




600




700




800




900



1000



1200



SALVA SIFÓN REDONDO



REFERENCIA	ACABADOS	ANCHO	FONDO	
112040304	Gris	120	257	70 uds

* Consultar otras medidas



SALVA SIFÓN CUADRADO




REFERENCIA	ACABADOS	ANCHO	FONDO	
1120403041	Gris	150/250	280	30 uds
1120403042	Blanco	150/250	280	30 uds
1120403043	Antracita	150/250	280	30 uds

* Consultar otras medidas y acabados



TIRA 2 MTS+SET ENGANCHES SALVA SIFÓN



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
1120403044	Tira 2 mts. salva sifón antracita	10 uds
1120403045	Set enganches salva sifón antracita	25 uds
1120403046	Tira 2 mts. salva sifón gris	10 uds
1120403047	Set enganches salva sifón gris	25 uds
1120403048	Tira 2 mts. salva sifón blanco	10 uds
1120403049	Set enganches salva sifón blanco	25 uds



- Extracción: total con SOFT-CLOSE

- Sistema de apertura PUSH

- Carga dinámica: 35 kg

- Ajustes 3D: altura 0-3 mm, lateral: $\pm 1,5$ mm, profundidad: 0-3 mm

- Grosor máximo del lateral del cajón: 16 y 16/19 mm

- Montaje y desmontaje del cajón sin herramientas


- Acabados: Cincado

- Certificación: 80.000 ciclos


D-MOTION TOTAL



Guías extracción total 3D D-MOTION




Borde del mueble	Longitud nominal
999	250 (Bajo pedido)
999	270 (Bajo pedido)
999	300
999	350
999	400
999	450
999	500
999	550
999	600 (Bajo pedido)
32	96
128	160
192	224
37	78
Cuarto agujero	




SKW = Ancho interior del cajón
LW = Ancho interior del módulo

Preparación del cajón (mm)


SOFT-CLOSE



PUSH-OPEN



REGULACIÓN 3D



JUEGO DE GUÍAS D-MOTION EXTRACCION TOTAL 35 KG+ENCHANCHES 3D

COSTADO 16 MM

REFERENCIA	LONGITUD	
DS10300H	300	10 uds
DS10350H	350	10 uds
DS10400H	400	10 uds
DS10450H	450	10 uds
DS10500H	500	10 uds
DS10550H	550	10 uds

* Consultar otras medidas



COSTADO 16/19 MM

REFERENCIA	LONGITUD	
DS80300H	300	10 uds
DS80350H	350	10 uds
DS80400H	400	10 uds
DS80450H	450	10 uds
DS80500H	500	10 uds
DS80550H	550	10 uds

* Consultar otras medidas



PUSH OPEN COSTADO 16 MM

REFERENCIA	LONGITUD	
DS10300GX	300	10 uds
DS10350GX	350	10 uds
DS10400GX	400	10 uds
DS10450GX	450	10 uds
DS10500GX	500	10 uds
DS10550GX	550	10 uds

* Consultar otras medidas



BARRA DE SINCRONIZACION STD 1100 MM

REFERENCIA	LONGITUD	
GG0FH01	1100	1 ud



D-MOTION TOTAL PIN




Guías PIN extracción total D-MOTION

Borde del mueble	Longitud nominal
999	250 (Bajo pedido)
999	270 (Bajo pedido)
999	300 (Bajo pedido)
999	350
999	400
999	450
999	500
999	550
999	600 (Bajo pedido)
32	
96	
128	
160	
192	
224	
37	
Cuarto agujero	


SKW = Ancho interior del cajón

LW = Ancho interior del módulo




Preparación del cajón (mm)


SOFT-CLOSE




PUSH-OPEN



REGULACIÓN 2D



REGULACIÓN 3D



NL(mm)	A(mm)	B(mm)
350	270	280,5
400	305	319,5
450	330	369,5
500	355	419,5
550	390	469,5

JUEGO DE GUÍAS PIN D-MOTION EXTRACCION TOTAL 35 KG



REFERENCIA

LONGITUD




SS10C350H1	350	10 uds
SS10C400H1	400	10 uds
SS10C450H1	450	10 uds
SS10C500H1	500	10 uds
SS10C550H1	550	10 uds

* Consultar otras medidas



- * El sistema es compatible con las guías: DS10 de extracción total.
- * El sistema es compatible con soporte de ajuste 2D y también 3D.
- * La varilla de conexión std para aplicaciones de push to open es la misma a usar para este sistema de bloque

BLOQUEO GUIA D-MOTION TOTAL




NL=Longitud Nominal

Dimensiones de instalación (mm)


NL = Longitud nominal de la guía
LT = Pofundidad interna del mueble
LT = NL+3

Cajón standar




NL = Longitud nominal de la guía
LT = Pofundidad interna del mueble
LT = NL+21


Cajón interior



NL = Longitud nominal de la guía
LW = Ancho interior del mueble
TB = Ancho del estante



SKW = Ancho interior del cajón
LW = Ancho interior del mueble
TB = Ancho del estante



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
OSSDW01	Set bloqueo de guía costado 16 mm	1 set
GG0FH01	Barra sincronización 1100 mm	1 ud

* Consultar otras medidas de costado



- Extracción: parcial con SOFT-CLOSE

- Sistema de apertura PUSH

- Carga dinámica: 25 kgs

- Ajustes : altura $0 \sim \pm 4$ mm

- Grosor máximo del lateral de cajón: 16 y 16/19 mm

- Montaje y desmontaje del cajón sin herramientas

- Acabados: Cincado







-Certificación: 50.000 ciclos

D-MOTION PARCIAL




Guías extracción parcial D-MOTION




Borde del mueble	Longitud nominal
	250 (Bajo pedido)
	270 (Bajo pedido)
	300
	350
	400
	450
	500
	550
	600 (Bajo pedido)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Preparación del cajón (mm)




NL(mm)	A(mm)	B(mm)
300	245	213
350	270	238
400	305	273
450	330	298
500	355	323
550	390	358




SKW = Ancho interior del cajón
LW = Ancho interior del módulo

SOFT CLOSE



PUSH-OPEN



JUEGO DE GUÍAS D-MOTION EXTRACCION PARCIAL 25 KG

COSTADO 16 MM

REFERENCIA	LONGITUD	
GG10300H	300	10 uds
GG10350H	350	10 uds
GG10400H	400	10 uds
GG10450H	450	10 uds
GG10500H	500	10 uds
GG10550H	550	10 uds

* Consultar otras medidas



COSTADO 16/19 MM PUSH OPEN

REFERENCIA	LONGITUD	
GG80300G	300	10 uds
GG80350G	350	10 uds
GG80400G	400	10 uds
GG80450G	450	10 uds
GG80500G	500	10 uds

* Consultar otras medidas




ROLDANA


Guías metálicas cajón madera

- Extracción: parcial
- Carga dinámica: 25 kgs
- El material de la rueda es POM más fuerte y duradero
- Funcionamiento silencioso

Posiciones de los tornillos de las correderas



Dimensiones de instalación



JUEGO DE GUÍAS ROLDANA



REFERENCIA	ACABADO	LONGITUD	
1080303250	Blanca	250	24 uds
1080303300	Blanca	300	24 uds
1080303350	Blanca	350	24 uds
1080303400	Blanca	400	24 uds
1080303450	Blanca	450	24 uds
1080303500	Blanca	500	24 uds
1080303550	Blanca	550	24 uds
1080303600	Blanca	600	24 uds
1080304350	Gris	350	24 uds
1080304400	Gris	400	24 uds
1080304450	Gris	450	24 uds
1080304500	Gris	500	24 uds
1080304550	Gris	550	24 uds
1080304600	Gris	600	24 uds

* También color marrón bajo pedido



- Sistema escamoteable para puertas de madera y vitrinas excepto para los modelos Ñ, M y D

- Ajuste 3D: ajuste en altura ± 2 mm
ajuste lateral +3 mm, ajuste en profundidad -2 mm

- La puerta gira para abrirse y se desliza hacia los lados del armario

- Ayuda a la apertura y cierre de puertas


- Espesor de la puerta: 16 ~30 mm

- Dos juegos de mecanismos: Altura de la puerta desde 1000 a 2000 mm, peso de la puerta hasta 25 kgs


- Tres juegos de mecanismos: Altura de la puerta desde 1600 a 2700 mm, peso de la puerta hasta 30 kgs

SISTEMA ESCAMOTEABLE

Contenido del kit de 2 juegos de mecanismos: Altura de la puerta desde 1000 a 2000 mm, peso hasta 25 kgs




Contenido del kit de 3 juegos de mecanismos: Altura de la puerta desde 1600 a 2700 mm, peso hasta 30 kg




Dimensiones de instalación de las puertas (mm)

NL= Longitud nominal de la guía
C= Ancho oculto de la puerta del armario
H= Altura de la puerta



W= Ancho de la puerta
F= Grosor del panel lateral exterior del armario
H= Altura interna del armario

Posiciones de los tornillos de las correderas (mm)




Dimensiones de instalación de las puertas


NL	R01-400	R01-450	R01-500	R01-550	R01-600	R01-650	R01-700
B	204	254	304	354	404	454	504

H	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600/7200
A	1152(32x36)	1344(32x42)	1536(32x48)	1760(32x55)	1952(32x61)	2144(32x67)	2368(32x74)

Profundidad interna del Armario : LT=NL



Medidas de instalación para 2 mecanismos



Medidas de instalación para 3 mecanismos

SISTEMA ESCAMOTEABLE

Dimensiones de instalación de armario (mm)


LW= Ancho interno del armario

K = Distancia de taladros

T = Espesor de puerta

D = distancia entre la puerta y el lateral exterior

E = C-D



T	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
C	58	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
K	E													
4	49.5	D	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5	50.5	D	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	51.5	D	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	52.5	D	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8	53.5	D	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

3D Ajustes: ajustes de altura ± 2 mm, ajustes laterales ± 3 mm, -2mm ajustes de profundidad ± 3 mm

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
R014002H	Escamoteable 400 mm 2 Juegos (25KG)	1 ud
R014502H	Escamoteable 450 mm 2 Juegos(25KG)	1 ud
R015002H	Escamoteable 500 mm 2 Juegos(25KG)	1 ud
R015502H	Escamoteable 550 mm 2 Juegos(25KG)	1 ud
R016002H	Escamoteable 600 mm 2 Juegos(25KG)	1 ud
R016502H	Escamoteable 650 mm 2 Juegos(25KG)	1 ud
R017002H	Escamoteable 700 mm 2 Juegos(25KG)	1 ud



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
R014003H	Escamoteable 400 mm 3 Juegos (30KG)	1 ud
R014503H	Escamoteable 450 mm 3 Juegos (30KG)	1 ud
R015003H	Escamoteable 500 mm 3 Juegos (30KG)	1 ud
R015503H	Escamoteable 550 mm 3 Juegos (30KG)	1 ud
R016003H	Escamoteable 600 mm 3 Juegos (30KG)	1 ud
R016503H	Escamoteable 650 mm 3 Juegos (30KG)	1 ud
R017003H	Escamoteable 700 mm 3 Juegos (30KG)	1 ud



- Con freno, sin freno o sin muelle

- Todos los ángulos de aplicación

- Acabados : níquel y titanio


- Cazoletas Ø35mm y en ejes : 48/6 mm, 45/9.5mm y 52/5.5 mm

- Soluciones para puertas en Cristal, Espejo, Madera y Aluminio


- Montajes disponibles : Torn. directo, tacos de 8 y 10mm, taco expandible y taco montaje rápido

- Bases con altura H0(19 mm) y H2(16 mm)


- Certificación: 80.000 ciclos



Ajuste profundidad
+3 mm/-2 mm



Ajuste solapadura
+2 mm/-4 mm




Ajuste altura
+2 mm/-2 mm

BISAGRAS PIVOT PRO RECTA




- Ángulo de apertura : 110°
- Profundidad de la cazoleta de la bisagra : 11,5 mm
- Diámetro de la cazoleta de la bisagra : 35 mm
- Rango del espesor de la puerta: 16-26 mm
- Distancia entre ejes estandar: 48 mm



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
C80A676H	Bisagra PIVOT-PRO Recta con freno	200 uds
C80A676MH	Bisagra PIVOT-PRO Recta con freno C/T	200 uds
C80A675NH	Bisagra PIVOT-PRO Recta con freno C/T D-45	200 uds
C80A677MH	Bisagra PIVOT-PRO Recta con freno C/T D-52	200 uds
C80A676HA08	Bisagra PIVOT-PRO Recta con freno Titanio	200 uds
C80A676MHA08	Bisagra PIVOT-PRO Recta con freno Titanio C/T	200 uds
A80A676	Bisagra PIVOT-PRO Recta sin muelle	200 uds
A80A676A08	Bisagra PIVOT-PRO Recta sin muelle Titanio	200 uds
C80A676	Bisagra PIVOT-PRO Recta sin freno	200 uds
C80A676M	Bisagra PIVOT-PRO Recta sin freno C/T	200 uds
E150MA08	Tornillo para bisagra/base Titanio DTC	400 uds

*Consultar otras distancias de taladro.

Espacio necesario para abrir la puerta



	T=	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
k=3	A=	0.26	0.42	0.62	0.87	1.18	1.57	2.08	2.76	3.53	4.34	5.19
k=4	A=	0.25	0.40	0.60	0.84	1.13	1.47	1.93	2.49	3.17	3.93	4.73
k=5	A=	0.24	0.39	0.57	0.80	1.08	1.41	1.81	2.30	2.90	3.59	4.34
k=6	A=	0.23	0.37	0.55	0.77	1.03	1.35	1.72	2.16	2.69	3.31	4.00
k=7	A=	0.22	0.36	0.53	0.74	0.99	1.29	1.64	2.06	2.53	3.09	3.72



- Ángulo de apertura : 110°


- Profundidad de la cazoleta de la bisagra : 11,5 mm

- Diámetro de la cazoleta de la bisagra : 35 mm

- Rango del espesor de la puerta: 16-26 mm

- Distancia entre ejes estandar: 48 mm

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
C80B676H	Bisagra PIVOT-PRO M-Codo con freno	200 uds
C80B676MH	Bisagra PIVOT-PRO M-Codo con freno C/T	200 uds
C80B676HA08	Bisagra PIVOT-PRO M-Codo con freno Titanio	200 uds
C80B676MHA08	Bisagra PIVOT-PRO M-Codo con freno Titanio C/T	200 uds
C80B676	Bisagra PIVOT-PRO M-Codo sin freno	200 uds
C85B6A6M	Bisagra PIVOT-PRO M-Codo sin freno C/T	200 uds
E150MA08	Tornillo para bisagra/base Titanio DTC	400 uds




Espacio necesario para abrir la puerta

	T=	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
k=3	A=	0.26	0.42	0.62	0.87	1.18	1.57	2.08	2.76	3.53	4.34	5.19
k=4	A=	0.25	0.40	0.60	0.84	1.13	1.47	1.93	2.49	3.17	3.93	4.73
k=5	A=	0.24	0.39	0.57	0.80	1.08	1.41	1.81	2.30	2.90	3.59	4.34
k=6	A=	0.23	0.37	0.55	0.77	1.03	1.35	1.72	2.16	2.69	3.31	4.00
k=7	A=	0.22	0.36	0.53	0.74	0.99	1.29	1.64	2.06	2.53	3.09	3.72

BISAGRAS PIVOT PRO S-CODO



- Ángulo de apertura : 110°
- Profundidad de la cazoleta de la bisagra : 11,5 mm
- Diámetro de la cazoleta de la bisagra : 35 mm
- Rango del espesor de la puerta: 16-26 mm
- Distancia entre ejes estandar: 48 mm



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
C80C676H	Bisagra PIVOT-PRO S-Codo con freno	200 uds
C80C676MH	Bisagra PIVOT-PRO S-Codo con freno C/T	200 uds
C80C676HA08	Bisagra PIVOT-PRO S-Codo con frenoTitanio	200 uds
C80C676MHA08	Bisagra PIVOT-PRO S-Codo con freno Titanio C/T	200 uds
C80C676	Bisagra PIVOT-PRO S-Codo sin freno	200 uds
C85C6A6M	Bisagra PIVOT-PRO S-Codo sin freno C/T	200 uds
E150MA08	Tornillo para bisagra/base Titanio DTC	400 uds

Espacio necesario para abrir la puerta

	T=	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
k=3	A=	0.26	0.42	0.62	0.87	1.18	1.57	2.08	2.76	3.53	4.34	5.19
k=4	A=	0.25	0.40	0.60	0.84	1.13	1.47	1.93	2.49	3.17	3.93	4.73
k=5	A=	0.24	0.39	0.57	0.80	1.08	1.41	1.81	2.30	2.90	3.59	4.34
k=6	A=	0.23	0.37	0.55	0.77	1.03	1.35	1.72	2.16	2.69	3.31	4.00
k=7	A=	0.22	0.36	0.53	0.74	0.99	1.29	1.64	2.06	2.53	3.09	3.72



- Ángulo de apertura : 110°

- Profundidad de la cazoleta de la bisagra : 11,5 mm


- Diámetro de la cazoleta de la bisagra : 35 mm

- Rango del espesor de la puerta: 16-26 mm


- Distancia entre ejes estandar: 48 mm

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
C80E676F	Bisagra PIVOT-PRO 45° con freno	200 uds
C80E676MF	Bisagra PIVOT-PRO 45° con freno C/T	200 uds
C80E676	Bisagra PIVOT-PRO 45° sin freno	200 uds
C80E676M	Bisagra PIVOT-PRO 45° sin freno C/T	200 uds

*Consultar otras distancias de taladro.



Espacio necesario para abrir la puerta




	T=	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
k=3	A=	0.3	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.2	2.6	3.1	3.8
k=3	A=	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.4	1.7	2.1	2.5	3.0	3.5
k=3	A=	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4
k=3	A=	0.3	0.5	0.6	0.8	1.1	1.3	1.6	2.0	2.3	2.8	3.2
k=3	A=	0.3	0.4	0.6	0.8	1.0	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.1
k=3	A=	0.3	0.4	0.6	0.8	1.0	1.3	1.5	1.9	2.2	2.6	3.0

- T= Grosor de puerta
- K= Distancia de perforación del orificio de la cazoleta desde el borde de la puerta

BISAGRAS PIVOT PRO CIEGO




- Ángulo de apertura : 110°
- Profundidad de la cazoleta de la bisagra : 11,5 mm
- Diámetro de la cazoleta de la bisagra : 35 mm
- Rango del espesor de la puerta: 16-26 mm
- Distancia entre ejes estandar: 48 mm



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
C80J676F	Bisagra PIVOT-PRO Ciego con freno	200 uds
C80J676MF	Bisagra PIVOT-PRO Ciego con freno C/T	200 uds
C80J676MFA08	Bisagra PIVOT Ciego con freno Titanio C/T	200 uds
C80J676	Bisagra PIVOT-PRO Ciego sin freno	200 uds
C80J676M	Bisagra PIVOT-PRO Ciego sin frenoC/T	200 uds

Espacio necesario para abrir la puerta





	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
k=3	A=	0.68	0.91	1.17	1.47	1.82	2.20	2.64	3.15	3.76	4.48	5.27
k=4	A=	0.68	0.88	1.13	1.42	1.75	2.12	2.53	2.98	3.54	4.38	4.89
k=5	A=	0.63	0.85	1.10	1.38	1.69	2.04	2.44	2.88	3.38	3.94	4.59
k=6	A=	0.63	0.83	1.05	1.33	1.64	1.97	2.35	2.77	3.23	3.76	4.35

- T= Grosor de puerta
- K= Distancia de perforación del orificio de la cazoleta desde el borde de la puerta



- Ángulo de apertura : 155°
- Profundidad de la cazoleta de la bisagra : 11,5 mm
- Diámetro de la cazoleta de la bisagra : 35 mm
- Rango del espesor de la puerta: 16-24 mm
- Distancia entre ejes estandar: 48 mm


REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
C80A606F	Bisagra PIVOT-PRO 155° con freno	100 uds
C80A606MF	Bisagra PIVOT-PRO 155° con freno C/T	100 uds
C80A606FA08	Bisagra PIVOT-PRO 155° con freno Titanio	100 uds
C80A606MFA08	Bisagra PIVOT-PRO 155° con freno Titanio C/T	100 uds
C80A606	BISAGRA PIVOT-PRO 155° sin freno	100 uds
C80A606M	BISAGRA PIVOT-PRO 155° sin freno C/T	100 uds
E150MA08	Tornillo para bisagra/base Titanio DTC	200 uds



BISAGRAS PIVOT PRO VITRINA 20X20



Dimensiones de corte en el perfil de aluminio 20x20



- Ángulo de apertura : 110°
- Rango del ancho del marco : 19-22 mm
- Rango del grosor del marco de aluminio 16-26 mm

*M-Codo



*S-Codo




REFERENCIA		DESCRIPCIÓN	
C80A678F		Bisagra PIVOT-PRO VITRI. 2X2 Recta con freno	200 uds
C80A678FA08		Bisagra PIVOT-PRO VITRI. 2X2 Recta con freno Titanio	200 uds

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN	
C80B678F		Bisagra PIVOT-PRO VITRI. 2X2 M-Codo con freno	200 uds
C80B678FA08		Bisagra PIVOT-PRO VITRI. 2X2 M-Codo con freno Titanio	200 uds


C80C678F		Bisagra PIVOT-PRO VITRI. 2X2 S-Codo con freno	200 uds
C80C678FA08		Bisagra PIVOT-PRO VITRI. 2X2 S-Codo con freno Titanio	200 uds

Espacio necesario para abrir la puerta



	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
V=19	A=	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.2	2.6	3.2	3.8	4.5	5.3
V=20	A=	0.7	0.9	1.1	1.4	1.8	2.1	2.5	3.0	3.5	4.4	4.9
V=21	A=	0.6	0.9	1.1	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	3.9	4.6
V=22	A=	0.6	0.8	1.1	1.3	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.8	4.4

Base Pivot-Pro regulable de H0(19 mm) y H2(16 mm)



*Tetón 5 mm



*Tetón 10 mm

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN	
89T20TQ	Base PIVOT-PRO regulable 16 mm	400 uds	
89T21TQ	Base PIVOT-PRO regulable 16 mm C/T 5m mm	400 uds	
89T2MTQ	Base PIVOT-PRO regulable 16 mm C/T 10 mm	400 uds	
89T20TQA08	Base PIVOT-PRO regulable 16 mm Titanio	400 uds	
89T21TQA08	Base PIVOT-PRO regulable 16 mm Titanio C/T 5 mm	400 uds	
89T00TQ	Base PIVOT-PRO regulable 19 mm	400 uds	
89T01TQ	Base PIVOT-PRO regulable 19 mm C/T 5 mm	400 uds	
89T0MTQ	Base PIVOT-PRO regulable 19 mm C/T 10 mm	400 uds	
89T00TQA08	Base PIVOT-PRO regulable 19 mm Titanio	400 uds	
89T01TQA08	Base PIVOT-PRO regulable 19 mm Titanio C/T 5 mm	400 uds	
E150MA08	Tornillo para bisagra/base Titanio DTC	400 uds	

Accesorios

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN	
G10HA01	Tapeta cazoleta bisagra DTC	400 uds	
G10HA08	Tapeta cazoleta bisagra titanio DTC	400 uds	
S10HHA01	Tapeta brazo bisagra DTC	400 uds	
S10HHA08	Tapeta brazo bisagra titanio DTC	400 uds	
003DHE7	Tetón bisagra 10 mm + tornillos	1000 uds	
M32E74	Tetón base 10 mm + tornillos	1000 uds	
006AHE7	Tetón bisagra 8 mm + tornillos	1000 uds	




* Tapeta de cazoleta

* Tapeta de brazo



BISAGRAS-D NEGRA




- Ángulo de apertura : 103°
- Con retención de cierre silencioso
- Regulación en 3D por excéntrica
- Rango de espesor de puerta: 18-32 mm
- Ancho máximo de puerta: 600 mm
- Altura máxima de puerta 2100 mm



Dimensiones de perforación del módulo




Dimensiones de perforación en puerta de madera



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
TD00RL	Set(2) Bisagras D-HINGE Negra (20 KG)	20 uds
LK13	Set(2) Tapas Bisagra D-HINGE Negra	20 uds
115080135	Carcasa Fijación Bisagra D-HINGE Negra	40 uds

Productos bajo pedido

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
TD00RL-30	Set(2) Bisagras D-HINGE Negra (+20 KG)	20 uds




REFERENCIA	ACABADOS	ALTO	
------------	----------	------	---

111050700101	Aluminio	700	1 ud
111050800101	Aluminio	800	1 ud
111050900101	Aluminio	900	1 ud

111050700103	Inox	700	1 ud
111050800103	Inox	800	1 ud
111050900103	Inox	900	1 ud

111050700201	Blanco Mate	700	1 ud
111050800201	Blanco Mate	800	1 ud
111050900201	Blanco Mate	900	1 ud
111050700202	Negro Mate	700	1 ud
111050800202	Negro Mate	800	1 ud
111050900202	Negro Mate	900	1 ud

* Consultar medidas y colores especiales



ALZAMIENTO SQ




- Sistema de cierre **SOFT-CLOSE**
- Sistema de apertura **PUSH**
- Ángulo de apertura: **107°**
- Ancho del mueble hasta **1200 mm**
- Altura del mueble: **250~600 mm**
- Grosor de puerta: **16~28 mm**
- Ajuste **3D** de puerta
- Fácil apertura con **sistema friccionado ajustable**
(permite dejar la puerta en cualquier posición)
- Fuerza de cierre **ajustable**
- Certificación: **60.000 ciclos**







Dimensiones de instalación SQ



Regulación ajuste peso puerta



Regulación 3D puerta



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
SQ02BL03A	Alzamiento SQ-1 480-1250 blanco	10 uds
SQ02BL03B	Alzamiento SQ-1 480-1250 antracita	10 uds
SQ02BM03A	Alzamiento SQ-2 960-2350 blanco	10 uds
SQ02BM03B	Alzamiento SQ-2 960-2350 antracita	10 uds
SQ02BC03A	Alzamiento SQ-3 2500-4500 blanco	10 uds
SQ02BC03B	Alzamiento SQ-3 2500-4500 antracita	10 uds

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
SQW75	Set(2) Limitador apertura SQ 75°	20 uds
SQJS03A	Set de Tapas sueltas Alzamiento SQ blanco	20 uds
SQJS03B	Set de Tapas sueltas Alzamiento SQ Antracita	20 uds

* Consultar otros acabados de tapas

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
SQ2FBL03A	Alzamiento SQ-4 580-1350 blanco push/open	10 uds
SQ2FBL03B	Alzamiento SQ-4 580-1350 antracita push/open	10 uds
SQ2FBM03A	Alzamiento SQ-5 1060-2450 blanco push/open	10 uds
SQ2FBM03B	Alzamiento SQ-5 1060-2450 antracita push/open	10 uds
SQ2FBC03A	Alzamiento SQ-6 2500-5000 blanco push/open	10 uds
SQ2FBC03B	Alzamiento SQ-6 2500-5000 antracita push/open	10 uds

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
SQ00H	Set soporte fijación SQ vitrina 20X20	20 uds



ALZAMIENTO SQ

		ANCHO PUERTA									
		400	450	500	600	700	800	900	1000	1200	
ALTURA PUERTA	250	AGLOMERADO									
		SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ2
		MDF									
		SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ2
	300	VIDRIO/ALUMINIO									
		SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	
		AGLOMERADO									
		SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ2	SQ1	SQ2
		MDF									
		SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ2	SQ2	SQ2
	350	VIDRIO/ALUMINIO									
		SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ2
	400	AGLOMERADO									
		SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ2	SQ2	SQ2	SQ2	SQ2
		MDF									
		SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ2	SQ2	SQ2	SQ2	SQ2	SQ2
	450	VIDRIO/ALUMINIO									
		SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ2
	500	AGLOMERADO									
		SQ1	SQ2	SQ1	SQ2	SQ2	SQ2	SQ2	SQ2	SQ3	SQ3
		MDF									
		SQ1	SQ2	SQ2	SQ2	SQ2	SQ2	SQ3	SQ3	SQ3	SQ3
	550	VIDRIO/ALUMINIO									
		SQ1	SQ2	SQ1	SQ2	SQ1	SQ2	SQ1	SQ2	SQ2	SQ3
	600	AGLOMERADO									
		SQ2	SQ2	SQ2	SQ2	SQ2	SQ3	SQ3	SQ3	SQ3	SQ3
		MDF									
		SQ2	SQ2	SQ2	SQ2	SQ2	SQ3	SQ3	SQ3	SQ3	SQ3
	650	VIDRIO/ALUMINIO									
		SQ1	SQ2	SQ2	SQ2	SQ2	SQ3	SQ3	SQ3	SQ3	SQ3

POTENCIA	
480-1250	SQ1
960-2350	SQ2
2400-4500	SQ3

* Para espesor de tablero de 19 mm y cristal de 4 mm

FACTOR DE POTENCIA=ALTURA MÓDULO x [PESO PUERTA+(2 x PESO TIRADOR)]

ANCHO PUERTA

ALTURA PUERTA

	400	450	500	600	700	800	900	1000	1200
250	AGLOMERADO								
	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4
	MDF								
	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4
300	AGLOMERADO								
	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4
	MDF								
	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4
350	AGLOMERADO								
	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4
	MDF								
	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4
400	AGLOMERADO								
	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4
	MDF								
	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4
450	AGLOMERADO								
	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4
	MDF								
	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4
500	AGLOMERADO								
	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4
	MDF								
	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4
550	AGLOMERADO								
	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4
	MDF								
	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4
600	AGLOMERADO								
	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4
	MDF								
	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4	SQ4

POTENCIA	
580-1350	SQ4
1060-2450	SQ5
2500-5000	SQ6

* Para espesor de tablero de 19 mm y cristal de 4 mm

FACTOR DE POTENCIA=ALTURA MÓDULO x [PESO PUERTA+(2 x PESO TIRADOR)]

ALZAMIENTO SF




- Sistema de cierre **SOFT-CLOSE**
- Ángulo de apertura: **107°**
- Ancho del mueble hasta **1800 mm**
- Altura del mueble: **250~700 mm**
- Grosor de puerta: **16~28 mm**
- Ajuste **3D** de puerta
- Fácil apertura con **sistema friccionado ajustable** (permite dejar la puerta en cualquier posición)
- Fuerza de cierre **ajustable**
- Certificación: **40.000 ciclos**







Dimensiones de instalación SF



SOB Grosor del panel superior



Fijación de posiciones



-SFA grosor del módulo-descuento de puerta
-F Descuento puerta

Montaje del alzamiento




ALZAMIENTO SF

Ajuste de la velocidad de cierre



Regulación ajuste peso puerta



Regulación 3D puerta



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
SF00AH02B	Alzamiento SF-7 3200-9000 Antracita	10 uds

* Posibilidad de suministrar otras fuerzas bajo pedido
* Consultar otros acabados de tapas

ANCHO PUERTA

ALTURA PUERTA

	400	450	500	600	700	800	900	1000	1200	1500	1800
250	AGLOMERADO										
	SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ2	SQ2
	MDF										
	SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ2	SQ2
300	VIDRIO/ALUMINIO										
	SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ2
	AGLOMERADO										
	SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ2	SQ2	SQ2	SQ2
350	MDF										
	SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ2	SQ2	SQ2	SQ3
	VIDRIO/ALUMINIO										
	SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ2	SQ2
400	AGLOMERADO										
	SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ2	SQ2	SQ2	SQ2	SQ2	SQ3
	MDF										
	SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ2	SQ2	SQ2	SQ2	SQ2	SQ3	SQ3
450	VIDRIO/ALUMINIO										
	SQ1	SQ1	SQ1	SQ1	SQ2	SQ2	SQ2	SQ2	SQ2	SQ3	SQ3
	AGLOMERADO										
	SQ1	SQ2	SQ1	SQ2	SQ2	SQ2	SQ2	SQ2	SQ3	SQ3	SQ3
500	MDF										
	SQ1	SQ2	SQ2	SQ2	SQ2	SQ2	SQ3	SQ3	SQ3	SQ3	SF7
	VIDRIO/ALUMINIO										
	SQ1	SQ2	SQ1	SQ2	SQ1	SQ2	SQ2	SQ2	SQ3	SQ3	SF7
550	AGLOMERADO										
	SQ2	SQ2	SQ2	SQ2	SQ2	SQ3	SQ3	SQ3	SQ3	SF7	SF7
	MDF										
	SQ2	SQ2	SQ2	SQ2	SQ3	SQ3	SF7	SQ3	SF7	SF7	SF7
600	VIDRIO/ALUMINIO										
	SQ1	SQ2	SQ2	SQ2	SQ2	SQ3	SQ3	SF7	SQ3	SF7	SF7
	AGLOMERADO										
	SQ2	SQ2	SQ2	SQ3	SQ3	SQ3	SF7	SQ3	SF7	SF7	SF7
	MDF										
	SQ2	SQ3	SQ3	SQ3	SQ3	SF7	SQ3	SF7	SQ3	SF7	SF7
	VIDRIO/ALUMINIO										
	SQ2	SQ2	SQ2	SQ2	SQ3	SQ3	SQ3	SQ3	SF7	SF7	SF7

POTENCIA	
480-1250	SQ1
960-2350	SQ2

POTENCIA	
2400-4500	SQ3
3200-9000	SF7

FACTOR DE POTENCIA=ALTURA MÓDULO x [PESO PUERTA+(2 x PESO TIRADOR)]


* Para espesor de tablero de 19 mm y cristal de 4 mm

ALZAMIENTO ST




- Sistema de cierre SOFT-CLOSE
- Ancho del mueble hasta 1800 mm
- Altura del mueble: 480~1040 mm
- Grosor de puerta: 16~26 mm
- Ajuste frontal 3D de ambos frentes
- Fácil apertura con sistema friccionado ajustable (permite dejar las puertas en cualquier posición)
- Fuerza de cierre ajustable
- Certificación: 60.000 ciclos





Dimensiones de instalación ST

Posicionamiento y espacio requerido



Altura del armario	H(mm)
480-589	KHx0,3-28
590-1040	KHX0,3-57

Altura del armario	X(mm)
480-1040	KH-H-S-F


Ejemplo:

Altura del armario KH=500
 $H=500 \times 0,3 - 28 = 122$
 Altura del cuerpo KH=800
 $H=800 \times 0,3 - 57 = 183$

Ejemplo:


Altura del armario KH=600
 $H=600 \times 0,3 - 57 = 123$
 $S=356$ (ver tabla)
 Gap F=2
 $H=600 - 123 - 356 - 2 = 119$

Montaje de las puertas



* En stock


Espacio requerido






* Posición de instalación del tirador

Altura del armario	S(mm)	A(*)	B(mm)	C(mm)	Q(mm)	Y(mm)
480-589	301	~115-105	109-156	257-210	278-323	109-76
530-589	326	~115-105	109-156	257-210	278-323	109-76
590-649	356	~115-105	109-156	257-210	278-323	109-76
650-729	386	~115-102	109-156	257-210	278-323	109-76
730-799	426	~115-105	109-156	257-210	278-323	109-76
800-879	461	~115-105	109-156	257-210	278-323	109-76
880-959	501	~115-105	109-156	257-210	278-323	109-76
960-1040	541	~115-105	109-156	257-210	278-323	109-76

Regulación del frontal superior



Regulación del frontal inferior



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
ST07AM02B	Alzamiento ST-8 2500-4500 Antracita (Altura mueble 880-959)	6 uds

* Posibilidad de suministrar otras alturas y fuerzas bajo pedido

ALZAMIENTO SE



- Fácil apertura con sistema friccionado ajustable (permite dejar las puertas en cualquier posición)
- Ángulo de apertura 105°
- Ancho del mueble hasta 1800 mm
- Altura del mueble: 250~600 mm
- Profundidad mínima del mueble: 125 mm
- Cierre suave y silencioso
- Ajuste lateral, altura y profundidad
- Grosor de puerta: 16~24 mm
- Acabado: niquelado
- Certificación: 40.000 ciclos






Ajuste de fuerza



Dimensiones de instalación SE

Posición del taladro




SOB= Espesor del tablero superior
B= Altura de la base de la bisagra

B	0mm	2mm
Base	H=0	H=2


C= Tipo de bisagra

	0mm	9,5mm
Recta		M.Codo
	18mm	
S.Codo		

Espacio requerido



Espacio requerido




$Y = (FH - A) \times 0.3$
FH= Altura del frente

ancho de puerta(mm)	16	19	22	24
a(mm)	45	34	23	15


Montaje de puertas

Montaje de puertas-puertas madera y marcos anchos de aluminio anchos




-SFA grosor del módulo-descuento de puerta
-F Descuento puerta

Montaje de puertas-marcos estrechos de aluminio



Regulación 3D puerta



REFERENCIA

DESCRIPCIÓN



SE00AL01	Alzamiento SE-9 200-1000	20 uds
SE00AH01	Alzamiento SE-10 960-2350	20 uds

ALZAMIENTO SE

		ANCHO PUERTA												
		300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1200	1500	1800
250	AGLOMERADO													
	SE10	SE9	SE9	SE9	SE9	SE9	SE9	SE9	SE9	SE9	SE9	SE9	SE10	SE10
	MDF													
	SE9	SE9	SE9	SE9	SE9	SE9	SE9	SE9	SE9	SE9	SE9	SE10	SE10	SE10
	VIDRIO/ALUMINIO													
	SE9	SE9	SE9	SE9	SE9	SE9	SE9	SE9	SE9	SE9	SE9	SE9	SE10	SE10
300	AGLOMERADO													
	SE9	SE9	SE9	SE9	SE9	SE9	SE9	SE9	SE9	SE10	SE10	SE10	SE10	SE10
	MDF													
	SE9	SE9	SE9	SE9	SE9	SE9	SE9	SE9	SE10	SE10	SE10	SE10	SE10	2xSE10
	VIDRIO/ALUMINIO													
	SE9	SE9	SE9	SE9	SE9	SE9	SE9	SE9	SE9	SE9	SE10	SE10	SE10	SE10
350	AGLOMERADO													
	SE9	SE9	SE9	SE9	SE9	SE9	SE9	SE10	SE10	SE10	SE10	SE10	SE10	2xSE10
	MDF													
	SE9	SE9	SE9	SE9	SE9	SE9	SE10	SE10	SE10	SE10	SE10	SE10	2xSE10	2xSE10
	VIDRIO/ALUMINIO													
	SE9	SE9	SE9	SE9	SE9	SE9	SE9	SE10	SE10	SE10	SE10	SE10	SE10	2xSE10
400	AGLOMERADO													
	SE9	SE9	SE9	SE9	SE10	SE10	SE10	SE10	SE10	SE10	SE10	2xSE10	2xSE10	2xSE10
	MDF													
	SE9	SE9	SE9	SE9	SE10	SE10	SE10	SE10	SE10	SE10	2xSE10	2xSE10	2xSE10	2xSE10
	VIDRIO/ALUMINIO													
	SE9	SE9	SE9	SE9	SE9	SE9	SE10	SE10	SE10	SE10	SE10	2xSE10	2xSE10	2xSE10
450	AGLOMERADO													
	SE9	SE9	SE10	SE10	SE10	SE10	SE10	SE10	SE10	SE10	2xSE10	2xSE10	2xSE10	2xSE10
	MDF													
	SE9	SE10	SE10	SE10	SE10	SE10	SE10	2xSE10	2xSE10	2xSE10	2xSE10	2xSE10	2xSE10	
	VIDRIO/ALUMINIO													
	SE9	SE9	SE9	SE10	SE10	SE10	SE10	SE10	SE10	SE10	2xSE10	2xSE10	2xSE10	2xSE10
500	AGLOMERADO													
	SE9	SE10	SE10	SE10	SE10	SE10	SE10	2xSE10	2xSE10	2xSE10	2xSE10	2xSE10	2xSE10	
	MDF													
	SE10	SE10	SE10	SE10	SE10	SE10	2xSE10	2xSE10	2xSE10	2xSE10	2xSE10	2xSE10		
	VIDRIO/ALUMINIO													
	SE9	SE10	SE10	SE10	SE10	SE10	SE10	SE10	2xSE10	2xSE10	2xSE10	2xSE10	2xSE10	
600	AGLOMERADO													
	SE10	SE10	SE10	SE10	SE10	2xSE10	2xSE10	2xSE10	2xSE10	2xSE10	2xSE10			
	MDF													
	SE10	SE10	SE10	2xSE10	2xSE10	2xSE10	2xSE10	2xSE10						
	VIDRIO/ALUMINIO													
	SE10	SE10	SE10	SE10	SE10	2xSE10	2xSE10	2xSE10	2xSE10	2xSE10	2xSE10			

POTENCIA	
200-1000	SE9
960-2350	SE10


FACTOR DE POTENCIA=ALTURA MÓDULO x [PESO PUERTA+(2 x PESO TIRADOR)]

* Para espesor de tablero de 19 mm y cristal de 4 mm


REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
1000400122	klok reversible	50 uds




Elevador para tapas



Elevador para tapas



Elevador para tapas



Extensión para tapas
Visualización de la
bisagra de brazo





Diagrama de valores aproximados
del peso máximo en función de la
altura de la tapa.



- 1 elevador
- 2 elevadores

PULSADORES



PULSADOR CON PUNTA DE IMÁN



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
MSB01A00H11	Pulsador c/punta imán (24N) Antracita	200 uds
MSB01A00H03	Pulsador c/punta imán (24N) Blanco	200 uds

* Se incluye chapa adhesiva

PULSADOR+BASE CON PUNTA DE IMÁN



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
MSB01A01H11	Pulsador+base c/punta imán (24N) Antracita	200 uds
MSB01A01H03	Pulsador+base c/punta imán (24N) Blanco	200 uds

* Se incluye chapa adhesiva

PULSADOR CON PUNTA DE SILICONA





REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
MSB01F00H11	Pulsador c/punta silicona (24N) Antracita	200 uds
MSB01F00H03	Pulsador c/punta silicona (24N) Blanco	200 uds

PULSADOR+BASE CON PUNTA DE SILICONA



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
MSB01F01H11	Pulsador+base c/punta silicona (24N) Antracita	200 uds
MSB01F01H03	Pulsador+base c/punta silicona (24N) Blanco	200 uds



PULSADOR MAGNÉTICO FUERTE

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
1000400125	Pulsador embt. fuerte (30N) Antracita	100 uds
1000400127	Pulsador embt. fuerte (30N) Blanco	100 uds
1000400133	Pulsador embt. fuerte (30N) Antracita c/goma	100 uds
1000400134	Pulsador embt. fuerte (30N) Blanco c/goma	100 uds



PULSADOR MAGNÉTICO EXTRA FUERTE

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
1000400130	Pulsador embt. extrafuerte (36N) Antracita	100 uds
1000400131	Pulsador embt. extrafuerte (36N) Blanco	100 uds

* Posibilidad de pedir con punta de silicona



ACCESORIOS PULSADOR MAGNÉTICO EXTRA FUERTE Y FUERTE

1000400126	Base (2pzs) para pulsador Antracita	100 uds
1000400128	Base (2pzs) para pulsador Blanco	100 uds

1000400129	Clavo para pulsador	100 uds
1000400132	Chapa para pulsador	100 uds



LMG

04

HERRAJES TÉCNICOS FUNCIONALES

CONTENIDO DEL CAPÍTULO

4-1	ILUMINACION Y ENCHUFES	pág. 228
4-2	PROTECCIÓN DE SUPERFICIES	pág. 258
4-3	ESCURRIDORES	pág. 267
4-4	CÓPETES Y ZÓCALOS	pág. 270
4-5	ELEMENTOS DE VENTILACIÓN	pág. 276
4-6	GESTIÓN DE RESIDUOS	pág. 283
4-7	PATAS Y NIVELADORES	pág. 288





Luz directa



Luz orientada



Difusor para embutir


PERFIL ECLISSE DUAL SUPERFICIE

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO	TIPO DE LUZ	
201006001	Perfil Eclipse dual superficie 3 mts	Negro anodizado	Cálido 2700k- Neutro 4000k	10 uds
201006005	Difusor dual para embutir 3 mts	Translúcido	-	10 uds

- * Material: aluminio anodizado
- * Difusor de policarbonato translúcido multiposición
- * Difusor de policarbonato translúcido para embutir (DUAL)
- * Fuente de luz: SMD LED SIN PUNTOS Y CORTE LIBRE
- * CRI: RA>90
- * Eficiencia lumínica superior a 100 lúmenes por W
- * Potencia: 11 W/Metro
- * Fuente de alimentación: 24 V DC
- * Instalación en superficie mediante clips y embutido con difusor mediante clips
- * Color led seleccionable 3000°K blanco cálido ó 4000°K blanco neutro



3mts










PERFIL ECLISSE DUAL



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO	
201002008	Tapa Eclisse+cable 2 mts	Negro	10 uds
201002007	Tapa Eclisse final	Negro	10 uds
201006006	Conector oculto+cable 2mts	Transp.	10 uds
201001014	Clip montaje embutir+tornillos	Negro	10 uds
201001015	Clip montaje superficie+tornillos	Negro	10 uds

* Longitud de cable: 2 mts
* Conector: JST





Luz directa




Luz orientada



REFERENCIA	ACABADO	TIPO DE LUZ	LARGO	
201001001	Plata anodizada	Cálido(3000k)	3 mts	10 uds
201001002	Plata anodizada	Neutro(4000k)	3 mts	10 uds
201001003	Negro anodizado	Cálido(3000k)	3 mts	10 uds
201001004	Negro anodizado	Neutro(4000k)	3 mts	10 uds

- * Material: aluminio anodizado
- * Difusor de policarbonato translúcido multiposición
- * Fuente de luz: SMD LED SIN PUNTOS Y CORTE LIBRE
- * CRI: RA>90
- * Eficiencia lumínica superior a 100 lúmenes por W
- * Potencia: 11 W/Metro
- * Fuente de alimentación: 24 V DC
- * Instalación embutida mediante clips
- * Color led 3000°K blanco cálido y 4000°K blanco neutro






PERFIL ECLISSE EMBUTIR



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO	
201001007	Tapa Eclisse+cable 2 mts con solapa	Plata	10 uds
201001008	Tapa Eclisse final con solapa	Plata	10 uds
201001009	Clip montaje embutir+tornillos	Plata	10 uds

201001012	Tapa Eclisse+cable 2 mts con solapa	Negro	10 uds
201001013	Tapa Eclisse final con solapa	Negro	10 uds
201001014	Clip montaje embutir+tornillos	Negro	10 uds

* Longitud de cable: 2 mts
* Conector: JST






Luz directa



Luz orientada



3mts



REFERENCIA	ACABADO	TIPO DE LUZ	LARGO	
201002001	Plata anodizada	Cálido(3000k)	3 mts	10 uds
201002002	Plata anodizada	Neutro(4000k)	3 mts	10 uds
201002003	Negro anodizado	Cálido(3000k)	3 mts	10 uds
201002004	Negro anodizado	Neutro(4000k)	3 mts	10 uds




- * Material: aluminio anodizado
- * Difusor de policarbonato translúcido multiposición
- * Fuente de luz: SMD LED SIN PUNTOS Y CORTE LIBRE
- * CRI: RA>90
- * Eficiencia lumínica superior a 100 lúmenes por W
- * Potencia: 11 W/Metro
- * Fuente de alimentación: 24 V DC
- * Instalación en superficie mediante clips
- * Color led 3000°K blanco cálido y 4000°K blanco neutro

PERFIL ECLISSE SUPERFICIE




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO	
201002006	Tapa Eclisse+cable 2 mts	Plata	10 uds
201002005	Tapa Eclisse final	Plata	10 uds
201001009	Clip montaje Eclisse+tornillo	Plata	10 uds
201002008	Tapa Eclisse+cable 2 mts	Negro	10 uds
201002007	Tapa Eclisse final	Negro	10 uds
201001015	Clip montaje Eclisse+tornillo	Negro	10 uds

* Longitud del cable: 2 mts
* Conector: JST



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO	
201009003	Pieza unión recto perfil Eclipse	Transparente	10 uds

* Conector recto para unión rectilínea de dos perfiles



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO	
201009004	Pieza unión esquina perfil Eclipse	Transparente	10 uds

* Conector angular para unión en 90° de dos perfiles



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO	
201009001	Cable unión Eclipse 3 cm	Negro	10 uds
201009002	Cable unión Eclipse 1 m	Negro	10 uds
201009005	Cable unión dual 5 cm	Negro	10 uds

* Cable con tapa y sin tapa para unión de dos perfiles
 * Longitud de los cables 3 cm, 1 m y 5 cm respectivamente



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
201009010	Cable entrada convertidor macho MINI LED 12V a hembra JST	1 ud

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
201009011	Cable salida convertidor hembra MINI LED a macho JST	1 ud

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
201004009	Cable entrada convertidor macho MINI LED 24V a hembra JST	1 ud




SENSORES DE PERFIL




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO	
201006007	Sensor PIR perfil Eclipse+cable 2mts	Negro	1 ud
201006008	Sensor PIR perfil Eclipse+cable 2mts	Plata	1 ud

- * Sensor de movimiento con ángulo de detección horizontal de 80° y vertical de 55°
- * Distancia de detección: 3-5 mts
- * Carga máxima: 3 A
- * Longitud de cable: 2 mts
- * Conector JST



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO	
201006009	Sensor IR perfil Eclipse cajón/puerta+cable 2mts	Negro	1 ud

- * Sensor de infrarojo con función on/off progresiva
- * Distancia de detección: max de 1,5 cm para colores claros y 5 cm para colores oscuros
- * Carga máxima: 3 A
- * Longitud de cable: 2 mts
- * Conector JST



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO	
201006011	Soporte izq sensor IR cajón/puerta	Negro	1 ud
201006010	Soporte dech sensor IR cajón/puerta	Negro	1 ud



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO	
201001025	Sensor IR perfil Eclipse+cable 2mts	Plata	1 ud
201001026	Sensor IR perfil Eclipse+cable 2mts	Negro	1 ud

- * Sensor de infrarojo con función on/off progresiva con regulación de intensidad y modo memoria
- * Distancia de detección: 3 cm máximo
- * Carga máxima: 3 A
- * Longitud de cable: 2 mts
- * Conector JST






REFERENCIA	ACABADO	TIPO DE LUZ	LARGO	
201011001	Negro anodizado	Neutro(4000k)	3 mts	10 uds

- * Material: aluminio anodizado negro
- * Difusor de policarbonato translúcido multiposición
- * Fuente de luz: SMD LED SIN PUNTOS Y CORTE LIBRE
- * CRI: RA>90
- * Eficiencia lumínica superior a 100 lúmenes por watio
- * Potencia: 8 W/Metro
- * Fuente de alimentación: 24 V DC
- * Instalación embutida
- * Color led 4000°k blanco neutro




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO	
201011002	Tapa Linear+cable 2 mts	Negro	10 uds
201011003	Tapa Linear final	Negro	10 uds



- * Longitud del cable: 2 mts
- * Conector: JST



Luz directa



PERFIL REFLEX



REFERENCIA	ACABADO	TIPO DE LUZ	LARGO	
201010001	Negro anodizado	Neutro(4000k)	3 mts	10 uds

- * Material: aluminio anodizado negro
- * Fuente de luz: SMD LED Y CORTE LIBRE
- * CRI: RA>90
- * Eficiencia luminica superior a 100 lúmenes por W
- * Potencia: 14,4 W/Metro
- * Fuente de alimentación: 24 V DC
- * Instalación embutida
- * Color led 4000°k blanco neutro

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
201010002	Conector Reflex+Cable 2 mts	1 ud

- * Longitud del cable: 2 mts
- * Conector: MINI LED



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
201013001	Perfil MINI RAIL superficie	10 uds
201013007	Tapa cierre MINI RAIL superficie	10 uds



- * Perfil electrificado de 2 mts de aluminio anodizado negro (incluye 1 tapa)
- * Dimensiones Perfil: 10,9 x 10,2 mm x L. de 2 mts
- * Fuente de alimentación: 24 V
- * Instalación en superficie mediante 6 clips de montaje
- * Fijación magnética de componentes LED y conectores

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
201013002	Conector MINI RAIL	1 ud



- * Conector magnético de alimentación de 24 V DC. Carga máxima: 3 A
- * Longitud del cable de 2 mts con conector MINI-LED

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
201013006	Cable unión MINI RAIL	1 ud



- * Conector magnético de unión de 20 cm

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
201013003	MINI RAIL vertical	1 ud


- * Perfil electrificado de aluminio anodizado negro
- * Dimensiones: Alto 10 x Ancho 11 x Longitud max 500mm
- * Fijación vertical con base roscada
- * Longitud del cable de 2 mts con conector MINI-LED
- * Fijación de componentes: magnética

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
201013004	Foco led MINI RAIL	1 ud


- * Lente óptica de $\varnothing 11,8$ mm
- * Foco LED magnético 24 V DC aluminio anodizado negro
- * Fuente de luz: SMD LED. CRI: RA > 80. Potencia: 1W
- * Disponible en 4000°K (3000°K bajo pedido)

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
201013005	Barra led MINI RAIL	1 ud

- * Barra LED magnética 24 V DC aluminio anodizado negro de 300 x 10 x 8 mm
- * Fuente de luz: SMD LED. CRI: RA > 80. Potencia: 3,6 W
- * Difusor policarbonato traslúcido
- * Disponible en 4000°K (3000°K bajo pedido)




PERFIL MAXI RAIL (BAJO PEDIDO)



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
------------	-------------	--

201015001	Perfil MAXI RAIL superficie	10 uds
201015002	Tapa cierre MAXI RAIL superficie	10 uds


* Perfil electrificado 24 V DC de aluminio para superficie negro anodizado
* Longitud máx. 3000 mm x 14x13,4 mm



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
------------	-------------	--

201015003	Perfil MAXI RAIL embutir	10 uds
201015004	Tapa cierre MAXI RAIL embutir	10 uds


* Perfil electrificado 24 V DC de aluminio para embutir negro anodizado
* Longitud máx. 3000 mm x 15/22 x 12,4 mm



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
------------	-------------	--

201015006	Foco led MAXI RAIL Ø15 4000K	1 ud
201015007	Foco led MAXI RAIL Ø15 3000K	1 ud

* Foco LED magnético 24 V DC aluminio anodizado negro
* Ángulo de incidencia luminosa: 30°. CRI>90
* Fuente LED integrada: 1 LED SMD OSRAM 3030. 24 V
* Potencia: 1,5 W
* Temperatura de color: 4000°K/3000°K
* Luminosidad: 95,7 lm/ 90,5 lm
* Eficiencia: 71,21 lm/w/ 72,11 lm/w



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
------------	-------------	--

201015008	Foco led MAXI RAIL Ø18 4000K	1 ud
201015009	Foco led MAXI RAIL Ø18 3000K	1 ud

* Foco LED magnético 24 V DC aluminio anodizado negro
* Ángulo de incidencia luminosa: 30°. CRI>90
* Fuente LED integrada: 1 LED SMD OSRAM 3030. 24 V
* Potencia: 2 W
* Temperatura de color: 4000°K/3000°K
* Luminosidad: 123,51 lm/ 100,4 lm
* Eficiencia: 69,84 lm/w/ 56,21 lm/w

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
------------	-------------	--

201015010	Foco led MAXI RAIL Ø25 4000K	1 ud
201015011	Foco led MAXI RAIL Ø25 3000K	1 ud

- * Foco LED magnético 24 V DC aluminio anodizado negro
- * Ángulo de incidencia luminosa: 30°. CRI>90
- * Fuente LED integrada: 1 LED SMD OSRAM 3030
- * Potencia: 3 W
- * Temperatura de color: 4000°K/3000°K
- * Luminosidad: 227,61 lm/200,1 lm
- * Eficiencia: 84,61 lm/w/73,51 lm/w



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
------------	-------------	--

201015017	Barra led MAXI RAIL 4000K	1 ud
201015018	Barra led MAXI RAIL 3000K	1 ud

- * Barra LED magnética 24 V DC aluminio anodizado negro de 242x10x10
- * Ángulo de incidencia luminosa: 120°. CRI>90
- * Fuente LED integrada: 28 LED SMD OSRAM 2835
- * Potencia: 3 W
- * Temperatura de color: 4000°K/3000°K
- * Luminosidad: 211,2 lm/231,5 lm
- * Eficiencia: 70,21 lm/w/77,2 lm/w



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
------------	-------------	--

201015012	Barra led 6 focos MAXI RAIL 4000K	1 ud
201015013	Barra led 6 focos MAXI RAIL 3000K	1 ud


- * Barra LED magnética 24 V DC aluminio anodizado negro orientable
- * Ángulo de incidencia luminosa: 180°. CRI>90
- * Fuente LED integrada: 6 LED SMD OSRAM 2835
- * Potencia: 5 W
- * Temperatura de color: 4000°K/3000°K
- * Luminosidad: 407,6 lm/387,8 lm
- * Eficiencia: 81,52 lm/w/77,56 lm/w
- * Dimensiones: 242x18x27mm



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
------------	-------------	--

201015005	Conector input MAXI RAIL	1 ud
-----------	--------------------------	------


- * Conector magnético de alimentación 24V negro, carga máxima: 3 A
- * Longitud del cable: 2mts con conector MINI-LED



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
------------	-------------	--

201015015	Sensor táctil magnético MAXI RAIL	1 ud
-----------	-----------------------------------	------

- * Sensor táctil magnetico negro, carga máxima: 3 A
- * Longitud del cable 2 mts con conector MINI-LED



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
------------	-------------	--

201015016	Sensor Táctil MAXI RAIL	1 ud
-----------	-------------------------	------


- * Sensor táctil magnetico PIR negro, carga máxima: 3 A
- * Longitud del cable 2 mts con conector MINI-LED




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
------------	-------------	--

201015014	Cable de unión MAXI RAIL	1 ud
-----------	--------------------------	------

- * Conector magnético de unión de 20 cm negro, carga máxima: 3 A



PERFIL ECLISSE FLEXY




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
201012001	Rollo 10mts Eclipse-Flexy 3000k 24v	1 ud
201012002	Rollo 10mts Eclipse-Flexy 4000k 24v	1 ud

- * Material: silicona extruida
- * Difusor: silicona
- * Dimensiones : 8x4x mm
- * Formato: rollos de 10 m
- * Fuente de luz: SMD LED 2835
- * CCT: 3000° K blanco calido 4100° K blanco natural
- * CRI: RA > 90
- * Potencia: 9,6 W/Metro
- * Fuente de alimentación: 24 V DC
- * Fijación: empotrada en ranura 4xh8 mm



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
201012003	Cable para Eclipse Flexy 2 mts	1 ud

- * Conector: Mini-Led




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO	
13300821000	Perfil de plástico adhesivo 2,2 mts	Gris	1 ud
13201950000	Set clip de fijación (vertical) (3uds)	Blanco	1 ud

CENTRALITA Y MANDO WIFI CCT

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
201003019	Centralita y mando wifi CTT	1 ud


- * Receptor y mando WIFI 2,4 GHZ que permite el cambio de color e intensidad
- * Receptor con 6 salidas MINILED
- * Fuente de alimentación de la centralita: 24 V
- * Conexión: MINI-LED
- * Dimension de la centralita: 72x45x16 mm
- * Carga máxima: 5 A
- MANDO:
- * Funciones de encendido, apagado, cambio de color y regulación de intensidad
- * Fuente de alimentación: batería CR 2032 de 3V
- * Rango de funcionamiento: 15 mts máximo



CENTRALITA WIFI INALÁMBRICA

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
201003013	Centralita wifi inalámbrica	1 ud

- * Receptor WIFI 2,4 GHZ que permite el control total de 5 canales
- * Receptor con 5 salidas MINILED
- * A cada receptor se le pueden asociar hasta 20 sensores
- * Controla mandos e interruptores WIFI hasta 5 mts
- * Carga máxima por canal 3 A, máximo 5 A
- * Fuente de alimentación 24 V
- * Conexión: 2 MINI-LED
- * Dimensiones 63x50x14 mm



MANDO WIFI 5 CANALES



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
201003014	Control remoto inalámbrico	1 ud

- * Control remoto inalámbrico 2,4G
- * Funciones de encendido, apagado y regulación de intensidad
- * Se puede asociar a 5 centralitas
- * Fuente de alimentación: batería CR 2032 de 3 V
- * Rango de funcionamiento: 5 mts máximo
- * Es necesario una centralita WIFI asociada para su uso

INTERRUPTOR WIFI IR



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
201003018	Sensor inalámbrico infrarrojo	1 ud

- * Interruptor wifi 2,4 Ghz con sensor de infrarrojos con función on/off progresiva y con regulación de intensidad con efecto memoria
- * Montaje con imán incorporado y base metálica con adhesivo de doble curva
- * Batería de litio recargable de 500 mAh con conector USB-C, necesita un cargador de 5 V 1A
- * Dimensiones: 53,5x45x11,53 mm
- * Distancia máxima uso: 5 mts
- * Es necesario una centralita WIFI asociada para su uso

INTERRUPTOR WIFI IR DOBLE



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
201003015	Sensor inalámbrico doble puerta	1 ud

- * Interruptor WIFI 2,4 Ghz con sensor doble de infrarrojos
- * Montaje con imán incorporado y base metálica con adhesivo de doble curva
- * Batería de litio recargable de 500 mAh con conector USB-C, necesita un cargador de 5 V 1A
- * Distancia detección: 3 cm en maderas oscuras, 6-10 cm en maderas claras
- * Dimensiones: 45x53,5x12 mm.
- * Distancia máxima de uso : 5 mts
- * Es necesario una centralita WIFI asociada para su uso

INTERRUPTOR WIFI TÁCTIL



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
201003016	Sensor inalámbrico táctil	1 ud

- * Interruptor WIFI 2,4 Ghz táctil con regulación de intensidad
- * Montaje con imán incorporado y base metálica con adhesivo de doble curva
- * Batería de litio recargable de 500 mAh con conector USB-C, necesita un cargador de 5 V 1A
- * Dimensiones: 53,5x45x9 mm
- * Distancia máxima de uso 5 mts
- * Es necesario una centralita WIFI asociada para su uso

INTERRUPTOR WIFI PIR




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
201003017	Sensor inalámbrico pir	1 ud

- * Interruptor WIFI 2,4 Ghz con sensor de movimiento PIR
- * Montaje con imán incorporado y base metálica con adhesivo de doble curva
- * Batería de litio recargable de 500 mAh con conector USB-C, necesita un cargador de 5 V 1A
- * Ángulo detección: horizontal 80° y vertical 55°
- * Dimensiones: 53,5x45x11,53 mm
- * Distancia de detección 2 mts, se desconecta automáticamente a los 30 seg
- * Distancia máxima de uso : 5 mts
- * Es necesario una centralita WIFI asociada para su uso

INTERRUPTOR IR

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO	
201003003	Interruptor 2 en 1	BLANCO	1 ud
201003004	Interruptor 2 en 1	NEGRO	1 ud



- * Interruptor electrónico con sensor de infrarrojos provisto con un conmutador, modo on/off o bien modo on y modo off
- * Distancia de detección: 4/5 cm
- * Montaje: embutido o en superficie con adhesivo doble cara
- * Longitud de cada cable: 2,45 mts
- * Fuente de alimentación 24 V DC
- * Conector: JST




INTERRUPTOR IR

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
201009013	Interruptor micro para armario	1 ud

- * Interruptor electrónico con sensor de infrarrojos
- * Distancia de detección 3-6 cm
- * Montaje embutido
- * Longitud de cada cable 1 m
- * Fuente de alimentación 24 V DC
- * Cable adicional para control central de 10 cm 
- * Conector: MINI-LED




INTERRUPTOR IR DOBLE



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
201009012	Interruptor micro doble para armario	1 ud

- * Interruptor electrónico con sensor doble de infrarrojos
- * Distancia de detección 3-6 cm
- * Montaje embutido
- * Longitud de cada cable 1 m
- * Fuente de alimentación 24 V DC
- * Cable adicional para control central de 10 cm ②
- * Conector: MINI-LED



INTERRUPTOR TÁCTIL OCULTO




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO	
201003012	Interruptor táctil oculto	negro	1 ud

- * Interruptor con sensor táctil con regulación de intensidad del LED con efecto memoria
- * Distancia de detección máxima: madera 3 cm, plástico 2,2 cm, piedra 2 cm y cristal 1,2 cm
- * Montaje en superficie mediante adhesivo o tornillos incluidos
- * Cable adicional para control central de 10 cm ②
- * Cable de entrada 2 mts y salida de 15 cm
- * Conector: MINI-LED



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO	
201003010	Interruptor táctil	negro	1 ud

- * Interruptor electrónico táctil con regulación de intensidad LED con efecto memoria
- * Montaje embutido Ø 8 mm
- * Longitud de los cables: 2 mts cable sensor + 1 m conexión
- * Fuente de alimentación: 24 V
- * Cable adicional para control central de 10 cm 
- * Corriente máxima de salida: 3 A
- * Conector: MINI-LED





INTERRUPTOR PIR





REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
201003011	Interruptor PIR D-10 simple	1 ud

- * Interruptor electrónico con sensor de movimiento
- * Montaje embutido Ø 10 mm o en superficie con soporte
- * Distancia de detección 3 mts, se desconecta a los 30 segundos
- * Ángulo de detección: horizontal 90° y vertical 120°
- * Longitud de los cables: 2 mts cable sensor + 1 m conexión
- * Fuente de alimentación: 24V
- * Cable adicional para control central de 10 cm ②
- * Corriente máxima de salida: 3 A
- * Conector: MINI-LED



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
201003002	Interruptor doble	1 ud

- * Interruptor electrónico con sensor de movimiento 230 V AC con doble detector
- * Entrada: 100-240V 50/60HZ
- * Distancia de detección: 1,5 m
- * Carga máxima: 250 W
- * Montaje embutido o en superficie con soportes
- * Longitud de cada cable: 2 mts







CONECTOR/DISTRIBUIDOR 6 TOMAS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
201003008	Conector distribuidor 6 tomas	1 ud

- * Distribuidor de 6 vías
- * Longitud del cable 50 cm
- * Conector: JST





REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
201004004	Transformador+Distrib. 18W 24V	1 ud


- * Controlador LED inteligente de 18 W
- * Entrada 120-240 V AC. Salida: 24V
- * Incluye 6 puertos frontales MINI-LED y dos puertos laterales de control central para sensores
- * Corriente máxima de salida: 0,75 A
- * Certificación ENEC-CE-UL/CUL, UK-CA
- * Longitud del cable 1,5 mts
- * Incluye tornillos y adhesivo de montaje

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
201004005	Transformador+Distrib. 30W 24V	1 ud

- * Controlador LED inteligente de 30 W
- * Entrada 120-240 V AC. Salida: 24 V
- * Incluye 6 puertos frontales MINI-LED y dos puertos laterales de control central para sensores
- * Corriente máxima de salida: 1,25 A
- * Certificación ENEC-CE-UL/CUL, UK-CA
- * Longitud del cable 1,5 mts
- * Incluye tornillos y adhesivo de montaje


REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
201004006	Transformador+Distrib. 60W 24V	1 ud

- * Controlador LED inteligente de 60 W
- * Entrada 120-240 V AC. Salida: 24 V
- * Incluye 6 puertos frontales MINI-LED y dos puertos laterales de control central para sensores y 1 puerto Alta Potencia
- * Corriente máxima de salida: 2,5 A
- * Certificación ENEC-CE-UL/CUL, UK-CA
- * Longitud del cable 1,5 mts
- * Incluye tornillos y adhesivo de montaje




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
201004007	Transformador+Distrib. 90W 24V	1 ud

- * Controlador LED inteligente de 90 W
- * Entrada 120-240 V AC. Salida: 24 V
- * Incluye 6 puertos frontales MINI-LED y dos puertos laterales de control central para sensores y 1 puerto Alta Potencia
- * Corriente máxima de salida: 3,75 A
- * Certificación ENEC-CE-UL/CUL, UK-CA
- * Longitud del cable 1,5 mts
- * Incluye tornillos y adhesivo de montaje



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
201004008	Transformador+Distrib. 150W 24V	1 ud

- * Controlador LED inteligente de 150 W
- * Entrada 220-240 V AC. Salida: 24 V
- * Incluye 6 puertos frontales MINI-LED y dos puertos laterales de control central para sensores y 2 MINI-LED
- * Corriente máxima de salida: 6,25 A
- * Certificación ENEC-CE-UL/CUL, UK-CA
- * Longitud del cable 1,5 mts
- * Incluye tornillos y adhesivo de montaje



MEDIDAS DE TRANSFORMADORES

Potencia	L (mm)	A (mm)
18w	141,3	17
30w	141,3	17
60w	181,4	17
90w	216,3	17
150w	231,5	20

TIRA DE LED COB



REFERENCIA	TIPO DE LUZ	LARGO	
201014001	Cálido (3000k)	20 mts	1 ud
201014002	Neutro (4000k)	20 mts	1 ud

- * Material: silicona extruida. Difusor: silicona
- * Luminosidad: 70-90 LM/Metro
- * Fuente de luz: SMD LED 2835
- * CCT: 3000° K blanco cálido 4000° K blanco natural
- * CRI: RA > 90
- * Tamaño del led 8 mm, 480 leds por metro
- * Potencia: 9 W/M
- * Fuente de alimentación: 24 V
- * Modularidad: cortable cada 17 mm

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
201014003	Cable conexión COB	1 ud

- * Conector sin soldadura de placa a presión
- * Apto para tiras LED COB y de alta densidad con PCB de 8 mm
- * Resistente a la tracción y con bloqueo firme
- * Conectores extraíbles y preinstalados. IP20
- * 3V DC-24V/máx. 3A
- * Longitud del cable: 2000 mm
- * Extremo del cable con conector macho MINI-LED

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
201014004	Unión recta COB	1 ud

- * Conector de presión recto con conexiones sin soldadura
- * Apto para tiras LED COB y de alta densidad con PCB de 8 mm
- * Resistente a la tracción y con bloqueo firme
- * Conectores extraíbles y preinstalados. IP20
- * 3 V DC - 24 V/máx. 5 A


REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
201014005	Unión L COB	1 ud

- * Conector de esquina con 2 conexiones laterales sin soldadura.
- * Apto para tiras LED COB y de alta densidad con PCB de 8 mm
- * Resistente a la tracción y con bloqueo firme.
- * Conectores extraíbles y preinstalados. IP20
- * 3 V DC - 24 V/máx. 5 A

ROLLO 10MTS LED FLEXY 24V

REFERENCIA	TIPO DE LUZ	LARGO	
201005001	Cálido (3000k)	10 mts	1 ud
201005002	Neutro (4000k)	10 mts	1 ud

- * Material: extrusión de silicona
- * Difusión: silicona
- * Fuente de luz: SMD LED 2835
- * IRC: RA > 80
- * Potencia: 10 W/metro
- * Fuente de alimentación: 24 W
- * Conector: JST
- * Modulación: se puede cortar cada 50 mm



KIT 5+5 CLIP MONTAJE FLEXY

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
201005003	KIT 5+5 Clip montaje FLEXY	1 ud



CABLE CONEXIÓN FLEXY L-2MTS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
201005004	Cable 2 mts conexión FLEXY	1 ud



BALDA ILUMINADA



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADOS	ANCHO	FONDO	
402002060	Balda iluminada 600 F-300	Negro Mate	565	300	1 ud
402002070	Balda iluminada 700 F-300	Negro Mate	665	300	1 ud
402002080	Balda iluminada 800 F-300	Negro Mate	765	300	1 ud
402002090	Balda iluminada 900 F-300	Negro Mate	865	300	1 ud
402002100	Balda iluminada 1000 F-300	Negro Mate	965	300	1 ud
402002120	Balda iluminada 1200 F-300	Negro Mate	1165	300	1 ud

402006060	Balda iluminada 600 F-300	Bronce	565	300	1 ud
402006070	Balda iluminada 700 F-300	Bronce	665	300	1 ud
402006080	Balda iluminada 800 F-300	Bronce	765	300	1 ud
402006090	Balda iluminada 900 F-300	Bronce	865	300	1 ud
402006100	Balda iluminada 1000 F-300	Bronce	965	300	1 ud
402006120	Balda iluminada 1200 F-300	Bronce	1165	300	1 ud

402003060	Balda iluminada 600 F-500	Negro Mate	565	500	1 ud
402003070	Balda iluminada 700 F-500	Negro Mate	665	500	1 ud
402003080	Balda iluminada 800 F-500	Negro Mate	765	500	1 ud
402003090	Balda iluminada 900 F-500	Negro Mate	865	500	1 ud
402003100	Balda iluminada 1000 F-500	Negro Mate	965	500	1 ud
402003120	Balda iluminada 1200 F-500	Negro Mate	1165	500	1 ud

402007060	Balda iluminada 600 F-500	Bronce	565	500	1 ud
402007070	Balda iluminada 700 F-500	Bronce	665	500	1 ud
402007080	Balda iluminada 800 F-500	Bronce	765	500	1 ud
402007090	Balda iluminada 900 F-500	Bronce	865	500	1 ud
402007100	Balda iluminada 1000 F-500	Bronce	965	500	1 ud
402007120	Balda iluminada 1200 F-500	Bronce	1165	500	1 ud

CARACTERÍSTICAS

* Material: Aluminio * Para costado de 16 mm * Cristal templado de 4 mm (se podrá suministrar sin cristal)
 - Medida del cristal: ancho de balda - 4 mm x fondo de balda -4 mm * Consultar otras medidas

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
11508400027	M2 Cristal 4mm templado transparente con cantos pulidos	1 ud
11508400030	M2 Cristal 4mm templado tintado medio con cantos pulidos	1 ud

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
201004004	Transformador 18w	1 ud
201004005	Transformador 30w	1 ud
201004006	Transformador 60w	1 ud
201004007	Transformador 90w	1 ud
201004008	Transformador 150w	1 ud

* Ver pág. 250 y 251.



CONTENIDO DEL KIT DE BALDA ILUMINADA

- 2 perfiles laterales
- 1 perfil trasero (para la salida del cable de la tira de led que podrá ser por la izquierda o la derecha según se necesite)
- 1 perfil delantero (contiene la tira de led y la tapa protectora correspondiente)
- 1 tira led de 750 lúmenes, 12 V DC, 6 W, 120 °, 40 000 h, luz natural 4000 K
- 4 Escuadras con sus tornillos correspondientes
- Se incluyen 4 portaestantes necesarios para la colocación de la balda
- Posibilidad de luz cálida 3000 k



INDICACIONES DEL KIT DE BALDA ILUMINADA


Situar la tira de led en el perfil delantero y a continuación pasar el cable por el lateral elegido. A continuación situar las escuadras de los cuatro bastidores y uno a uno colocar adecuadamente los tornillos suministrados. Finalmente poner la tapa protectora de la tira de led y colocar el cristal






REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
1041103002	Torre oculta de Enchufes Manual	1 ud

- * Torre retráctil manual
- * 3 enchufes europeos(SCHUKO) max 2500 w máx. 10 A
- * Carga Inalámbrica máx. 15w
- * 1 USB C máx. 20 w
- * 1 USB A máx. 18 w
- * Entrada: 220-240 V ~ 50/60 Hz
- * Material: Policarbonato (PC)
- * Acabado: Negro
- * Cable: 1,5 mts
- * Con Certificacion CE



MANUAL




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
1041103003	Torre oculta de Enchufes con sensor	1 ud

- * Torre retráctil motorizada
- * 2 enchufes europeos(SCHUKO) max 2500 w, máx. 10 A
- * Carga Inalámbrica máx. 15w
- * 2 USB C máx. 20 w
- * 2 USB A máx. 18 w
- * Entrada: 110-240 V ~ 50/60 Hz
- * Material: Aleación de aluminio + Policarbonato (PC)
- * Acabado: Negro
- * Cable: 1,5 mts
- * Con Certificacion CE



CON SENSOR




BANDEJA FONDO FREGADERO PS (CON GOMA)



REFERENCIA	ACABADO	ANCHO	FONDO	
1020601040	Gris	400	580	12 uds
1020601045	Gris	450	580	12 uds
1020601050	Gris	500	580	12 uds
1020601060	Gris	600	580	12 uds
1020601070	Gris	700	580	12 uds
1020601080	Gris	800	580	12 uds
1020601090	Gris	900	580	12 uds
1020601100	Gris	1000	580	12 uds
1020601120	Gris	1200	580	12 uds

* Material: Poliestireno antichoque resistente a las rayaduras
* Consultar medidas especiales
* Posibilidad de personalizar con su logotipo



REFERENCIA	ACABADO	ANCHO	FONDO	
1020603040	Antracita	400	580	12 uds
1020603045	Antracita	450	580	12 uds
1020603050	Antracita	500	580	12 uds
1020603060	Antracita	600	580	12 uds
1020603070	Antracita	700	580	12 uds
1020603080	Antracita	800	580	12 uds
1020603090	Antracita	900	580	12 uds
1020603100	Antracita	1000	580	12 uds
1020603120	Antracita	1200	580	12 uds

* Material: Poliestireno antichoque resistente a las rayaduras
* Consultar medidas especiales
* Posibilidad de personalizar con su logotipo



BANDEJA FONDO FREGADERO ALUMINIO (CON GOMA)

REFERENCIA	ANCHO	FONDO	
1020302040	400	400	10 uds
1020302045	450	450	10 uds
1020302050	500	500	10 uds
1020302060	600	600	10 uds
1020302070	700	700	10 uds
1020302080	800	800	10 uds
1020302090	900	900	10 uds
1020302100	1000	1000	10 uds
1020302120	1200	1200	10 uds

* Material: Aluminio Cuadrado

* Consultar medidas especiales

* Posibilidad de personalizar con su logotipo



BANDEJA FONDO FREGADERO ACERO (CON GOMA)

REFERENCIA	ANCHO	FONDO	
1020202040	400	580	6 uds
1020202045	450	580	6 uds
1020202050	500	580	6 uds
1020202060	600	580	6 uds
1020202070	700	580	6 uds
1020202080	800	580	6 uds
1020202090	900	580	6 uds
1020202100	1000	580	6 uds
1020202120	1200	580	6 uds

* Material: Acero Inox

* Consultar medidas especiales

* Posibilidad de personalizar con su logotipo




ROLLO GOMA CAJÓN




REFERENCIA	ACABADOS	ANCHO	LARGO	GRUESO	
11502071	Gris	480	20 mts	1,2 mm	1 ud
11502072	Gris	480	5 mts	1,2 mm	1 ud
11502073	Antracita	480	20 mts	1,2 mm	1 ud
11502074	Antracita	480	5 mts	1,2 mm	1 ud
11502075	Blanco	480	20 mts	1,2 mm	1 ud
11502076	Blanco	480	5 mts	1,2 mm	1 ud

* Material: Goma

* Consultar otros acabados y medidas especiales




ESCUADRA DECORATIVA RINCÓN UÑERO



REFERENCIA	ACABADOS	
1151001001	Plata Mate	25 uds
1151001002	Inox	25 uds
1151001003	Blanco Brillo	25 uds
1151001004	Blanco Mate	25 uds
1151001005	Negro Brillo	25 uds
1151001006	Negro Mate	25 uds
1151001007	Antracita	25 uds

* Material: Aluminio

CUBRE CANTOS LATERAL



REFERENCIA	ACABADOS	ALTO	ANCHO	FONDO	
11505060106	Blanco Mate	25	19	620	1 ud
11505060108	Blanco Mate	25	22	620	1 ud
11505060107	Negro Mate	25	19	620	1 ud
11505060109	Negro Mate	25	22	620	1 ud
11505060101	Inox	25	16	620	1 ud
11505060102	Inox	25	19	620	1 ud
11505060105	Inox	25	22	620	1 ud
11505060103	Inox	25	32	620	1 ud
11505060104	Inox	25	48	620	1 ud

* Consultar material

* Consultar medidas especiales * Los cantos van cerrados en una de sus puntas

EMBELLECEDOR LATERAL Y FRONTAL (ADHESIVO)

REFERENCIA	ALTO	ANCHO	FONDO	
11505070101	35	600	10	1 ud

* Material: Acero Inox

* Junto con el embellecedor frontal para hacer cubrecantos adaptables



Lateral

REFERENCIA	ALTO	ANCHO	FONDO	
11505070203	35	16	29	1 ud
11505070201	35	19	29	1 ud
11505070202	35	21	29	1 ud

* Material: Acero Inox

* Para tableros con los anchos indicados

* Consultar medidas especiales



Frontal



*



Opcional
(Ver secc. patas)


JUEGO LATERAL HORNO

REFERENCIA	ACABADOS	ANCHO	
11507040201	Blanco	600	20 uds
11507040202	Negro	600	20 uds
11507040207	Marrón	600	20 uds
11507040501	Inox	600	20 uds

* Material: Hierro y Acero Inox

* Para costado de 16 mm

* Consultar medidas especiales




PROTECTOR SUELO HORNO (ADHESIVO)

REFERENCIA	GRUESO	ACABADOS	ANCHO	
11507040616	16	Inox	600	20 uds
11507040619	19	Inox	600	20 uds
11507040716	16	Blanco Mate	600	20 uds
11507040816	16	Negro Mate	600	20 uds

* Material: Acero Inox / Aluminio

** En forma de "L"

* Consultar medidas especiales




EMBELLECEDOR LAVAVAJILLAS




REFERENCIA	ALTO	ANCHO	FONDO	
1151245201	68	452	40	5 uds
1151260201	68	602	40	5 uds

* Material: Acero Inox
* Posibilidad de fabricar en medidas especiales




JUEGO COSTADO LAVAVAJILLAS INOX (ADHESIVO)



REFERENCIA	FONDO	ALTO	
11505070012	60	700	5 uds
11505080012	60	800	5 uds

* Material: Acero Inox
* Para costado de 16 mm
* Consultar otras medidas y acabados



JUEGO COSTADO DE CAMPANA ALUMINIO


REFERENCIA	ACABADOS	ALTO	FONDO	
11504010201	Blanco	230	300	25 uds
11504020201	Blanco	350	300	25 uds
11504040201	Blanco	700	300	5 uds
11504050201	Blanco	900	300	5 uds
11504030201	Blanco	230	330	25 uds
11504060201	Blanco	300	330	25 uds
11504150201	Blanco	700	330	5 uds
11504160201	Blanco	900	330	5 uds

* Material: Aluminio

* Posibilidad de poner cinta adhesiva

* Consultar otros acabados

* Para costado de 16 mm. Consultar medidas especiales



JUEGO COSTADO DE CAMPANA ACERO INOX

REFERENCIA	ACABADOS	ALTO	FONDO	
1150408	Semibrillo	230	300	10 uds
1150409	Semibrillo	350	300	10 uds
1150412	Semibrillo	900	300	5 uds
1150410	Semibrillo	230	330	10 uds
1150411	Semibrillo	700	300	5 uds
1150413	Semibrillo	300	330	10 uds
1150415	Semibrillo	700	330	5 uds
1150416	Semibrillo	900	330	5 uds

* Material: Acero Inox

* Posibilidad de poner cinta adhesiva

* Para costado de 16 mm. Consultar medidas especiales



M2 CHAPA ACERO INOX

REFERENCIA	GRUESO	DESCRIPCIÓN	
1150508001	0,8	M ² Chapa Lisa	1 ud

* Material: Acero Inox

* Acabado: Esmeralado




PERFIL TRASERA ENCIMERAS




REFERENCIA	ACABADOS	
1151100101	Plata Mate	20 uds
1151100202	Negro Mate	20 uds
1151100203	Blanco Mate	20 uds

1151100204	Mecanizados(10) + Torn.3X16(10)	
------------	---------------------------------	--

* Material: Aluminio
 * Barras de 4 metros



ACCESORIOS DE ENCIMERA P-7



REFERENCIA	ACABADOS	GRUESO	LONGITUD	DESCRIPCIÓN	
11501010101	Plata Brillo	30	650	Cantonera	25 uds
11501010505	Plata Mate	30	650	Cantonera	25 uds
11501010201	Blanco	30	650	Cantonera	25 uds
11501010202	Negro Brillo	30	650	Cantonera	25 uds
11501010507	Antracita	30	650	Cantonera	25 uds
11501020101	Plata Brillo	30	650	Unión	25 uds
11501020505	Plata Mate	30	650	Unión	25 uds
11501020201	Blanco	30	650	Unión	25 uds
11501020202	Negro Brillo	30	650	Unión	25 uds
11501020507	Antracita	30	650	Unión	25 uds
11501030101	Plata Brillo	30	650	Prolongación	25 uds
11501030505	Plata Mate	30	650	Prolongación	25 uds
11501030201	Blanco	30	650	Prolongación	25 uds
11501030202	Negro Brillo	30	650	Prolongación	25 uds
11501030507	Antracita	30	650	Prolongación	25 uds

115010101011	Plata Brillo	40	650	Cantonera	25 uds
115010201011	Plata Brillo	40	650	Unión	25 uds
115010301011	Plata Brillo	40	650	Prolongación	25 uds

* Material: Aluminio
 * Consultar otros acabados

ACCESORIOS DE ENCIMERA CUADRADA 30 MM

REFERENCIA	ACABADOS	GRUESO	DESCRIPCIÓN	
11501070101	Plata Brillo	30	Cantonera	25 uds
11501070505	Plata Mate	30	Cantonera	25 uds
11501070201	Blanco Brillo	30	Cantonera	25 uds
11501070202	Negro Brillo	30	Cantonera	25 uds
11501070507	Antracita	30	Cantonera	25 uds
11501090101	Plata Brillo	30	Unión	25 uds
11501090505	Plata Mate	30	Unión	25 uds
11501090201	Blanco Brillo	30	Unión	25 uds
11501090202	Negro Brillo	30	Unión	25 uds
11501090507	Antracita	30	Unión	25 uds
11501080101	Plata Brillo	30	Prolongación	25 uds
11501080505	Plata Mate	30	Prolongación	25 uds
11501080201	Blanco Brillo	30	Prolongación	25 uds
11501080202	Negro Brillo	30	Prolongación	25 uds
11501080507	Antracita	30	Prolongación	25 uds



* Material: Aluminio
* Consultar otros gruesos
* Consultar otros acabados




ACCESORIOS DE ENCIMERA CUADRADA 38,5 MM

REFERENCIA	ACABADOS	GRUESO	DESCRIPCIÓN	
11501130101	Plata Brillo	38,5	Cantonera	25 uds
11501130505	Plata Mate	38,5	Cantonera	25 uds
11501150101	Plata Brillo	38,5	Unión	25 uds
11501150505	Plata Mate	38,5	Unión	25 uds
11501140101	Plata Brillo	38,5	Prolongación	25 uds
11501140505	Plata Mate	38,5	Prolongación	25 uds



* Material: Aluminio
* Consultar otros gruesos
* Consultar otros acabados



CUBRE ENCIMERAS GAS O VITRO



Con Serigrafía



Sin Serigrafía

REFERENCIA	TIPO	ACABADOS	ANCHO	ALTO	FONDO	
11507010201	Gas	Blanco	605	50	525	1 ud
11507010501	Gas	Acero Inox	605	50	525	1 ud
11507020201	Vitro	Blanco	605	30	525	1 ud
11507020501	Vitro	Acero Inox	605	30	525	1 ud

REFERENCIA	TIPO	ACABADOS	ANCHO	ALTO	FONDO	
115070102011	Gas	Blanco	605	50	525	1 ud
115070105011	Gas	Acero Inox	605	50	525	1 ud
115070202011	Vitro	Blanco	605	30	525	1 ud
115070205011	Vitro	Acero Inox	605	30	525	1 ud

* Material: Hierro y Acero Inox

* Consultar medidas especiales

SALVA ENCIMERAS



REFERENCIA	ACABADOS	ANCHO	FONDO	
11507030201	Blanco	320	470	1 ud
11507030501	Acero Inox	320	470	1 ud

* Material: Hierro y Acero Inox



JUEGO ESCURRE PLATOS+VASOS PLASTIFICADO COLGAR

REFERENCIA	ACABADOS	ANCHO	FONDO	
111000401001	Blanco	400	230	5 uds
111000401002	Blanco	450	230	5 uds
111000401003	Blanco	500	230	5 uds
111000401004	Blanco	600	230	5 uds
111000401005	Blanco	700	230	5 uds
111000401006	Blanco	800	230	5 uds
111000401007	Blanco	900	230	5 uds



* Incluidos tacos o regletas

BANDEJA RECOGEAGUAS CON GUÍAS

REFERENCIA	ACABADOS	ANCHO	FONDO	
10501040	Blanco	400	300	20 uds
10501045	Blanco	450	300	20 uds
10501050	Blanco	500	300	20 uds
10501060	Blanco	600	300	20 uds
10501070	Blanco	700	300	20 uds
10501080	Blanco	800	300	20 uds
10501090	Blanco	900	300	20 uds



* Material: Polietileno Termoconformado

BANDEJA RECOGEAGUAS CON BASTIDOR

REFERENCIA	ACABADOS	ANCHO	FONDO	TRASERA	
10502040	Blanco	400	300	4	5 uds
10502045	Blanco	450	300	4	5 uds
10502050	Blanco	500	300	4	5 uds
10502060	Blanco	600	300	4	5 uds
10502070	Blanco	700	300	4	5 uds
10502080	Blanco	800	300	4	5 uds
10502090	Blanco	900	300	4	5 uds
10503040	Blanco	400	330	6	5 uds
10503045	Blanco	450	330	6	5 uds
10503050	Blanco	500	330	6	5 uds
10503060	Blanco	600	330	6	5 uds
10503070	Blanco	700	330	6	5 uds
10503080	Blanco	800	330	6	5 uds
10503090	Blanco	900	330	6	5 uds
10504040	Blanco	400	330	4	5 uds
10504045	Blanco	450	330	4	5 uds
10504050	Blanco	500	330	4	5 uds
10504060	Blanco	600	330	4	5 uds
10504070	Blanco	700	330	4	5 uds
10504080	Blanco	800	330	4	5 uds
10504090	Blanco	900	330	4	5 uds



* Material: Polietileno Termoconformado y bastidor de aluminio

COMPACTO INDIVIDUAL ANTRACITA



REFERENCIA	ACABADOS	ANCHO	FONDO	
1090108060	Antracita	600	280	5 uds
1090108070	Antracita	700	280	5 uds
1090108080	Antracita	800	280	5 uds
1090108090	Antracita	900	280	5 uds

* Conjunto de platos+vasos+bandeja
* Incluye topes de sujeción de platos

COMPACTO INDIVIDUAL ACERO INOXIDABLE



REFERENCIA	ACABADOS	ANCHO	FONDO	
1090107060	Acero Inox	600	280	5 uds
1090107070	Acero Inox	700	280	5 uds
1090107080	Acero Inox	800	280	5 uds
1090107090	Acero Inox	900	280	5 uds

* Conjunto de platos+vasos+bandeja
* Incluye topes de sujeción de platos

COMPACTO ANTRACITA

REFERENCIA	ACABADOS	ANCHO	FONDO	
1090106040	Antracita	400	245	5 uds
1090106045	Antracita	450	245	5 uds
1090106050	Antracita	500	245	5 uds
1090106060	Antracita	600	245	5 uds
1090106070	Antracita	700	245	5 uds
1090106080	Antracita	800	245	5 uds
1090106090	Antracita	900	245	5 uds
1090106100	Antracita	1000	245	5 uds

* Conjunto de platos+vasos+bandeja




COMPACTO ACERO INOXIDABLE

REFERENCIA	ACABADOS	ANCHO	FONDO	
1090105040	Acero Inox	400	245	5 uds
1090105045	Acero Inox	450	245	5 uds
1090105050	Acero Inox	500	245	5 uds
1090105060	Acero Inox	600	245	5 uds
1090105070	Acero Inox	700	245	5 uds
1090105080	Acero Inox	800	245	5 uds
1090105090	Acero Inox	900	245	5 uds
1090105100	Acero Inox	1000	245	5 uds

* Conjunto de platos+vasos+bandeja




METRO COPETE TRIANGULAR



REFERENCIA	ACABADOS	
11210010101	Plata Mate	140 mts
11210010201	Blanco Mate	140 mts
11210010202	Negro Mate	140 mts

* Material: Aluminio
 * Longitud : 4 metros
 * Consultar otros acabados

TAPA COPETE TRIANGULAR



REFERENCIA	ACABADOS	
11210040101	Plata Mate	100 uds
11210040201	Blanco Mate	100 uds
11210040202	Negro Mate	100 uds

* Material: pvc
 * Consultar otros acabados

RINCÓN COPETE TRIANGULAR



REFERENCIA	ACABADOS	
11210020101	Plata Mate	50 uds
11210020201	Blanco Mate	50 uds
11210020202	Negro Mate	50 uds

* Material: pvc
 * Consultar otros acabados

ESQUINA COPETE TRIANGULAR



REFERENCIA	ACABADOS	
11210030101	Plata Mate	50 uds
11210030201	Blanco Mate	50 uds
11210030202	Negro Mate	50 uds

* Material: pvc
 * Consultar otros acabados

METRO COPETE RECTANGULAR

REFERENCIA	ACABADOS	
11209010101	Plata Mate	80 mts
11209010201	Blanco Brillo	80 mts
11209010203	Blanco Mate	80 mts
11209010202	Negro Mate	80 mts
11209010507	Antracita	80 mts

* Material: Aluminio

* Longitud : 4 metros

* Consultar otros acabados



TAPA COPETE RECTANGULAR DERECHA O IZQUIERDA

REFERENCIA	ACABADOS	MANO	
11209020101	Plata Mate	Dcha.	100 uds
112090201011	Plata Mate	Izqda.	100 uds
11209020201	Blanco Brillo	Dcha.	100 uds
112090202011	Blanco Brillo	Izqda.	100 uds
11209020202	Negro Mate	Dcha.	100 uds
112090202021	Negro Mate	Izqda.	100 uds
11209020507	Antracita	Dcha.	100 uds
112090205071	Antracita	Izqda.	100 uds



* Material: pvc

* Consultar otros acabados

RINCÓN COPETE RECTANGULAR

REFERENCIA	ACABADOS	
11209030101	Plata Mate	50 uds
11209030201	Blanco Brillo	50 uds
11209030202	Negro Mate	50 uds
11209030507	Antracita	50 uds

* Material: pvc

* Consultar otros acabados



ESQUINA COPETE RECTANGULAR

REFERENCIA	ACABADOS	
11209040101	Plata Mate	50 uds
11209040201	Blanco Brillo	50 uds
11209040202	Negro Mate	50 uds
11209040507	Antracita	50 uds

* Material: pvc

* Consultar otros acabados



METRO COPETE ENCASTRE SUPERIOR



REFERENCIA	ACABADOS	
11201010101	Plata Brillo	100 mts
11201010201	Blanco Brillo	100 mts

* Material: Aluminio
 * Longitud : 4 metros
 * Consultar otros acabados

TAPA COPETE DERECHA O IZQUIERDA



REFERENCIA	ACABADOS	MANO	
11201020101	Plata Brillo	Dcha.	100 uds
112010201011	Plata Brillo	Izqda.	100 uds
11201020201	Blanco Brillo	Dcha.	100 uds
112010202011	Blanco Brillo	Izqda.	100 uds

* Material: pvc
 * Consultar otros acabados

RINCÓN COPETE



REFERENCIA	ACABADOS	
11201030101	Plata Brillo	50 uds
11201030201	Blanco Brillo	50 uds

* Material: pvc
 * Consultar otros acabados

ESQUINA COPETE



REFERENCIA	ACABADOS	
11201040101	Plata Brillo	50 uds
11201040201	Blanco Brillo	50 uds


* Material: pvc
 * Consultar otros acabados

METRO COPETE REDONDO

REFERENCIA	ACABADOS	
------------	----------	---

11202010101	Plata Brillo	100 mts
11202010201	Blanco Brillo	100 mts

* Material: Aluminio
 * Longitud : 4 metros
 * Consultar otros acabados



TAPA COPETE REDONDO

REFERENCIA	ACABADOS	
------------	----------	---

11202020101	Plata Brillo	100 uds
11202020201	Blanco Brillo	100 uds

* Material: pvc
 * Consultar otros acabados



RINCÓN COPETE REDONDO

REFERENCIA	ACABADOS	
------------	----------	---

11202030101	Plata Brillo	50 uds
11202030201	Blanco Brillo	50 uds

* Material: pvc
 * Consultar otros acabados



ESQUINA COPETE REDONDO


REFERENCIA	ACABADOS	
------------	----------	---

11202040101	Plata Brillo	50 uds
11202040201	Blanco Brillo	50 uds

* Material: pvc
 * Consultar otros acabados



METRO ZÓCALO ALUMINIO PASO ESTRECHO CON GOMA



REFERENCIA	ACABADOS	ALTO	
11204050101	Plata Mate	100	56 mts
11204050201	Blanco Mate	100	56 mts
11204050202	Negro Mate	100	56 mts
11204050507	Antracita	100	56 mts
11204060101	Plata Mate	120	56 mts
11204060201	Blanco Mate	120	56 mts
11204060202	Negro Mate	120	56 mts
11204060507	Antracita	120	56 mts
11204070101	Plata Mate	145	56 mts
11204070201	Blanco Mate	145	56 mts
11204070202	Negro Mate	145	56 mts
11204070507	Antracita	145	56 mts

* Material: Aluminio
 * Longitud: 4 metros
 * Consultar diferentes acabados y alturas

MULTIÁNGULO ZÓCALO DE ALUMINIO



REFERENCIA	ACABADOS	ALTO	
11203070101	Plata Mate	100	25 uds
11203070201	Blanco Mate	100	25 uds
11203070202	Negro Mate	100	25 uds
11203070507	Antracita	100	25 uds
11203080101	Plata Mate	120	25 uds
11203080201	Blanco Mate	120	25 uds
11203080202	Negro Mate	120	25 uds
11203080507	Antracita	120	25 uds
11203040101	Plata Mate	145	25 uds
11203040201	Blanco Mate	145	25 uds
11203040202	Negro Mate	145	25 uds
11203040507	Antracita	145	25 uds

* Material: Aluminio
 * Consultar diferentes acabados y alturas

RINCÓN-ESQUINA ZÓCALO DE ALUMINIO



REFERENCIA	ACABADOS	ALTO	
11203020101	Plata Mate	145	25 uds
11203020201	Blanco Brillo	145	25 uds

* Material: Aluminio
 * Consultar diferentes acabados y alturas

METRO ZÓCALO PVC CON GOMA

REFERENCIA	ACABADOS	ALTO	
112040201	Plata Mate	150	36 mts
112040302	Plata Mate	100	44 mts
112040303	Plata Mate	170	32 mts
112040305	Blanco Mate	150	36 mts
112040306	Blanco Mate	100	44 mts
112040307	Antracita	150	36 mts
112040308	Antracita	100	44 mts
112040310	Negro Mate	150	36 mts
112040309	Negro Mate	100	44 mts



* Material: pvc+Aluminio(Mate)

* Material: pvc+Lámina(Blanco, negro y antracita)

* Longitud: 4 metros

RINCÓN/ESQUINA ZÓCALO DE PVC

REFERENCIA	ACABADOS	ALTO	
1120304	Plata Mate	170	200 uds
1120305	Plata Mate	100	200 uds
1120309	Plata Mate	150	200 uds
1120403053	Blanco Mate	100	100 uds
1120403072	Antracita	150	100 uds
1120403082	Antracita	100	100 uds



* Material: pvc + Aluminio

MULTIÁNGULO ZÓCALO DE PVC

REFERENCIA	ACABADOS	ALTO	
1120306	Plata Mate	150 eco	100 uds
1120307	Plata Mate	170	100 uds
1120308	Plata Mate	150	100 uds
1120403021	Plata Mate	100	100 uds
1120403051	Blanco Mate	150	100 uds
1120403052	Blanco Mate	100	100 uds
1120403071	Antracita	150	100 uds
1120403081	Antracita	100	100 uds
1120403091	Negro Mate	100	100 uds
1120403101	Negro Mate	150	100 uds




* Material: Aluminio excepto plástico para altura 150 eco

M.GOMA ZÓCALO - PROTECTOR DE ZÓCALO


REFERENCIA	ACABADOS	GRUESO	
1120501603	Transparente	16	360 mts
1120501903	Transparente	19	360 mts
1120502203	Transparente	22	324 mts

* Material: pvc

* Longitud: 3,60 metros




REJILLA DE AIREACIÓN LAMA ANCHA (3 LAMAS) H:85MM



REF_DESMONTADA	ACABADOS	ANCHO	
1040105010102	Plata	600	25 uds
1040105010105	Anod. Inox	600	25 uds
1040105010201	Blanco Brillo	600	25 uds
1040105010202	Negro Mate	600	25 uds
1040105020102	Plata	900	10 uds
1040105020105	Anod. Inox	900	10 uds
1040105020201	Blanco Brillo	900	10 uds
1040105020202	Negro Mate	900	10 uds
1040105030102	Plata	1200	10 uds
1040105030105	Anod. Inox	1200	10 uds
1040105030201	Blanco Brillo	1200	10 uds
1040105030202	Negro Mate	1200	10 uds

* Material de soporte: Plástico * Material de lamás: Aluminio
 * Se servirá desmontada pero también montada bajo petición

REJILLA DE AIREACIÓN LAMA ANCHA (4 LAMAS) H:115MM



REF_DESMONTADA	ACABADOS	ANCHO	
1040105040102	Plata	600	25 uds
1040105040105	Anod. Inox	600	25 uds
1040105040201	Blanco Brillo	600	25 uds
1040105040202	Negro Mate	600	25 uds
1040105050102	Plata	900	10 uds
1040105050105	Anod. Inox	900	10 uds
1040105050201	Blanco Brillo	900	10 uds
1040105050202	Negro Mate	900	10 uds
1040105060102	Plata	1200	10 uds
1040105060105	Anod. Inox	1200	10 uds
1040105060201	Blanco Brillo	1200	10 uds
1040105060202	Negro Mate	1200	10 uds

* Material de soporte: Plástico * Material de lamás: Aluminio
 * Se servirá desmontada pero también montada bajo petición

REJILLA DE AIREACIÓN LAMA ANCHA (5 LAMAS) H:145MM



REF_DESMONTADA	ACABADOS	ANCHO	
1040105070102	Plata	600	25 uds
1040105070105	Anod. Inox	600	25 uds
1040105070201	Blanco Brillo	600	25 uds
1040105070202	Negro Mate	600	25 uds
1040105080102	Plata	900	10 uds
1040105080105	Anod. Inox	900	10 uds
1040105080201	Blanco Brillo	900	10 uds
1040105080202	Negro Mate	900	10 uds
1040105090102	Plata	1200	10 uds
1040105090105	Anod. Inox	1200	10 uds
1040105090201	Blanco Brillo	1200	10 uds
1040105090202	Negro Mate	1200	10 uds

* Material de soporte: Plástico * Material de lamás: Aluminio
 * Se servirá desmontada pero también montada bajo petición

VARILLA REJILLA LAMA ANCHA 3 MTS+PLÁSTICO REJILLA

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
104010530001	Varilla rejilla ancha 3 mts. blanco	30 ud
104010530002	Varilla rejilla ancha 3 mts. plata	30 ud
104010530003	Varilla rejilla ancha 3 mts. anod. inox	30 ud
104010530004	Varilla rejilla ancha 3 mts. negro mate	30 ud
PI0000097	Plástico rej. lama ancha 8,5 blanco	1 ud
PI0000098	Plástico rej. lama ancha 8,5 negro	1 ud
PI0000099	Plástico rej. lama ancha 8,5 gris	1 ud
PI0000100	Plástico rej. lama ancha 11,5 blanco	1 ud
PI0000101	Plástico rej. lama ancha 11,5 negro	1 ud
PI0000102	Plástico rej. lama ancha 11,5 gris	1 ud
PI0000103	Plástico rej. lama ancha 14,5 blanco	1 ud
PI0000104	Plástico rej. lama ancha 14,5 negro	1 ud
PI0000105	Plástico rej. lama ancha 14,5 gris	1 ud




* Material de soporte: Plástico
 * Material de lamas: Aluminio

REJILLA DE AIREACIÓN H:85MM


REF_DESMONTADA	ACABADOS	ANCHO	
104010401	Acero Inox	600	25 uds
1040104011	Anod. Inox	600	25 uds
1040101010101	Plata	600	25 uds
1040101010201	Blanco Brillo	600	25 uds
1040101010202	Negro Brillo	600	25 uds
104010404	Acero Inox	900	10 uds
1040104041	Anod. Inox	900	10 uds
1040101020101	Plata	900	10 uds
1040101020201	Blanco Brillo	900	10 uds
1040101020202	Negro Brillo	900	10 uds
104010407	Anod. Inox	1200	10 uds
1040104070101	Plata	1200	10 uds
1040104070201	Blanco Brillo	1200	10 uds



* Material de soporte: Plástico
 * Material de lamas: Aluminio/Acero inox
 * Se servirá desmontada pero también montada bajo petición



REJILLA DE AIREACIÓN H:125MM




REF_DESMONTADA	ACABADOS	ANCHO	
----------------	----------	-------	--

104010402	Acero Inox	600	25 uds
1040104021	Anod. Inox	600	25 uds
1040102010101	Plata	600	25 uds
1040102010201	Blanco Brillo	600	25 uds
1040102010202	Negro Brillo	600	25 uds
104010405	Acero Inox	900	10 uds
1040104051	Anod. Inox	900	10 uds
1040102020101	Plata	900	10 uds
1040102020201	Blanco Brillo	900	10 uds
1040102020202	Negro Brillo	900	10 uds
1040104071	Anod. Inox	1200	10 uds
1040104080101	Plata	1200	10 uds
1040104080201	Blanco Brillo	1200	10 uds

* Material de soporte: Plástico
 * Material de lamas: Aluminio/Acero inox
 * Se servirá desmontada pero también montada bajo petición

REJILLA DE AIREACIÓN H:145MM



REF_DESMONTADA	ACABADOS	ANCHO	
----------------	----------	-------	--

104010403	Acero Inox	600	25 uds
1040104031	Anod. Inox	600	25 uds
1040103010101	Plata	600	25 uds
1040103010201	Blanco Brillo	600	25 uds
1040103010202	Negro Brillo	600	25 uds
104010406	Acero Inox	900	10 uds
1040104061	Anod. Inox	900	10 uds
1040103020101	Plata	900	10 uds
1040103020201	Blanco Brillo	900	10 uds
1040103020202	Negro Brillo	900	10 uds
1040104072	Anod. Inox	1200	10 uds
1040104090101	Plata	1200	10 uds
1040104090201	Blanco Brillo	1200	10 uds

* Material de soporte: Plástico
 * Material de lamas: Aluminio/Acero inox
 * Se servirá desmontada pero también montada bajo petición

VARILLA REJILLA LAMA ESTRECHA 3 MTS+PLÁSTICO REJILLA

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
104010130001	Varilla rejilla estrecha 3 mts. blanco	60 uds
104010130002	Varilla rejilla estrecha 3 mts. plata	60 uds
104010130003	Varilla rejilla estrecha 3 mts. anod. inox	60 uds
PI0000088	Plástico rej. lama estrecha 8,5 blanco	1 ud
PI0000089	Plástico rej. lama estrecha 8,5 negro	1 ud
PI0000090	Plástico rej. lama estrecha 8,5 gris	1 ud
PI0000091	Plástico rej. lama estrecha 12,5 blanco	1 ud
PI0000092	Plástico rej. lama estrecha 12,5 negro	1 ud
PI0000093	Plástico rej. lama estrecha 12,5 gris	1 ud
PI0000094	Plástico rej. lama estrecha 14,5 blanco	1 ud
PI0000095	Plástico rej. lama estrecha 14,5 negro	1 ud
PI0000096	Plástico rej. lama estrecha 14,5 gris	1 ud

* Material de soporte: Plástico


* Material de lamas: Aluminio/Acero inox



REJILLA DE TABICA

REFERENCIA	ACABADOS	ALTO	ANCHO	
104020101	Acero Inox	85	600	36 uds
1040201010201	Blanco Brillo	85	600	36 uds
1040201010202	Negro Mate	85	600	36 uds
10403011	Serigrafía a 1 color			36 uds


* Material: Aluminio/Acero inox




REJILLA FRIGO/HORNO LASER

REFERENCIA	ACABADOS	ALTO	ANCHO	
1040303600	Acero Inox	85	600	1 ud

* Material: Acero inox



TABICA INDUCCIÓN COSTADO 16



REFERENCIA	ACABADO	ANCHO	ALTO	
10403020401	Acero Inox	400	20	12 uds
10403020451	Acero Inox	450	20	12 uds
10403020501	Acero Inox	500	20	12 uds
10403020601	Acero Inox	600	20	12 uds
10403020701	Acero Inox	700	20	12 uds
10403020801	Acero Inox	800	20	12 uds
10403020901	Acero Inox	900	20	12 uds
10403021001	Acero Inox	1000	20	12 uds
10403021201	Acero Inox	1200	20	12 uds
1040302040	Acero Inox	400	32	8 uds
1040302045	Acero Inox	450	32	8 uds
1040302050	Acero Inox	500	32	8 uds
1040302060	Acero Inox	600	32	8 uds
1040302070	Acero Inox	700	32	8 uds
1040302080	Acero Inox	800	32	8 uds
1040302090	Acero Inox	900	32	8 uds
1040302100	Acero Inox	1000	32	8 uds
1040302120	Acero Inox	1200	32	8 uds

10403020602	Blanco Mate	600	20	12 uds
10403020702	Blanco Mate	700	20	12 uds
10403020802	Blanco Mate	800	20	12 uds
10403020902	Blanco Mate	900	20	12 uds
104030201002	Blanco Mate	1000	20	12 uds
104030201202	Blanco Mate	1200	20	12 uds
10403020603	Blanco Mate	600	32	8 uds
10403020703	Blanco Mate	700	32	8 uds
10403020803	Blanco Mate	800	32	8 uds
10403020903	Blanco Mate	900	32	8 uds
104030201003	Blanco Mate	1000	32	8 uds
104030201203	Blanco Mate	1200	32	8 uds

10403020605	Negro Mate	600	20	8 uds
10403020705	Negro Mate	700	20	8 uds
10403020805	Negro Mate	800	20	8 uds
10403020905	Negro Mate	900	20	8 uds
104030201005	Negro Mate	1000	20	8 uds
104030201205	Negro Mate	1200	20	8 uds
10403020604	Negro Mate	600	32	8 uds
10403020704	Negro Mate	700	32	8 uds
10403020804	Negro Mate	800	32	8 uds
10403020904	Negro Mate	900	32	8 uds
104030201004	Negro Mate	1000	32	8 uds
104030201204	Negro Mate	1200	32	8 uds


REFERENCIA	ACABADO	ANCHO	ALTO	
------------	---------	-------	------	--

104030206081	Acero Inox	600	32	8 uds
104030207081	Acero Inox	700	32	8 uds
104030208081	Acero Inox	800	32	8 uds
104030209081	Acero Inox	900	32	8 uds
104030210081	Acero Inox	1000	32	8 uds
104030212081	Acero Inox	1200	32	8 uds



104030206082	Blanco Mate	600	32	8 uds
104030207082	Blanco Mate	700	32	8 uds
104030208082	Blanco Mate	800	32	8 uds
104030209082	Blanco Mate	900	32	8 uds
104030210082	Blanco Mate	1000	32	8 uds
104030212082	Blanco Mate	1200	32	8 uds

104030206083	Negro Mate	600	32	8 uds
104030207083	Negro Mate	700	32	8 uds
104030208083	Negro Mate	800	32	8 uds
104030209083	Negro Mate	900	32	8 uds
104030210083	Negro Mate	1000	32	8 uds
104030212083	Negro Mate	1200	32	8 uds

* Posibilidad de fabricar en altura 20 mm bajo pedido



REJILLA ZÓCALO



REFERENCIA	ACABADOS	ANCHO	ALTO	
1040202300102	Plata Mate	300	70	10 uds
1040202300201	Blanco Mate	300	70	10 uds
1040202300202	Negro Mate	300	70	10 uds
1040202300507	Antracita	300	70	10 uds

1040202400102	Plata Mate	400	70	10 uds
1040202400201	Blanco Mate	400	70	10 uds
1040202400202	Negro Mate	400	70	10 uds
1040202400507	Antracita	400	70	10 uds

1040202500102	Plata Mate	500	70	10 uds
1040202500201	Blanco Mate	500	70	10 uds
1040202500202	Negro Mate	500	70	10 uds
1040202500507	Antracita	500	70	10 uds

1040202600102	Plata Mate	300	50	10 uds
1040202600201	Blanco Mate	300	50	10 uds
1040202600202	Negro Mate	300	50	10 uds
1040202600507	Antracita	300	50	10 uds

1040202700102	Plata Mate	400	50	10 uds
1040202700201	Blanco Mate	400	50	10 uds
1040202700202	Negro Mate	400	50	10 uds
1040202700507	Antracita	400	50	10 uds

1040202800102	Plata Mate	500	50	10 uds
1040202800201	Blanco Mate	500	50	10 uds
1040202800202	Negro Mate	500	50	10 uds
1040202800507	Antracita	500	50	10 uds


* Material: Aluminio


MARCO MICROONDAS



REFERENCIA	ACABADOS	
11506010201	Blanco	5 uds
11506010202	Negro	5 uds
11506010207	Marrón	5 uds
11506010505	Cr. Mate Pintura	5 uds
11506010103	N. Mate Baño (Inox)	14 uds

* Material: Plástico ABS







BASE 600 mm

REFERENCIA	DESCRIPCION	ANCHO	ALTURA	VOLUMEN	
6SXLG460UNPZ	Base 9XL	600	-	-	1 ud
6KXLG460ASNN	Kit cubos 9XL	600	277	26L+11L	1 ud

- * Kits de cubos de reciclaje de gran capacidad para cajón
- * 277 mm de altura, un contenedor de 26 litros y otro de 11 litros de capacidad
- * Posibilidad de añadir una tapa con difusor de líquido MYZYME™ (Ver pág 285)
- * Acabado: Antracita




BASE 700/800 mm






REFERENCIA	DESCRIPCION	ANCHO	ALTURA	VOLUMEN	
6SXLG480UNPZ	Base 9XL	700/800	-		1 ud
6KXLG480ASNN	Kit cubos 9XL	700/800	277	26L+11L+11L	1 ud

- * Kits de cubos de reciclaje de gran capacidad para cajón
- * 277 mm de altura, un contenedor de 26 litros y dos de 11 litros de capacidad
- * Posibilidad de añadir una tapa con difusor de líquido MYZYME™ (Ver pág 285)
- * Acabado: Antracita



SISTEMA 9XL



BASE 900 mm



REFERENCIA	DESCRIPCION	ANCHO	ALTURA	VOLUMEN	
6SXLG490UNPZ	Base 9XL	900	-	-	1 ud
6KXLG490ASNN	Kit cubos 9XL	900	277	26L+26L+11L	1 ud


- * Kits de cubos de reciclaje de gran capacidad para cajón
- * 277 mm de altura, dos contenedores de 26 litros y uno de 11 litros de capacidad
- * Posibilidad de añadir una tapa con difusor de líquido MYZYME™ (Ver pág 285)
- * Acabado: Antracita

BASE 1000 mm




REFERENCIA	DESCRIPCION	ANCHO	ALTURA	VOLUMEN	
6SXLG410UNPZ	Base 9XL	1000	-	-	1 ud
6KXLG410ASNN	Kit cubos 9XL	1000	277	26L+26L+11L+11L	1 ud

- * Kits de cubos de reciclaje de gran capacidad para cajón
- * 277 mm de altura, dos contenedores de 26 litros y dos de 11 litros de capacidad
- * Posibilidad de añadir una tapa con difusor de líquido MYZYME™ (Ver pág 285)
- * Acabado: Antracita



REFERENCIA	DESCRIPCION	ACABADO	ANCHO	ALTURA	
6SXLG412UNPZ	Base 9XL	Antracita	1200	-	1 ud
6KXLG412ASNN	Kit cubos 9XL	Antracita	1200	277	1 ud

- * Kits de cubos de reciclaje de gran capacidad para cajón
- * 277 mm de altura, tres contenedores de 26 litros y uno de 11 litros de capacidad
- * Posibilidad de añadir una tapa con difusor de líquido MYZYME™ (Ver a continuación)
- * Acabado: Antracita



REFERENCIA	DESCRIPCION	
6COSPRYG49XL	Tapa enzimática 9XL Antracita	1 ud
69XLZYME1L	Bote líquido enzimático 1 L	1 ud


- * El complejo enzimático inodoro a base de ingredientes naturales, elimina los olores desagradables de los residuos húmedos y orgánicos de forma inmediata y permanente gracias a un sistema de nebulización patentado integrado en la tapa
- * El líquido enzimático se vende en botellas de 1 L de capacidad cada una
- * Tapa con acabado antracita



SISTEMA 580 PLUS




BASE 500 mm



REFERENCIA	DESCRIPCION	ANCHO	ALTURA	VOLUMEN	
6580PLN450C	Sistema 580 PLUS	500	506	40L+40L	1 ud

- * Contenedor de residuos de extracción frontal para puerta con compartimentos suspendidos
- * 458 mm de fondo, 506 mm de alto
- * Equipados con guías de extensión completa
- * 506 mm de altura, dos compartimentos de 40 litros de capacidad cada uno
- * Acabado: Antracita

BASE 600 mm




REFERENCIA	DESCRIPCION	ANCHO	ALTURA	VOLUMEN	
6580PLN460C	Sistema 580 PLUS	600	506	40L+40L	1 ud

- * Contenedor de residuos de extracción frontal para puerta con compartimentos suspendidos
- * 458 mm de fondo, 506 mm de alto
- * Equipados con guías de extensión completa
- * 506 mm de altura, dos compartimentos de 40 litros de capacidad cada uno
- * Acabado: Antracita



BASE 400 mm




REFERENCIA	DESCRIPCION	VOLUMEN	
6490RN1PZ	Sistema 490	21L+21L	1 ud

- * Contenedor de residuos de extracción frontal
- * Este producto es adecuado para muebles con un ancho mínimo de 400 mm
- * Equipados con guías de extensión completa
- * 400 mm de altura, dos compartimentos de 21 litros de capacidad cada uno
- * Acabado: Negro

SISTEMA LAUNDRY



BASE 500 mm




REFERENCIA	DESCRIPCION	VOLUMEN	
6LAB1UPG	Sistema LAUNDRY	50L	1 ud

- * Cesto de ropa perforado
- * Adecuado para armarios con un ancho mínimo de 500 mm y una profundidad de 352 mm
- * Equipados con guías de extensión completa
- * 529 mm de altura, un contenedor de ropa sucia con capacidad de 50 L
- * Instalación a techo del muebles sin necesidad de fijado a los laterales
- * Acado: Blanco

CUBO ENCIMERA ACERO

REFERENCIA	VOLUMEN	ALTO	
10103001	8 L	310	1 ud

- * Material: Acero Inox
- * Mecanización encimera: 240 mm



PATA D-80



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	REGULACIÓN	
10616001001	Pata D-80 3 tetones H-150 (GRANEL)	130-185	800 uds
10616001002	Pata D-80 sin tetones H-150 (GRANEL)	130-185	800 uds
10616001003	Pata D-80 3 tetones H-100 (GRANEL)	95-135	800 uds
10616001004	Pata D-80 sin tetones H-100 (GRANEL)	95-135	800 uds
10616001005	Pata D-80 3 tetones H-65 (GRANEL)	65-85	800 uds
10616001006	Pata D-80 sin tetones H-65 (GRANEL)	65-85	800 uds
10616001007	Pata D-80 1 tetón H-150 (GRANEL)	130-185	800 uds
10616001008	Pata D-80 1 tetón H-100 (GRANEL)	95-115	800 uds
10616001021	Pata D-80 3 tetones H-150 (EMBOLSADA)*	130-185	200/800 uds
10616001022	Pata D-80 sin tetones H-150 (EMBOLSADA)*	130-185	200/800 uds
10616001023	Pata D-80 3 tetones H-100 (EMBOLSADA)*	95-135	200/800 uds
10616001024	Pata D-80 sin tetones H-100 (EMBOLSADA)*	95-135	200/800 uds
10616001025	Pata D-80 3 tetones H-65 (EMBOLSADA)*	65-85	200/800 uds
10616001026	Pata D-80 sin tetones H-65 (EMBOLSADA)*	65-85	200/800 uds
10616001027	Pata D-80 1 tetón H-150 (EMBOLSADA)*	130-185	200/800 uds
10616001028	Pata D-80 1 tetón H-100 (EMBOLSADA)*	95-115	200/800 uds

* Material: Poliestireno (PS)
 * Acabado: Negro
 * Bolsa de 4 uds de regulaciones + Bolsa de 4 uds de bases




PINZA PARA PATA D-80



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
10616002001	Pinza para D-80 Zócalo PVC/Madera	100 uds
10616002002	Pinza para D-80 Corredera/Ranura	100 uds
10616002003	Pinza para D-80 Aluminio c-largo	100 uds

* Material: Poliestireno (PS)
 * Acabado: Negro

PATA EXPANSIVA




REFERENCIA	ALTURA	REGULACIÓN	
1061003002	Altura 100	102-132	200 uds
1061003001	Altura 150	132-220	200 uds

* Material: Plástico
 * Acabado: Negro
 * Diámetro tetón: 13 mm

PATA TORNILLO PLÁSTICO

REFERENCIA	ALTURA	REGULACIÓN	
1061002002	100	102-132	200 uds
1061002001	150	132-220	200 uds

* Material: Plástico
* Acabado: Negro



PINZA PARA PATA EXPANSIVA Y DE TORNILLO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
1061001005	Para Zócalo Aluminio	100 uds
1061001002	Para Zócalo Madera	100 uds
1061001004	Para Zócalo PVC	100 uds

* Material: pvc
* Acabado: Negro



PINZA DE ZÓCALO CLIP METÁLICA

REFERENCIA	ACABADOS	ANCHO	
I415500805	Blanco	12-19 mm	500 uds


* Material: Hierro




PATA ALUMINIO CUADRADA

REFERENCIA	ACABADOS	ALTURA	TUBO	DESCRIPCION	
1061201004	Plata Mate	100	40X40	Sin Regulación	25 uds
1061201005	Plata Mate	150	40X40	Sin Regulación	25 uds
1061201006	Plata Mate	300	40X40	Sin Regulación	25 uds
1061201003	Plata Mate	100	40X40	Con Regulación	25 uds
1061201001	Plata Mate	150	40X40	Con Regulación	25 uds
1061201002	Plata Mate	300	40X40	Con Regulación	25 uds
1061202001	Negro Mate	100	40X40	Sin Regulación	25 uds
1061202002	Negro Mate	150	40X40	Sin Regulación	25 uds
1061202003	Negro Mate	300	40X40	Sin Regulación	25 uds
1061202004	Negro Mate	100	40X40	Con Regulación	25 uds
1061202005	Negro Mate	150	40X40	Con Regulación	25 uds
1061202006	Negro Mate	300	40X40	Con Regulación	25 uds

* Consultar medidas especiales
* Material: Aluminio y la base de plástico




PATA DECORATIVA PLÁSTICO



REFERENCIA	ACABADOS	ALTURA	TUBO	
10617001001	Gris	150	40X40	90 uds

* Material: Plástico


PATA SANDY



REFERENCIA	ACABADOS	REGULACIÓN	
I408034023	Negro	35-50	200 uds
I408045024	Negro	45-70	100 uds
I408065022	Negro	65-100	100 uds

* Material: ABS
* Consultar medidas especiales
* Soporta un peso de 250 Kg


TORNILLO REGULACION CON TAPÓN BLANCO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO	
11003030101	Tornillo regulación tapón blanco	Blanco	1000 uds
11003030102	Tornillo regulación tapón negro	Negro	1000 uds

* Material: Plástico/Acero

PIE REGULADOR




REFERENCIA	ALTURA	x	REGULACIÓN	ACABADO	
11003030201	33	24	10	Zinc/Negro	250 uds
11003030202	61	52	25	Zinc/Negro	250 uds
11003030203	79	70	25	Zinc/Negro	250 uds

* Material: Plástico/Zamak
* Se indican regulaciones recomendadas
* Soporta un peso de 200 kg
* Consultar otras medidas

PATA PENÍNSULA ECO

REFERENCIA	ACABADOS	ALTURA	
1037200101	Cromo Brillo	710	4 uds
1037200103	N. Mate Baño (Inox)	710	4 uds
1037200104	Cr. Mate Pintura	710	4 uds
1037200201	Blanco Brillo	710	4 uds
1037200202	Negro Brillo	710	4 uds
1038200101	Cromo Brillo	830	4 uds
1038200103	N. Mate Baño (Inox)	830	4 uds
1038200104	Cr. Mate Pintura	830	4 uds
1038200201	Blanco Brillo	830	4 uds
1038200202	Negro Brillo	830	4 uds

- * Diámetro: 60 mm
- * Material: CHAPA (Base)
- * Material: TUBO (Hierro)
- * Consultar otros diámetros



PATA PENÍNSULA LMG

REFERENCIA	ACABADOS	ALTURA	
10372001011	Cromo Brillo	720	4 uds
10372001031	Niquel Mat Baño	720	4 uds
10372001041	Cr. Mate Pintura	720	4 uds
10372001021	Cr. Mate Baño	720	4 uds
10372002011	Blanco Mate	720	4 uds
10372002021	Negro Mate	720	4 uds
10390001011	Cromo Brillo	900	4 uds
10390001031	Niquel Mat Baño	900	4 uds
10390005051	Cr. Mate Pintura	900	4 uds
10390002011	Blanco Mate	900	4 uds
10390002021	Negro Mate	900	4 uds
1031200505	Cr. Mate Pintura	1200	4 uds
1031200102	Cr. Mate Baño	1200	4 uds
1031200202	Negro Mate	1200	4 uds


- * Diámetro: 60 mm
- * Material: Zamak (Base)
- * Material: Hierro (Tubo)
- * Posibilidad de fabricar medidas y acabados especiales



PATA PENÍNSULA CUADRADA LMG

REFERENCIA	ACABADOS	ALTURA	
10372005052	Cr. Mate Pintura	720	4 uds
10390005052	Cr. Mate Pintura	900	4 uds
10312005052	Cr. Mate Pintura	1200	4 uds
10372005053	Negro Mate	720	4 uds
10390005053	Negro Mate	900	4 uds
10312005053	Negro Mate	1200	4 uds
10372005054	Blanco Mate	720	4 uds
10390005054	Blanco Mate	900	4 uds
10312005054	Blanco Mate	1200	4 uds

- * Ancho: 60X60 mm
- * Material: Zamak (Base)
- * Material: Hierro (Tubo)
- * Posibilidad de fabricar medidas y acabados especiales



BASTIDOR ACLIS



Niveladores
opcionales



Escuadra de unión

REFERENCIA	ACABADOS	ALTO	ANCHO	
403004001	Inox	750	500	1 ud
403004002	Inox	750	600	1 ud
403004003	Inox	750	800	1 ud
403004004	Inox	850	500	1 ud
403004005	Inox	850	600	1 ud
403004006	Inox	850	800	1 ud
403004007	Inox	950	500	1 ud
403004008	Inox	950	600	1 ud
403004009	Inox	950	800	1 ud
403005001	Negro Mate	750	500	1 ud
403005002	Negro Mate	750	600	1 ud
403005003	Negro Mate	750	800	1 ud
403005004	Negro Mate	850	500	1 ud
403005005	Negro Mate	850	600	1 ud
403005006	Negro Mate	850	800	1 ud
403005007	Negro Mate	950	500	1 ud
403005008	Negro Mate	950	600	1 ud
403005009	Negro Mate	950	800	1 ud
403006001	Blanco Mate	750	500	1 ud
403006002	Blanco Mate	750	600	1 ud
403006003	Blanco Mate	750	800	1 ud
403006004	Blanco Mate	850	500	1 ud
403006005	Blanco Mate	850	600	1 ud
403006006	Blanco Mate	850	800	1 ud
403006007	Blanco Mate	950	500	1 ud
403006008	Blanco Mate	950	600	1 ud
403006009	Blanco Mate	950	800	1 ud
403004999	Mecanizados (2)+2 Niveladores			1 ud

* Material: Aluminio. TUBO: 75X25

* Consultar otras medidas o acabados

* Consultar sección de estructuras para ampliar información

REFERENCIA	ACABADOS	DESCRIPCIÓN	
403004950	Inox	Metro Bastidor*	3 mts
403004951	Negro Mate	Metro Bastidor*	3 mts
403004952	Blanco Mate	Metro Bastidor*	3 mts

* Metro bastidor corte recto

REFERENCIA	ACABADOS	DESCRIPCIÓN	
403004960	Inox	Escuadra unión	4 uds
403004961	Negro Mate	Escuadra unión	4 uds
403004962	Blanco Mate	Escuadra unión	4 uds

REFERENCIA	ACABADOS	ALTO	ANCHO	
403004940	Inox	250	350	1 ud
403004941	Negro Mate	250	350	1 ud
403004942	Blanco Mate	250	350	1 ud

Bastidor para pata baño



LMG


05

HERRAJES DE MONTAJE Y FIJACIÓN

CONTENIDO DEL CAPÍTULO

5-1	REFUERZOS	pág. 296
5-2	SOPORTE BALDA	pág. 304
5-3	ELEMENTOS MONTAJE MUEBLE	pág. 310
5-4	COLGADORES Y ACCESORIOS	pág. 322
5-5	TUBO DE ARMARIO	pág. 324

REFUERZO ALUMINIO DOBLE ESPIGA




Sección perfil

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	COSTADO	
1100522040	Montado	400	16	50 uds
1100522045	Montado	450	16	50 uds
1100522050	Montado	500	16	50 uds
1100522060	Montado	600	16	50 uds
1100522070	Montado	700	16	35 uds
1100522080	Montado	800	16	35 uds
1100522090	Montado	900	16	35 uds
1100522100	Montado	1000	16	35 uds
1100522120	Montado	1200	16	35 uds


1100523040	Montado	400	19	50 uds
1100523045	Montado	450	19	50 uds
1100523050	Montado	500	19	50 uds
1100523060	Montado	600	19	50 uds
1100523070	Montado	700	19	35 uds
1100523080	Montado	800	19	35 uds
1100523090	Montado	900	19	35 uds
1100523100	Montado	1000	19	35 uds
1100523120	Montado	1200	19	35 uds

- * Material BARRA: Aluminio
- * Posibilidad de fabricar a otras medidas
- * Montado con espiga de 8 mm

REFUERZO/REJILLA ALUMINIO ZAMAK



Sección perfil



Soporte

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	
1100509060	Montado	600	46 uds
1100509070	Montado	700	46 uds
1100509080	Montado	800	46 uds
1100509090	Montado	900	46 uds
1100509100	Montado	1000	46 uds
1100509120	Montado	1200	46 uds

- * Material SOPORTE: Zamak
- * Material BARRA: Aluminio
- * Para costado de 16 mm

REFUERZO ALUMINIO HORNO/FREGADERO ZAMAK

REFERENCIA	ACABADOS	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	COSTADO	
1100504040	Plata Mate	Montado	400	16	50 uds
1100504045	Plata Mate	Montado	450	16	50 uds
1100504050	Plata Mate	Montado	500	16	50 uds
1100504060	Plata Mate	Montado	600	16	50 uds
1100504070	Plata Mate	Montado	700	16	50 uds
1100504080	Plata Mate	Montado	800	16	50 uds
1100504090	Plata Mate	Montado	900	16	50 uds
1100504100	Plata Mate	Montado	1000	16	50 uds
1100504120	Plata Mate	Montado	1200	16	50 uds

1100511040	Plata Mate	Montado	400	19	50 uds
1100511045	Plata Mate	Montado	450	19	50 uds
1100511050	Plata Mate	Montado	500	19	50 uds
1100511060	Plata Mate	Montado	600	19	50 uds
1100511070	Plata Mate	Montado	700	19	50 uds
1100511080	Plata Mate	Montado	800	19	50 uds
1100511090	Plata Mate	Montado	900	19	50 uds
1100511100	Plata Mate	Montado	1000	19	50 uds
1100511120	Plata Mate	Montado	1200	19	50 uds



1100504001	Plata Mate	Metro Refuerzo aluminio			60 uds
1100504002	Plata Mate	Pieza lateral refuerzo zamak			150 uds

1100525040	Antracita	Montado	400	16	50 uds
1100525045	Antracita	Montado	450	16	50 uds
1100525050	Antracita	Montado	500	16	50 uds
1100525060	Antracita	Montado	600	16	50 uds
1100525070	Antracita	Montado	700	16	50 uds
1100525080	Antracita	Montado	800	16	50 uds
1100525090	Antracita	Montado	900	16	50 uds
1100525100	Antracita	Montado	1000	16	50 uds
1100525120	Antracita	Montado	1200	16	50 uds


1100526040	Antracita	Montado	400	19	50 uds
1100526045	Antracita	Montado	450	19	50 uds
1100526050	Antracita	Montado	500	19	50 uds
1100526060	Antracita	Montado	600	19	50 uds
1100526070	Antracita	Montado	700	19	50 uds
1100526080	Antracita	Montado	800	19	50 uds
1100526090	Antracita	Montado	900	19	50 uds
1100526100	Antracita	Montado	1000	19	50 uds
1100526120	Antracita	Montado	1200	19	50 uds

1100504003	Antracita	Metro Refuerzo aluminio			60 uds
1100504004	Antracita	Pieza lateral refuerzo zamak			150 uds

- * Material SOPORTE: Zamak
- * Material BARRA: Aluminio
- * Consultar medidas especiales
- * Barras de 3 metros
- * Consultar otras medidas de costado



REFUERZO ALUMINIO ESCURRE FRONTAL C/ GOMA



Sección perfil

REFERENCIA	ACABADOS	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	COSTADO	
1100506040	Plata Mate	Montado	400	16	50 uds
1100506045	Plata Mate	Montado	450	16	50 uds
1100506050	Plata Mate	Montado	500	16	50 uds
1100506060	Plata Mate	Montado	600	16	50 uds
1100506070	Plata Mate	Montado	700	16	50 uds
1100506080	Plata Mate	Montado	800	16	50 uds
1100506090	Plata Mate	Montado	900	16	50 uds
1100506100	Plata Mate	Montado	1000	16	50 uds
1100506120	Plata Mate	Montado	1200	16	50 uds

1100524040	Plata Mate	Montado	400	19	50 uds
1100524045	Plata Mate	Montado	450	19	50 uds
1100524050	Plata Mate	Montado	500	19	50 uds
1100524060	Plata Mate	Montado	600	19	50 uds
1100524070	Plata Mate	Montado	700	19	50 uds
1100524080	Plata Mate	Montado	800	19	50 uds
1100524090	Plata Mate	Montado	900	19	50 uds
1100524100	Plata Mate	Montado	1000	19	50 uds
1100524120	Plata Mate	Montado	1200	19	50 uds

1100505001	Plata Mate	Metro Refuerzo frontal c/goma	30 uds		
1100505003	Plata Mate	Pieza lateral refuerzo escurre	25 uds		

1100527040	Antracita	Montado	400	16	50 uds
1100527045	Antracita	Montado	450	16	50 uds
1100527050	Antracita	Montado	500	16	50 uds
1100527060	Antracita	Montado	600	16	50 uds
1100527070	Antracita	Montado	700	16	50 uds
1100527080	Antracita	Montado	800	16	50 uds
1100527090	Antracita	Montado	900	16	50 uds
1100527100	Antracita	Montado	1000	16	50 uds
1100527120	Antracita	Montado	1200	16	50 uds

1100528040	Antracita	Montado	400	19	50 uds
1100528045	Antracita	Montado	450	19	50 uds
1100528050	Antracita	Montado	500	19	50 uds
1100528060	Antracita	Montado	600	19	50 uds
1100528070	Antracita	Montado	700	19	50 uds
1100528080	Antracita	Montado	800	19	50 uds
1100528090	Antracita	Montado	900	19	50 uds
1100528100	Antracita	Montado	1000	19	50 uds
1100528120	Antracita	Montado	1200	19	50 uds

1100505004	Antracita	Metro Refuerzo frontal c/goma	30 uds		
1100505005	Antracita	Pieza lateral refuerzo escurre	25 uds		

- * Material SOPORTE: Plástico / Material BARRA: Aluminio
- * Consultar medidas especiales
- * Barras de 3 metros
- * Posibilidad de suministrar sin goma
- * Para costado de 16,18 y 19 mm sobre pedido

REFUERZO ALUMINIO ESCURRE FRONTAL/VERTICAL

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	COSTADO	
------------	-------------	--------	---------	--

1100516040	Montado	400	16	50 uds
1100516045	Montado	450	16	50 uds
1100516050	Montado	500	16	50 uds
1100516060	Montado	600	16	50 uds
1100516070	Montado	700	16	35 uds
1100516080	Montado	800	16	35 uds
1100516090	Montado	900	16	35 uds
1100516100	Montado	1000	16	35 uds
1100516120	Montado	1200	16	35 uds


1100518040	Montado	400	19	50 uds
1100518045	Montado	450	19	50 uds
1100518050	Montado	500	19	50 uds
1100518060	Montado	600	19	50 uds
1100518070	Montado	700	19	35 uds
1100518080	Montado	800	19	35 uds
1100518090	Montado	900	19	35 uds
1100518100	Montado	1000	19	35 uds
1100518120	Montado	1200	19	35 uds

1100505001	Metro Refuerzo frontal c/goma	30 uds
1100505003	Pieza lateral refuerzo escurre	25 uds


* Material SOPORTE: Plástico / Material BARRA: Aluminio

* Consultar medidas especiales

* Barras de 3 metros



Sección perfil




REFUERZO ALUMINIO ESCURRE PERFORADO FRONTAL/VERTICAL


REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	COSTADO	
------------	-------------	--------	---------	--

1100519040	Montado	400	16	50 uds
1100519045	Montado	450	16	50 uds
1100519050	Montado	500	16	50 uds
1100519060	Montado	600	16	50 uds
1100519070	Montado	700	16	35 uds
1100519080	Montado	800	16	35 uds
1100519090	Montado	900	16	35 uds
1100519100	Montado	1000	16	35 uds
1100519120	Montado	1200	16	35 uds

1100521040	Montado	400	19	50 uds
1100521045	Montado	450	19	50 uds
1100521050	Montado	500	19	50 uds
1100521060	Montado	600	19	50 uds
1100521070	Montado	700	19	35 uds
1100521080	Montado	800	19	35 uds
1100521090	Montado	900	19	35 uds
1100521100	Montado	1000	19	35 uds
1100521200	Montado	1200	19	35 uds




Sección perfil




* Material SOPORTE: Plástico / Material BARRA: Aluminio

* Consultar medidas especiales

REFUERZO ALUMINIO ESCURRE TRASERO 6/8 MM



sección perfil



REFERENCIA	ACABADOS	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	COSTADO	
------------	----------	-------------	--------	---------	--

1100512040	Plata Mate	Montado	400	16	50 uds
1100512045	Plata Mate	Montado	450	16	50 uds
1100512050	Plata Mate	Montado	500	16	50 uds
1100512060	Plata Mate	Montado	600	16	50 uds
1100512070	Plata Mate	Montado	700	16	35 uds
1100512080	Plata Mate	Montado	800	16	35 uds
1100512090	Plata Mate	Montado	900	16	35 uds
1100512100	Plata Mate	Montado	1000	16	35 uds
1100512120	Plata Mate	Montado	1200	16	35 uds

1100514040	Plata Mate	Montado	400	19	50 uds
1100514045	Plata Mate	Montado	450	19	50 uds
1100514050	Plata Mate	Montado	500	19	50 uds
1100514060	Plata Mate	Montado	600	19	50 uds
1100514070	Plata Mate	Montado	700	19	35 uds
1100514080	Plata Mate	Montado	800	19	35 uds
1100514090	Plata Mate	Montado	900	19	35 uds
1100514100	Plata Mate	Montado	1000	19	35 uds
1100514120	Plata Mate	Montado	1200	19	35 uds

1100512300	Plata Mate	Metro Refuerzo trasero		30 uds
1100512301	Plata Mate	Pieza lateral refuerzo escurre		25 uds

1100531040	Antracita	Montado	400	16	50 uds
1100531045	Antracita	Montado	450	16	50 uds
1100531050	Antracita	Montado	500	16	50 uds
1100531060	Antracita	Montado	600	16	50 uds
1100531070	Antracita	Montado	700	16	50 uds
1100531080	Antracita	Montado	800	16	50 uds
1100531090	Antracita	Montado	900	16	50 uds
1100531100	Antracita	Montado	1000	16	50 uds
1100531120	Antracita	Montado	1200	16	50 uds

1100532040	Antracita	Montado	400	19	50 uds
1100532045	Antracita	Montado	450	19	50 uds
1100532050	Antracita	Montado	500	19	50 uds
1100532060	Antracita	Montado	600	19	50 uds
1100532070	Antracita	Montado	700	19	50 uds
1100532080	Antracita	Montado	800	19	50 uds
1100532090	Antracita	Montado	900	19	50 uds
1100532100	Antracita	Montado	1000	19	50 uds
1100532120	Antracita	Montado	1200	19	50 uds

1100505006	Antracita	Metro Refuerzo trasero		30 uds
1100505007	Antracita	Pieza lateral refuerzo escurre		25 uds


- * MATERIAL SOPORTE: Plástico
- * MATERIAL BARRA: Aluminio
- * Consultar medidas especiales
- * Barras de 3 metros
- * Trasera (6 y 8 mm)

REFUERZO ALUMINIO ESCURRE TRASERO 4/6 MM

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	
1100505040	Montado	400	50 uds
1100505045	Montado	450	50 uds
1100505050	Montado	500	50 uds
1100505060	Montado	600	50 uds
1100505070	Montado	700	35 uds
1100505080	Montado	800	35 uds
1100505090	Montado	900	35 uds
1100505100	Montado	1000	35 uds
1100505120	Montado	1200	35 uds

1100505002	Metro Refuerzo trasero	30 uds
1100505003	Pieza lateral refuerzo escurre	25 uds

* MATERIAL SOPORTE: Plástico/* MATERIAL BARRA: Aluminio
 * Consultar medidas especiales
 * Barras de 3 metros.
 * Trasera (4 y 6 mm)




Sección perfil

REFUERZO ALUMINIO HORNO/FREGADERO ESTRIADO


REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	
1100507040	Sin montar	400	10 uds
1100507045	Sin montar	450	10 uds
1100507050	Sin montar	500	10 uds
1100507060	Sin montar	600	10 uds
1100507070	Sin montar	700	10 uds
1100507080	Sin montar	800	10 uds
1100507090	Sin montar	900	10 uds
1100507100	Sin montar	1000	10 uds
1100507120	Sin montar	1200	10 uds
1100507001	Metro Refuerzo estriado		30 uds
1100507002	Pieza lateral refuerzo estriado sin tetón		25 uds
1100507003	Pieza lateral refuerzo estriado con tetón		25 uds

* Material SOPORTE: Plástico
 * Material BARRA: Aluminio
 * Soportes incluidos
 * Consultar medidas especiales
 * Barras de 3 metros



Sección perfil

TENSOR DE PUERTA




REFERENCIA	ACABADOS	LONGITUD	
1100509001	Antracita	1900	1 ud
1100509002	Antacita	2300	1 ud

* Material: Acero y plástico



SOPORTE ANTIPANDEO REVERSIBLE



REFERENCIA	ACABADOS	COSTADO	
1100510161	Plata Mate	16 mm	20 uds
1100510162	Blanco Mate	16 mm	20 uds
1100510163	Antracita	16 mm	20 uds
1100510191	Plata Mate	19 mm	20 uds
1100510192	Blanco Mate	19 mm	20 uds
1100510193	Antracita	19 mm	20 uds

* Tira 3 metros


BASE COLUMNNA FRIGO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ANCHO	COSTADO	
1020706001	Base Columnna Frigo	600	16 mm	5 uds
1020706003	Base Columnna Frigo	600	18 mm	5 uds
1020706002	Base Columnna Frigo	600	19 mm	5 uds



1020706004	Base Columnna Frigo	750	16 mm	5 uds
1020706005	Base Columnna Frigo	750	18 mm	5 uds
1020706006	Base Columnna Frigo	750	19 mm	5 uds

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ALTURA	
1020706011	J.Patas Base Frigo	100 mm	50 uds
1020706012	J.Patas Base Frigo	120 mm	50 uds
1020706013	J.Patas Base Frigo	150 mm	50 uds



Cost 16mm/L 567,5
Cost 18mm/L 563,5
Cost 19mm/L 561,5

Para ancho 600

Cost 16mm/L 717,5
Cost 18mm/L 713,5
Cost 19mm/L 711,5

Para ancho 750

REFUERZO TRASERA COLUMNA (X)

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ANCHO	
1100530600	Refuerzo trasero Columna	600	5 uds
1100530750	Refuerzo trasero Columna	750	5 uds



* Soporte metálico galvanizado practicable para columnas de 60 ó 75 cm
Válido para costados de 16,18 y 19 mm


SOPORTE BALDA CALAO





REFERENCIA	ACABADOS	
107090201	Blanco Mate	50 uds
107090202	Negro Mate	50 uds
107090505	Cr. Mate Pintura	50 uds

* Material SOPORTE: Aluminio

* Consultar colores especiales



SOPORTE BALDA PELÍCANO GRANDE





REFERENCIA	ACABADOS	
107010101	Cromo Brillo	50 uds
107010103	Cr. Mate Pintura	50 uds
107010201	Blanco Mate	50 uds
107010202	Negro Mate	50 uds

* Material SOPORTE: Zamak

* Material TAPAS: Plástico

* Consultar colores especiales

SOPORTE BALDA PELÍCANO PEQUEÑO



REFERENCIA	ACABADOS	
107020103	Cr. Mate Pintura	2 uds

* Material SOPORTE: Zamak



* Material TAPAS: Poliéster

SOPORTE BALDA PATO

REFERENCIA	ACABADOS	
------------	----------	--

107030102	Cr. Mate Pintura	40 uds
107030202	Negro Mate	40 uds

* Material SOPORTE: Zamak
* Material TAPAS: Poliéster





SOPORTE BALDA AZOR

REFERENCIA	ACABADOS	
------------	----------	--

107050505	Cr. Mate Pintura	2 uds
-----------	------------------	-------

* Material SOPORTE: Zamak
* Material TAPAS: Poliéster





SOPORTE BALDA GARZA

REFERENCIA	ACABADOS	
------------	----------	--

107060505	Cr. Mate Pintura	2 uds
-----------	------------------	-------

* Material SOPORTE: Zamak
* Material TAPAS: Poliéster







SOPORTE BALDA OCULTO FLOAT

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
------------	-------------	--

107100101	Soporte balda oculto	10 uds
-----------	----------------------	--------

* El sistema float ofrece máxima flexibilidad de instalación con ajuste en todas las direcciones para un montaje sencillo.

* Incluye, 1 soporte (gancho y pasador de bloqueo), 4 tacos de pared de plástico Ø6×30, 4 tornillos Ø4,5×35



PORTAESTANTE 17



REFERENCIA	ACABADOS	
110020101701	CASQUILLO PORTAESTANTE 19 MM	1000 uds
110020101702	CASQUILLO PORTAESTANTE 16 MM	1000 uds

- * Material: Plástico
- * Precio por 100 unidades
- * Consultar para otro grueso de balda


REFERENCIA	ACABADOS	
110020101720	SET PORTA Nº17 ANTRACITA C/T 5MM	1000 uds
110020101721	SET PORTA Nº17 BLANCO C/T 5MM	1000 uds

- * Material: Zamak y Plástico
- * Precio por 100 unidades
- * Tetón de 3 mm bajo pedido
- * Consultar para otras medidas

REFERENCIA	ACABADOS	
110020101710	SET PORTA Nº17 ANTRACITA T-EURO	1000 uds
110020101711	SET PORTA Nº17 BLANCO T-EURO	1000 uds
11003030018	TORNILLO EURO L:13MM	1000 uds


- * Material: Zamak y Plástico
- * Precio por 100 unidades

PORTAESTANTES Nº 16



REFERENCIA	ACABADOS	DESCRIPCIÓN	
110020101606	Antracita	Set Portaestante	1000 uds
110020101605	Blanco	Set Portaestante	1000 uds

- * Material: Plástico
- * No se incluye el Portaestante nº 3



PORTAESTANTE Nº 15 ANTIVUELVO OCULTO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
1100201015	Portaestante oculto	1000 uds



* Material: Plástico



CARACTERÍSTICAS



- Completamente oculto
- Montaje rápido y fácil
- SIN HERRAMIENTAS, sólo una ligera presión de la mano para montarlo y desmontarlo
- Adecuado para el premontaje automático en los paneles.
- Para paneles con espesor desde 16 mm.
- Antivuelco garantizado
- Resistente, capaz de soportar tensiones, movimientos y transporte.
- 100% reciclable
- Soporta 7,5 kg por pieza




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
11002010151	Broca portaestante	1 ud



PORTAESTANTE Nº 14 PARA BALDA CRISTAL

REFERENCIA	REGULACIÓN	DIÁMETRO	
1100201014	4-10 mm	5	100 uds

* Material: Plástico/Zamak
* Cristal: 4/10 mm



PORTAESTANTE N° 13



REFERENCIA	ACABADOS	DIÁMETRO	TABLERO	
1100201013016	Niquelado	5	16 mm	1000 uds
1100201013019	Niquelado	5	19 mm	1000 uds
1100201013116	Niquelado	3	16 mm	1000 uds
1100201013119	Niquelado	3	19 mm	1000 uds

* Material: Zamak

PORTAESTANTE N° 12



REFERENCIA	ACABADOS	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	
1100201012	Transparente	Tablero 16	5	5000 uds
11002010121	Transparente	Tablero 19	5	5000 uds

* Material: Plástico/Acero

PORTAESTANTE N° 5 CON VENTOSA



REFERENCIA	ACABADOS	DIÁMETRO	
1100201005	Zincado	5	100 uds

* Material: Zamak y Goma

PORTAESTANTE N° 3



REFERENCIA	ACABADOS	DIÁMETRO	
1100201004	Zincado	5	1000/5000 uds

* Material: Acero

PORTAESTANTE N° 2




REFERENCIA	ACABADOS	DIÁMETRO	
1100201003	Transparente	5	1000 uds

* Material: Plástico/Acero

ESCUADRA REFUERZO

REFERENCIA	ACABADOS	MEDIDA	LARGO	
1100403010	Zincado	35x35	280	10 uds
1100403011	Zincado	35x35	480	5 uds


* Material: Acero
* Espesor: 1,5 mm



ESCUADRA 18X18

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADOS	
1100403002	Escuadra 18x18	Zincado	1000 uds


* Material: Acero



ESCUADRA 30X30

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADOS	
1100403001	Escuadra 30x30	Zincado	1000 uds


* Material: Acero



ESCUADRA 40x40

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADOS	
1100403004	Escuadra 40x40	Zincado	1000 uds


* Material: Acero




ESCUADRA 77x32

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADOS	
1100403005	Escuadra 77x32	Zincado	500 uds

* Material: Acero



PERFIL UNIÓN PUERTAS



Vista de sección de las puertas

REFERENCIA	ACABADOS	ALTO	LARGO	
11507072611	Blanco	60	261	12 ud
11507075611	Blanco	60	561	12 ud
11507071001	Blanco	60	1000	6 ud

* Material: Hierro

* Consultar otros acabos y medidas.



Detalle del perfil

CHAPA UNIÓN PUERTAS



REFERENCIA	ACABADOS	ALTO	LARGO	
11507062501	Blanco	80	250	25 ud
11507064201	Blanco	80	420	25 ud
11507062502	Gris	80	250	25 ud
11507064202	Gris	80	420	25 ud

* Material: Hierro

TORNILLERÍA ROSCA MADERA - LMG/FADIS



REFERENCIA	ACABADOS	DIÁMETRO	LARGO	
1100104000	Zincado	3	16	1000 uds
1100104001	Zincado	3,5	16	1000 uds
1100104002	Zincado	3,5	20	1000 uds
1100104003	Zincado	3,5	25	1000 uds
1100104004	Zincado	3,5	30	1000 uds
1100104005	Zincado	3,5	35	1000 uds
1100104006	Zincado	3,5	40	1000 uds
1100104007	Zincado	3,5	45	500 uds
1100104017	Zincado	3,5	50	500 uds
1100104008	Zincado	4	16	1000 uds
1100104009	Zincado	4	20	1000 uds
1100104010	Zincado	4	25	1000 uds
1100104011	Zincado	4	30	1000 uds
1100104012	Zincado	4	35	1000 uds
1100104013	Zincado	4	40	1000 uds
1100104016	Zincado	4	50	500 uds
1100104014	Zincado	4,5	45	500 uds

* Consultar otras medidas

* Consultar acabado Bicromatado

TORNILLERÍA ROSCA MADERA - ABC - SPAXS

REFERENCIA	ACABADOS	DIÁMETRO	LARGO	
1100101001	Zincado	3,5	16	1000 uds
1100101013	Zincado	3,5	20	1000 uds
1100101002	Zincado	3,5	25	1000 uds
1100101003	Zincado	3,5	30	1000 uds
1100101004	Zincado	3,5	35	1000 uds
1100101005	Zincado	3,5	40	1000 uds
1100101006	Zincado	3,5	45	1000 uds
1100101014	Zincado	3,5	50	500 uds
1100101007	Zincado	4	16	1000 uds

1100101015	Zincado	4	20	500 uds
1100101008	Zincado	4	25	1000 uds
1100101009	Zincado	4	30	1000 uds
1100101010	Zincado	4	35	1000 uds
1100101011	Zincado	4	40	500 uds
1100101012	Zincado	4	45	500 uds
1100101016	Zincado	4	50	500 uds
1100101019	Zincado	4,5	30	1000 uds
1100101020	Zincado	4,5	35	1000 uds
1100101021	Zincado	4,5	40	1000 uds
1100101032	Zincado	4,5	45	500 uds
1100101023	Zincado	4,5	60	1000 uds

11001005002	Zincado	Gota Sebo 4	16	1000 uds
11001005001	Niquelado	Gota Sebo 4	16	1000 uds

* Consultar otras medidas

* Consultar acabado Bicromatado



TORNILLERÍA TIRADOR MÉTRICA

REFERENCIA	ACABADOS	DIÁMETRO	LARGO	
110010209	Zincado	4	15	500 uds
1100102001	Zincado	4	20	500 uds
1100102002	Zincado	4	22	500 uds
1100102003	Zincado	4	25	500 uds
110010210	Zincado	4	27	500 uds
1100102004	Zincado	4	30	500 uds
1100102005	Zincado	4	35	500 uds
1100102006	Zincado	4	40	500 uds
1100102007	Zincado	4	45	500 uds
1100102008	Zincado	4	50	500 uds
110010211	Multicorte 4	4	50	500 uds

* Consultar otras medidas

* Multicorte Bicromatado




TORNILLO ENSAMBLAR



REFERENCIA	ACABADOS	DIÁMETRO	LARGO	
1100103001	Zincado	5	50	3500 uds

* Consultar otras medidas

TORNILLO EURO



REFERENCIA	ACABADOS	DIÁMETRO	LONGITUD	
11003030011	Zincado	6	11	5000 uds
11003030018	Zincado	6	13	5000 uds

TACO PARED N°1



REFERENCIA	ACABADOS	DIÁMETRO	
1100103003	Gris	6	1000 uds
1100103002	Gris	8	1000 uds

* Material: Plástico

TACO PARED N°2



REFERENCIA	ACABADOS	DIÁMETRO	PRECIO	
11001030031	Gris	6	7,12	1000 uds
11001030021	Gris	8	7,12	1000 uds

* Material: Plástico

ESPIGA DE MADERA



REFERENCIA	DIÁMETRO	LARGO	
110030201	8	30	1000/30000 uds
110030202	5	30	1000/25000 uds

* Material: Haya

JUEGO 2 VARILLAS EXPOSITOR

REFERENCIA	ACABADOS	DIÁMETRO	LARGO	
1100801001	Cromado	5	240	1 ud
1100801002	Cromado	5	290	1 ud

* Material: Hierro

* Posibilidad de fabricar en medidas especiales y acabados



LÁGRIMA ADHESIVA

REFERENCIA	ACABADOS	DIÁMETRO	PRECIO	
1100301004	Transparente	10	2,55	5000 uds

* Material: Plástico



DESLIZANTE

REFERENCIA	ACABADOS	DIÁMETRO	
11003010010201	Blanco	15	1000 uds
11003010010207	Marrón	15	1000 uds


* Material: Plástico




TOPE DE PUERTA CLAVO

REFERENCIA	ACABADOS	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	
I830100312	Gris	Clavo	10	5000 uds
I930100006	Blanco roto	Clavo	10	5000 uds
I930100194	Roble	Clavo	10	5000 uds

* Material: Plástico




TOPE DE PUERTA AMORTIGUADO 5/9



REFERENCIA	ACABADOS	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	
11003030019	Natural	Tetón 5 mm	9	5000 uds
11003030017	Transparente	Tetón 5 mm	9	5000 uds

* Material: Plástico\Silicona


TOPE DE PUERTA AMORTIGUADO 8/10



REFERENCIA	ACABADOS	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	
11003030021	Gris	Tetón 8 mm	10	5000 uds
11003030022	Blanco	Tetón 8 mm	10	5000 uds
11003030023	Antracita	Tetón 8 mm	10	5000 uds

* Material: Plástico

TOPE DE PUERTA AMORTIGUADO 8/12



REFERENCIA	ACABADOS	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	
11003010030203	Gris	Tetón 8 mm	12	5000 uds


* Material: Plástico

CUÑA PLÁSTICO



REFERENCIA	ACABADOS	DESCRIPCIÓN	
11003030032	Negro	Cuña plástico	750 uds

* Material: Plástico



CANTONERA EXPANDIBLE ESQUINA PARA PUERTA



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
PI0000106	Cantonera expand. esquina negra para puerta	1500 uds

* Material: Plástico PF

TETÓN NYLON 5 MM

REFERENCIA	ACABADOS	DIÁMETRO	
1100201020101	Transparente	5	1000 uds

* Material: Plástico



TETÓN 8 Y 10 MM

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
006AHE7	Tetón bisagra 8 mm + tornillos	1000 uds
003DHE7	Tetón bisagra 10 mm + tornillos	1000 uds
M32E74	Tetón base 10 mm + tornillos	1000 uds

* Material: Plástico



TAPONES Ø 5/8/13

REFERENCIA	ACABADOS	DIÁMETRO	MATERIAL	
1100201010203	Gris	5	Plástico	5000 uds
11002010100201	Blanco	5	Plástico	5000 uds
1100201010202	Marrón	5	Plástico	5000 uds
11002010100507	Antracita	5	Plástico	5000 uds
1100201010101	Metálico	5	Zamak	5000 uds
1100201030205	Blanco	8	Plástico	5000 uds
1100201030203	Roble	8	Plástico	5000 uds
1100201030204	Aluminio	8	Plástico	5000 uds
1100201030202	Wengue	8	Plástico	5000 uds
1100201030201	Haya	8	Plástico	5000 uds
1100201020102	Blanco	13	Plástico	5000 uds

* Consultar colores especiales



TAPONES Ø 18/25/35

REFERENCIA	ACABADOS	DIÁMETRO	MATERIAL	
11002010130001	Blanco	18	Plástico	500 uds
11002010130002	Gris	18	Plástico	500 uds
I961618066	Metálico	18	Zamak	500 uds
11002010110201	Blanco	25	Plástico	500 uds
11002010110001	Haya	25	Plástico	500 uds
11002010110003	Gris	25	Plástico	500 uds
11002010110002	Roble	25	Plástico	500 uds
11002010110004	Nogal	25	Plástico	500 uds
11002010110006	Antracita	25	Plástico	500 uds
I530400065	Metálico	25	Zamak	500 uds
11003040204	Marrón Cl.	35	Plástico	500 uds
11003040205	Marrón Osc.	35	Plástico	500 uds
11003040203	Blanco	35	Plástico	500 uds

* Consultar colores especiales



TAPÓN ADHESIVO



REFERENCIA	ACABADOS	DIÁMETRO	
110030100501	Blanco	13	2000 uds
110030100503	Gris	13	2000 uds
110030100517	Aluminio	13	2000 uds
110030100504	Negro Liso	13	2000 uds
110030100507	Pino	13	2000 uds
110030100509	Haya Claro	13	2000 uds
110030100511	Roble Claro	13	2000 uds
110030100514	Cerezo	13	2000 uds
110030100515	Nogal	13	2000 uds
110030100518	Wengue	13	2000 uds
110030100520	Antracita	13	2000 uds
110030100521	Trama 21115	13	2000 uds







- * Material: PVC
- * Consultar colores especiales
- * Posibilidad de pedir en otros diámetros

ACABADOS EN STOCK



ACABADOS BAJO PEDIDO (2000 unds.)



 Walnut 6074plr2	 Walnut 6077	 Walnut 6078	 Walnut 6080plr2	 Walnut 6198	 Walnut 6342
 Walnut 6388	 Walnut 44521	 Elm D36	 Elm 4742	 Elm 4805	 Elm 4833
 Elm 4959plr2	 Elm 40037	 Elm 40038	 Elm 40039	 Elm 40040	 Elm 73076
 Pear Tree 577	 Pine 282	 Pine 283	 Pine 2102	 Pine 63003plr2	 Pine 63013
 Rock 44524	 Oak 4501	 Oak 4548	 Oak 4557	 Oak 4569	 Oak 4583plr2
 Oak 4647	 Oak 4648	 Oak 4663	 Oak 4686	 Oak 4692	 Oak 4731
 Oak 4753	 Oak 4808	 Oak 4819	 Oak 4832	 Oak 4843	 Oak 4844
 Oak 4858op	 Oak 4858tch	 Oak 4971	 Oak 4983	 Oak 40041tch	 Oak 40041op
 Oak 40203	 Oak 40093	 Oak 40215plr2	 Oak 40278plr2	 Oak 40365	 Oak 40368
 Oak 40627	 Sand 44523	 Sycamore 727	 Tobacco 44522	 Teak 1112	 Fabric 21223
 Fabric 21282	 Fabric 21291	 Fabric 21316	 Fabric 21326	 Linden 1052	 Linden 1509
 Grey Beige 588plr2	 Grey Beige 4506	 Grey Beige 5107	 Grey Beige 5191	 Grey Beige 5152	 Grey Beige 5203
 Grey Beige 5264	 Grey Beige 5309	 Grey Beige 5309 CG	 Grid 21115	 Grid 51116	 Grid 51117
 Grid 51132	 Grid 51133	 Grid 51134	 Grid 51144	 Wenge 994plr2	 Wenge 9005
 Wenge 90033	 Zebrawood 7004	 Zebrawood 70019plr2	 Zebrawood 70019cth		

TAPÓN ADHESIVO

	White 11164		White 11164plr2		White 13744v		White 13759		White 13933		White 13982
	White 14223		White 14267		White 6762		Cream 4785		Cream 18052		Cream 18056
	Avory 9833		Avory 9876		Avory 9971		Grey 4786		Grey 93520		Grey 93562c6
	Grey 93562op		Grey 93562plr2		Grey 93873		Grey 94052		Grey 94117		Grey 94121
	Grey 94183		Grey 94186cg		Grey 94186op		Grey 94191		Grey 94308		Grey 94387
	Grey 94388		Grey 94544		Grey 94604		Silver 01		Aluminium 93336		Alu Met 06
	Alu Met 07		Alu Met 9368		Alu Met 9514		Alu Met 9528		Alu Sat 01		Alu Chrome
	Bronze 4761		Black 657		Black 657plr2		Black 670		Black 6717		Colourable
	Yellow 28411		Yellow 28425		Orange 30510		Red 48948		Red 48953		Pink 6903
	Pink 47363		Cyclamen 47345		Lillac 47309		Lillac 47309plr2		Brown 205		Brown 2633
	Brown 2700		Brown 2704		Blue 66624		Blue 69083		Blue 69113		Blue 69114
	Light Blue 68014		Light Blue 68782		Green 4693		Green 78513plr2		Green 78544		Green 78553
	Green 78577		Green 78595		Green 78634		Green 78646	Mustard 28417			

PIEZA AJUSTE TRASERA PLÁSTICO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
1100303003	Pieza ajuste trasera	1000 uds



* Material: Plástico



PIEZA AJUSTE TRASERA ZAMAK

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
11003030031	Pieza ajuste trasera	1000 uds


* Material: Zamak



PIEZA ENSAMBLE MUEBLE


REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
11003040301	Pieza ensamble 12/16	1500 uds
11003040302	Pieza ensamble 16/30	1500 uds

* Material: Plástico/Zamak



Pieza ensamble costado 12/16

Grueso 8



Pieza ensamble costado 16/30


Grueso 12



CARACTERÍSTICAS

- Es un elemento realizado de una sola pieza de Ø 8 y 12 mm de grosor, que tiene la función de ensamblar paneles con un espesor mínimo de 12 mm hasta 16 mm o de 16 mm hasta 30 mm respectivamente


EXCENTRICA Ø 35



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
11003040201	Excéntrica Ø 35 mm Niquelada	500 uds
11003040202	Perno 35 mm M8 Espiral*	1000 uds
11003040204	Tapón Ø 35 mm Marrón Claro	500 uds
11003040205	Tapón Ø 35 mm Marrón Oscuro	500 uds
11003040203	Tapón Ø 35 mm Blanca	500 uds
11003040206	Tuerca M8 Aletas Zinc	2000 uds


* Material: Plástico/Zamak
* Consultar otras medidas

EXCENTRICA Ø 15




REFERENCIA	TABLERO	ALTURA	MATERIAL	
11003030015	12	11	Metal	2000 uds
11003040101	16	12	Metal	2500 uds
11003030012	16	12	Plástico Gris	2000 uds
11003030001	19	14	Metal	2000 uds
11203040102	Perno Excéntrica*			2500 uds
11203040103	Perno Intermedio 16 con arandela			500 uds
11203040105	Perno Intermedio 19 con arandela			500 uds

* Material: Plástico/Zamak
* Consultar otras medidas



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
1100303006	Clock Ø 20 Zamak Niquelada	1000 uds
1100303007	Tornillo clock L-11 mm*	1000 uds
1913209065	Clock Ø 20 Zamak Niquelada Ind	1000 uds
11003030010	Clock Ø 20 Plástico	1000 uds
1923507034	Tornillo clock Ø 20 L-7,5 mm Ind	1000 uds
1923314033	Tornillo clock Ø 20 L-14 mm Ind	1000 uds

* Material: Plástico/Zamak
 * Consultar otras medidas



CIANOCRILATO+ACELERADOR

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
1100601001	Cianocrilato 50 ml de contenido	12 uds
1100602001	Acelerador 200 ml de contenido	12 uds

* Posibilidad de personalizar con su logo




COLGADOR INTERIOR UÑA ESTRECHA



REFERENCIA	ACABADOS	
11004010010201	Blanco	200 uds
110040100102071	Marrón	200 uds

* Material: Plástico/Acero


COLGADOR GARROTA



REFERENCIA	ACABADOS	
1100401002	Zincado	500 uds

* Material: Acero


COLGADOR OCULTO LMG DCHA. O IZQDA.



REFERENCIA	ACABADOS	MANO	
1100401005	Zincado	Dcha.	100 uds
1100401006	Zincado	Izqu.	100 uds

* Material: Acero

COLGADOR SCARPI-4



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MANO	
I625400031	Colgador Atornillar	Izqu.	200 uds
I625500035	Colgador Atornillar	Dcha.	200 uds

I625200030	Colgador Con tetón	Izqu.	200 uds
I625300034	Colgador Con tetón	Dcha.	200 uds

I629000492	Pieza Antivuelco	Izqu.	200 uds
I629100496	Pieza Antivuelco	Dcha.	200 uds

I639600006	Tapa Blanca	Izqu.	400 uds
I639700003	Tapa Blanca	Dcha.	400 uds
I639600146	Tapa Gris	Izqu.	400 uds
I639700143	Tapa Gris	Dcha.	400 uds
I639600312	Tapa Antracita	Izqu.	400 uds
I639700316	Tapa Antracita	Dcha.	400 uds
I639200063	Tapa Metálica	Izqu.	400 uds
I639300060	Tapa Metálica	Dcha.	400 uds


* Material SOPORTE: Acero, Material TAPA: Plástico

* Posibilidad de suministrar accesorios antivuelco (Chapa, pieza y tapa)

CHAPA DE COLGADOR DOBLE

REFERENCIA	ACABADOS	COSTADO	
11004020023	Zincado	19 MM	500 uds
1100402002	Zincado	16 MM	500 uds


* Material: Acero



CHAPA DE COLGADOR DOBLE ANTIVUELCO

REFERENCIA	ACABADOS	COSTADO	
11004020025	Zincado	16 MM	300 uds
11004020026	Zincado	19 MM	300 uds


* Material: Acero




BARRA CHAPA COLGADOR 2,10 MTS

REFERENCIA	ACABADOS	
1100402003	Zincado	25 uds

* Material: Acero



METRO TUBO OVAL



REFERENCIA	ACABADOS	DESCRIPCIÓN	
11207010102	Plata Mate	Metro Tubo	80 mts
11207020102	Plata Mate	Soporte Lateral	150 uds
11207030102	Plata Mate	Soporte Central	75 uds

* Tira 4 metros

METRO TUBO RECTANGULAR ARMARIO



REFERENCIA	ACABADOS	DESCRIPCIÓN	
11207040101	Plata Mate	M. Tubo armario rectangular	80 mts
11207040201	Blanco Mate	M. Tubo armario rectangular	80 mts
11207040301	Negro Mate	M. Tubo armario rectangular	80 mts
11207040507	Antracita	M. Tubo armario rectangular	80 mts



Soporte Lateral



Soporte central



Tapas

11207050101	Plata Mate	Lateral Tubo rectang. ciego	28 uds
11207050201	Blanco Mate	Lateral Tubo rectang. ciego	28 uds
11207050307	Negro Mate	Lateral Tubo rectang. ciego	28 uds
11207050507	Antracita	Lateral Tubo rectang. ciego	28 uds

11207060101	Plata Mate	Lateral+Central Tubo rectang.	28 uds
11207060201	Blanco Mate	Lateral+Central Tubo rectang.	28 uds
11207060307	Negro Mate	Lateral+Central Tubo rectang.	28 uds
11207060507	Antracita	Lateral+Central Tubo rectang.	28 uds

11207070101	Plata Mate	Tapa lateral Tubo rectang.	100 uds
11207070201	Blanco Mate	Tapa lateral Tubo rectang.	100 uds
11207070307	Negro Mate	Tapa lateral Tubo rectang.	100 uds
11207070507	Antracita	Tapa lateral Tubo rectang.	100 uds

* Consultar otros acabados

* Tira 4 metros



INFORMACIÓN GENERAL

La Información presente en este Catálogo podrá contener inexactitudes técnicas o errores tipográficos. LMG se reserva el derecho de modificar, corregir o mejorar los textos, medidas, imágenes y los productos descritos en él, en cualquier momento sin previo aviso.

Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, la reproducción, distribución, transformación, manipulación, comunicación pública o cualquier otro acto de explotación total o parcial, gratuito u oneroso, de los textos, imágenes o cualquier otro contenido que aparezca en este catálogo (o web).

© Copyright 2020. Fabricados LMG, S.L. C/ Camelia, 2, 4, 6,8 y 10 Polg. Ntra. Sra de las Mercedes.
28970 Humanes de Madrid . Madrid (España)

Fabricados LMG S.L

C/ Camelia 2, 4, 6, 8 y 10
Polg. Ntra Sra. de las Mercedes
28970 Humanes de Madrid
Madrid - España (Spain)

E. lmg@fabricadoslmg.es

T. + 34 91 615 12 02

 : + 34 686 22 34 51

www.fabricadoslmg.es

